

Präparate- Verzeichnis



*Pharma
Liebermann*

Herausgegeben von:

Pharma Liebermann GmbH

Pflanzliche und homöopathische Arzneimittel

Hauptstraße 27

D-89423 Gundelfingen a. d. Donau

Postfach 49

D-89421 Gundelfingen a. d. Donau

Telefon: +49 (0) 90 73 - 9 58 93 - 0

Telefax: +49 (0) 90 73 - 9 58 93 - 55

Internet: www.pharma-liebermann.de

E-Mail: info@pharma-liebermann.de

Stand 06/2016

Inhaltsverzeichnis:

	Seite		Seite
Vorwort	4	Ulco -cyl [®] L Magen-Darm-Complex	26
Verzeichnis der Anwendungsgebiete	5	Varicylum [®] N	27
Wichtiger Hinweis zur Dosierung	9	Adonis-Komplex L Ho-Fu-Complex [®]	28
<u>Homöopathische Arzneimittel</u>		Beruhigungs-Komplex L Ho-Fu-Complex [®]	28
Akne -cyl [®]	10	Broncho-Komplex Ho-Fu-Complex [®]	29
Arte -cyl [®]	10	Euphrasia-Komplex L Ho-Fu-Complex [®]	29
Auro -cyl [®] L	11	Frauen-Komplex L Ho-Fu-Complex [®]	30
Carmi -cyl [®]	11	Haut-Komplex L Ho-Fu-Complex [®]	30
Chole -cyl [®] L Leber-Galle-Complex	12	Hydrocor-Komplex L Ho-Fu-Complex [®]	31
Conva -cyl [®]	12	Infekt-Komplex L Ho-Fu-Complex [®]	31
Coxa -cyl [®] L	13	Kopfschmerz-Komplex L Ho-Fu-Complex [®]	32
Cranio -cyl [®]	13	Kreislauf-Komplex L Ho-Fu-Complex [®]	32
Cysto -cyl [®] L Nieren-Blasen-Complex	14	Leber-Galle-Komplex L Ho-Fu-Complex [®]	33
Delto -cyl [®] L Schulter-Complex	14	Magen-Komplex L Ho-Fu-Complex [®]	33
Dermi -cyl [®] L Haut-Complex	15	Neuralgie-Komplex L Ho-Fu-Complex [®]	34
Disco -cyl [®]	15	Prostata-Komplex L Ho-Fu-Complex [®]	34
Dormi -cyl [®] L Beruhigungs-Complex	16	Rheuma-Komplex L Ho-Fu-Complex [®]	35
Febro -cyl [®] L Entzündungs-Infekt-Complex	16	Schleimhaut-Komplex L Ho-Fu-Complex [®]	35
Femi -cyl [®] L Frauen-Complex	17	Venen-Komplex Ho-Fu-Complex [®]	36
Fuco -cyl [®] L	17	Wechseljahr-Komplex L Ho-Fu-Complex [®]	37
Genu -cyl [®] L Gelenk-Complex	18	Wirbel-Komplex L Ho-Fu-Complex [®]	37
Gluko -cyl [®] N	18	<u>Weitere Arzneimittel</u>	
Haemo -cyl [®] L Blutstillungs-Complex	19	Japanisches Minzöl	38
Hewa -cyl [®] L Herz-Complex	19	Eukalyptus-Öl	38
Iris -cyl [®] L Augen-Complex	20	<u>Präparate für Fitness und Hautpflege</u>	
Lithias -cyl [®] L Entkrampfungs-Complex	20	DOLO-CYL [®] ÖL	39
Meno -cyl [®] L Wechseljahr-Complex	21	DOLO-CYL [®] Balsam	40
Muco -cyl [®] L Schleimhaut-Komplex	21	Schrunden-Pflegesalbe Dermi-cyl [®]	41
Multi -cyl [®] L Lähmungs-Complex	22	Varicylum [®] aktiv Pflegesalbe	42
Neuri -cyl [®] N	22	Dermi-cyl [®] Hautpflegesalbe	43
Niko -cyl [®] L	23	OleoTherm [®] Muskelöl	43
Otio -cyl [®]	23	Arnika Salbe	44
Plexus -cyl [®] L Psycho-Complex	24	Beinwell Salbe	44
Poly -cyl [®] L Gelenkschmerz-Complex	24	Ringelblumen Salbe	45
Pulmo -cyl [®] L Bronchial-Complex	25	Pharmazentralnummern (PZN)	46
Sinus -cyl [®] Herz-Rhythmus-Complex	25		
Tiro -cyl [®] L	26		

Vorwort

Mit diesem Präparateverzeichnis stellen wir den Patienten eine Auswahl unserer **Homöopathischen-Funktions-Complexe** sowie unsere **externen Präparate** vor.

Die **Komplexhomöopathie**, die eine über 100-jährige Tradition hat, verwendet im allgemeinen Kombinationen aus niedrig potenzierten (homöopathisch verdünnten) Einzelmitteln, häufig auch Urtinkturen, und verbindet dabei die bewährten Methoden der Ausleitung über Niere, Darm und Haut mit der homöopathischen Therapie. Darüber hinaus kann durch sinnvolle Kombination einerseits der Wirkungsbereich erweitert, andererseits unerwünschte Begleiterscheinungen eines Einzelmittels reduziert werden. Im Sinne einer Reiztherapie werden die Selbstheilungskräfte des Körpers angeregt und dadurch das biologische Gleichgewicht (wieder)hergestellt.

Die **Homöopathischen-Funktions-Complexe** stellen spezielle Kombinationen von pflanzlichen, tierischen und mineralischen Einzelmitteln dar, die unter Berücksichtigung des Ganzheitsprinzips entwickelt wurden und haben sich in der Praxis seit Jahrzehnten bewährt haben.

Als Hilfestellung für das Auffinden geeigneter Präparate kann das Indikationsverzeichnis (Seite 5 - 8) dienen. Bei einigen Complexen sind keine Anwendungsgebiete aufgeführt, da diese als **registrierte homöopathische Arzneimittel** gelten, und somit aus rechtlichen Gründen keine Indikationsangabe möglich ist. Sie sollten in der Selbstmedikation nur angewendet werden, wenn sie dem Patienten entweder bereits bekannt sind, oder von einem Verordner (z.B. einem Arzt oder Heilpraktiker) empfohlen wurden.

Unsere **weiteren Präparate** (vorwiegend zur äußerlichen Anwendung) sind im zweiten Teil dieses Verzeichnisses aufgeführt.

Alle Präparate sind im Allgemeinen sehr gut verträglich und weitgehend frei von Nebenwirkungen. Soweit Angaben zu Gegenanzeigen und Nebenwirkungen vorliegen, sind diese in der Packungsbeilage des jeweiligen Arzneimittels aufgeführt.

Seit Juni 2008 ist **DOLO-CYL® ÖL Muskel- und Pflegeöl** (in unveränderter Zusammensetzung) als Nichtarzneimittel im Verkehr. Gleichzeitig steht mit **DOLO-CYL® Balsam** ein neues Produkt zur Verfügung, das die bewährten Inhaltsstoffen des Öles in einer gut einziehende und leicht abwaschbaren Emulsion enthält.

Als Nachfolgepräparat für Varicylum-S Salbe ist seit Juli 2009 **Varicylum® aktiv Pflegesalbe** im Handel. Die bewährte Zusammensetzung wurde unverändert gelassen und durch Allantoin sinnvoll ergänzt.

Ebenso ist mit **Dermi-cyl® Hautpflegesalbe** das Nachfolgeprodukt der Dermi-cyl-Allerg Salbe als hochwertiges Pflegeprodukt für strapazierte Haut verfügbar, das durch den Zusatz von Dexpanthenol positiv verändert wurde. Als Nachfolgepräparat für Schrundensalbe Dermi-cyl ist seit 2014 **Schrunden-Pflegesalbe Dermi-cyl** im Verkehr. Hier wurde die ursprüngliche Zusammensetzung von Grund auf überarbeitet und durch die Komponenten Harnstoff, Allantoin, Dexpanthenol und Bisabolol sowie Ringelblume und Kamille wirksam erweitert.

Hinweis:

Auf der letzten Seite sind die Pharmazentralnummern (PZN) unserer Präparate aufgelistet. Anhand dieser PZN können die Präparate eindeutig identifiziert und in Apotheken bestellt werden.

Pharma Liebermann und der Hochleistungssport

Pharma Liebermann beliefert seit 1988 ohne Unterbrechung die **Deutsche Olympiamannschaft** mit Arzneimitteln und ist seither **bei allen Olympischen Sommer- und Winterspielen** mit zahlreichen Präparaten vertreten.

Pharma Liebermann ist außerdem **Offizieller Ausrüster** des *Deutschen Bob- und Schlittensportverbandes*, des *Olympiastützpunktes und Fechtclubs Tauberbischofsheim*, des *Bundes Deutscher Radfahrer*, des *Deutschen Eishockey-Bundes* und ist Partner des *Deutschen Tischtennisbund* mit seinen Nationalmannschaften sowie diverser anderer National- und Bundesligamannschaften.

Verzeichnis der Anwendungsgebiete

Bei den aufgeführten Anwendungsgebieten handelt es sich um eine beispielhafte Aufzählung, die nicht vollständig ist. Es werden jeweils die wichtigsten Präparate angegeben, weitere Hinweise finden sich in den Kombinationsmöglichkeiten bei den jeweiligen Präparatebeschreibungen.

Indikation	Therapieempfehlung	Seite
Abwehrkräfte, Steigerung	Infekt-Komplex L	31
	Febro -cyl [®] L	16
Afterjucken	Varicylum [®] aktiv Pflegesalbe	42
Akne	Akne -cyl [®]	10
	Dermi -cyl [®] L	15
	Haut-Komplex L	30
Allergisch bedingte Hautreaktionen	Dermi -cyl [®] L	15
	Haut-Komplex L	30
Altersherz	Hewa -cyl [®] L	19
	Adonis-Komplex L	28
	Hydrocor-Komplex L	31
Angina (tonsillaris)	<i>siehe Mandelentzündung</i>	
Angustzustände	Dormi -cyl [®] L	16
	Plexus -cyl [®] L	24
	Beruhigungs-Komplex L	
Augenerkrankungen, entzündlich (Bindehaut-, Lidrandentzündung)	Iris -cyl [®] L	20
Ausschläge	Dermi -cyl [®] L	15
	Haut-Komplex L	30
Blähungen	Chole -cyl [®] L	12
	Leber-Galle-Komplex L	33
	Ulco -cyl [®] L	26
	Japanisches Minzöl	38
Blasenentzündung, Blasenreizung	Cysto -cyl [®] L	14
Blutdruck, niederer	Kreislauf-Komplex L	32
Bluterguss	<i>siehe Sport- und Unfallverletzungen</i>	
Blutungen, verschiedener Ursache	Haemo -cyl [®] L	19
Bronchitis, Bronchialerkrankungen	Broncho-Komplex	29
	Pulmo -cyl [®] L	25
	Schleimhaut-Komplex L	35
	Muco -cyl [®] L	21
	Febro -cyl [®] L	16
	Infekt-Komplex L	31
	Japanisches Minzöl	38
	Eukalyptus-Öl	38
Bursitis	<i>siehe Schleimbeutelentzündung</i>	
BWS-Syndrom (Brust-Wirbelsäule-Syndrom)	Poly -cyl [®] L	24
	Rheuma-Komplex L	35
Cystitis	<i>siehe Blasenentzündung</i>	
Darmbeschwerden	Ulco -cyl [®] L	26
	Muco -cyl [®] L	21
	Magen-Komplex L	33
Ekzeme	<i>siehe Ausschläge</i>	
Erkältungskrankheiten	Infekt-Komplex L	31
	Febro -cyl [®] L	16
	Schleimhaut-Komplex L	35
	Pulmo -cyl [®] L	25
	Broncho-Komplex	29
	Japanisches Minzöl	38
	Eukalyptus-Öl	38

Frauenbeschwerden	<i>siehe hormonelle Störungen bei Frauen</i>	
Gallestörungen, Gallenkolik	<i>siehe Leber-Gallebeschwerden</i>	
Gastritis	<i>siehe Magen-Darmbeschwerden</i>	
Gicht	Poly -cyl [®] L	24
	Rheuma-Komplex L	35
Gelenkbeschwerden (Entzündungen, Arthrosen)	Genu -cyl [®] L	18
	Poly -cyl [®] L	24
	Rheuma-Komplex L	35
	Eukalyptus-Öl	38
	Japanisches Minzöl	38
Grippale Infekte	<i>siehe Erkältungskrankheiten</i>	
Gürtelrose (unterstützend)	Neuralgie-Komplex L	34
	Dermi -cyl [®] L	15
	Haut-Komplex L	30
Hämorrhoiden	Venen-Komplex	36
	Varicylum [®] aktiv Pflegesalbe	42
Harnwegsentzündungen	Cysto -cyl [®] L	14
	Prostata-Komplex L	34
Hauterkrankungen	Dermi -cyl [®] L	15
	Haut-Komplex L	30
Haut, verhornt, schwielig	Schrunden-Pflegesalbe Dermi-cyl [®]	41
Herpes (Lippenherpes)	Dermi -cyl [®] L	15
	Haut-Komplex L	30
Herzbeschwerden, Herzschwäche	Sinus -cyl [®]	25
	Hewa -cyl [®] L	19
	Adonis-Komplex L	28
	Hydrocor-Komplex L	31
Herzbeschwerden, nervöse	Sinus -cyl [®]	25
	Dormi -cyl [®] L	16
	Beruhigungs-Komplex L	28
Heuschnupfen	Schleimhaut-Komplex L	35
Hinterkopfschmerzen (verspannungsbedingt)	Kopfschmerz-Komplex L	32
	Delto -cyl [®] L	14
Hormonelle Störungen bei Frauen	Femi -cyl [®] L	17
	Frauen-Komplex L	30
	Meno -cyl [®] L	21
	Wechseljahr-Komplex L	37
Hüftgelenkentzündung, -beschwerden	Genu -cyl [®] L	18
	Wirbel-Komplex L	37
Husten	<i>siehe Bronchitis</i>	
HWS-Syndrom (Hals-Wirbelsäulen-Syndrom)	Delto -cyl [®] L	14
	Poly -cyl [®] L	24
	Rheuma-Komplex L	35
	Wirbel-Komplex L	37
Ischias	Neuralgie-Komplex L	34
	Wirbel-Komplex L	37
Katarrhe, chronisch, akut	Schleimhaut-Komplex L	35
	Broncho-Komplex	28
	Eukalyptus-Öl	38
	Japanisches Minzöl	38
Klimakterium	<i>siehe Wechseljahresbeschwerden</i>	
Kniegelenkentzündung, -abnutzung	Genu -cyl [®] L	18
	Varicylum [®] aktiv Pflegesalbe	42
Koliken, krampfartige Schmerzzustände	Lithias -cyl [®] L	20
Kopfschmerzen	Kopfschmerz-Komplex L	32
	Neuralgie-Komplex L	34
Krämpfe, krampfartige Zustände	Lithias -cyl [®] L	20

Krampfadern, venöse Störungen	<i>siehe Venenbeschwerden</i>	
Kreislaufstörungen mit niederem Blutdruck	Kreislauf-Komplex L	32
Hexenschuss	Wirbel-Komplex L	37
	Neuralgie-Komplex L	34
Lähmungsgefühl	Multi -cyl [®] L	22
Leber-Gallebeschwerden	Chole -cyl [®] L	12
	Leber-Galle-Komplex L	33
	Lithias -cyl [®] L	20
LWS-Syndrom (Lenden-Wirbelsäulensyndrom)	Poly -cyl [®] L	24
	Wirbel-Komplex L	37
	Rheuma-Komplex L	35
Magen-Darmbeschwerden (auch entzündlich, krampfartig)	Ulco -cyl [®] L	26
	Magen-Komplex L	33
	Muco -cyl [®] L	21
	Lithias -cyl [®] L	20
Mandelentzündung	Febro -cyl [®] L	16
	Infekt-Komplex L	31
	Schleimhaut-Komplex L	35
Menstruationsstörungen	Femi -cyl [®] L	17
	Frauen-Komplex L	30
Meteorismus	<i>siehe Blähungen</i>	
Migräne	Kopfschmerz-Komplex L	32
Muskelschmerzen, Myalgien	Japanisches Minzöl	38
	DOLO-CYL [®] Öl	39
	DOLO-CYL [®] Balsam	40
Nasenbluten	Haemo -cyl [®] L	19
Nebenhöhlenentzündung	Schleimhaut-Komplex L	35
	Infekt-Komplex L	31
	Muco -cyl [®] L	21
	Febro -cyl [®] L	16
	Eukalyptus-Öl	38
	Japanisches Minzöl	38
Nervliche Erschöpfung	Beruhigungs-Komplex L	28
	Plexus -cyl [®] L	24
Nervöse Herzbeschwerden	<i>siehe Herzbeschwerden, nervöse</i>	
Nervosität	Dormi -cyl [®] L	16
	Plexus -cyl [®] L	24
	Beruhigungs-Komplex L	28
Nesselsucht	Dermi -cyl [®] L	15
	Haut-Komplex L	30
Neuralgien, Nervenschmerzen	Neuralgie-Komplex L	34
	Poly -cyl [®] L	24
Neurodermitis	Dermi -cyl [®] L	15
	Haut-Komplex L	30
Obstipation	<i>siehe Verstopfung</i>	
Parkinson (unterstützend)	Multi -cyl [®] L	22
Prellungen	<i>siehe Sport- und Unfallverletzungen</i>	
Prostataadenom, gutartig	Prostata-Komplex L	34
Reizblase	<i>siehe Blasenentzündung, Blasenreizung</i>	
Rhagaden	<i>siehe Schrunden</i>	
Rheumatische Beschwerden	Poly -cyl [®] L	24
	Genu -cyl [®] L	18
	Delto -cyl [®] L	14
	Rheuma-Komplex L	35
	Wirbel-Komplex L	37
	Eukalyptus-Öl	38
	Japanisches Minzöl	38

Schnupfen	Muco -cyl [®] L	21
	Schleimhaut-Komplex L	35
	Febro -cyl [®] L	16
	Infekt-Komplex L	31
	Eukalyptus-Öl	38
	Japanisches Minzöl	38
Schlafstörungen	Dormi -cyl [®] L	16
	Beruhigungs-Komplex L	28
Schleimbeutelentzündungen	Genu -cyl [®] L	18
	Varicylum [®] aktiv Pflegesalbe	42
Schrunden	Schrunden-Pflegesalbe Dermi-cyl [®]	41
Schulter-Arm-Syndrom	Delto -cyl [®] L	14
	Poly -cyl [®] L	24
	Rheuma-Komplex L	35
	Wirbel-Komplex L	37
Sehnenscheidenentzündung	Varicylum [®] aktiv Pflegesalbe	42
Sport- und Unfallverletzungen	Varicylum [®] aktiv Pflegesalbe	42
	Venen-Komplex	36
Tennisarm/Tennisellbogen	Varicylum [®] aktiv Pflegesalbe	42
	Delto -cyl [®] L	14
Schwellungen nach Verletzung	<i>siehe Sport- und Unfallverletzungen</i>	
Urticaria	<i>siehe Nesselsucht</i>	
Venenbeschwerden	Venen-Komplex	36
	Varicylum [®] aktiv Pflegesalbe	42
Verdauungsstörungen	Ulco -cyl [®] L	26
	Muco -cyl [®] L	21
	Chole -cyl [®] L	12
	Leber-Galle-Komplex L	33
	Magen-Komplex L	33
Verstauchungen	<i>siehe Sport- und Unfallverletzungen</i>	
Verstimmungszustände	Plexus -cyl [®] L	24
	Dormi -cyl [®] L	16
	Beruhigungs-Komplex L	28
Verstopfung (Obstipation)	Ulco -cyl [®] L	26
	Muco -cyl [®] L	21
	Multi -cyl [®] L	22
	Chole -cyl [®] L	12
	Lithias -cyl [®] L	20
	Leber-Galle-Komplex L	33
	Magen-Komplex L	33
Wadenkrämpfe	Lithias -cyl [®] L	20
	Varicylum [®] aktiv Pflegesalbe	42
Wasserlassen, erschwertes	Prostata-Komplex L	34
	Cysto -cyl [®] L	14
Wechseljahrbeschwerden	Meno -cyl [®] L	21
	Wechseljahr-Komplex L	37
Wirbelsäulenbeschwerden	Wirbel-Komplex L	37
	Poly -cyl [®] L	24
	Rheuma-Komplex L	35

Wichtiger Hinweis zur Dosierung

Die Zulassungsbehörde schreibt allgemein für homöopathische Arzneimittel folgende standardmäßige Dosierempfehlung vor:

„Soweit nicht anders verordnet:

Bei **akuten Zuständen** alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen. Die Einnahme sollte ohne ärztlichen Rat nicht länger als 1 Woche erfolgen.

Bei **chronischen Verlaufsformen** 1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.“

Es sei darauf hingewiesen, dass es sich dabei um eine **allgemeine Empfehlung** handelt, die vor allem **für homöopathische Einzelmittel** gilt.

Homöopathische Komplexmittel hingegen, zu denen sämtliche in diesem Verzeichnis aufgeführte Präparate zählen, werden traditionell **deutlich höher dosiert**:

Bei chronischer Anwendung: 3 x 15-20 Tropfen,
bei akuten Beschwerden: stündlich bis halbstündlich 10-15 Tropfen
(bis zu 10 x täglich).

*Diese traditionell höhere Dosierung steht auch in **Übereinstimmung mit unserer eigenen Empfehlung**, die sich auf die jahrelange Erfahrung mit unseren homöopathischen Präparaten stützt.*

Die Dauer der Einnahme richtet sich nach der Art der Erkrankung: Bei akuten Erkrankungen, die plötzlich auftreten, sollte i.d.R. eine Behandlung von 1-2 Wochen ausreichen. Chronische Erkrankungen, die bereits längere Zeit vorbestehen, bedürfen auch einer deutlich längeren Behandlung, z.B. über mehrere Wochen oder Monate.

Grundsätzlich sollte bei jeder Erkrankung, die länger als einige Tage dauert, ein Arzt zu Rate gezogen werden.

Anmerkung zu Vorsichtsmaßnahmen

Da keine wissenschaftlich dokumentierten Erfahrungen (klinische Studien etc.) zur Anwendung unserer Arzneimittel bei Kindern sowie in Schwangerschaft und Stillzeit existieren, schreibt die Zulassungsbehörde für die Packungsbeilage unter dem Punkt „Vorsichtsmaßnahmen“ folgende Standardformulierung vor:

„Zur Anwendung des Arzneimittels in der Schwangerschaft und Stillzeit liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Zur Anwendung des Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.“

Akne -cyl®

Ho-Len-Complex®

Mischung zum Einnehmen
30 ml, 50 ml, 100 ml

Zusammensetzung:

10 g enthalten:

Pulsatilla	Dil.D4	2,50 g
Rhus toxicodendron	Dil.D6	3,75 g
Sulfur	Dil.D6	3,75 g

enthält 59 Vol.% Alkohol

Akne -cyl® L ist ein homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen der Haut, insbesondere bei Hautunreinheiten und Akne (v.a. bei Jugendlichen) .

Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Besserung des Befindens bei unreiner Haut.

Hinweis:

Bei Fieber, Eiterungen oder starker Entzündung sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Kombinationsmöglichkeiten:

Allgemein: **Dermi -cyl® L, Haut-Komplex L**
Junge Frauen: **Femi -cyl® L**

Dosierung*: Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

*) Bitte Hinweis zur Dosierung auf Seite 9 beachten!

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Arte -cyl®

Ho-Len-Complex®

Mischung zum Einnehmen
30 ml, 50 ml, 100 ml

Zusammensetzung:

10 g enthalten:

Abrotanum	Ø	2,0 g
Cactus	Dil.D2	1,0 g
Cuprum arsenicosum	Dil.D8	1,0 g
Glonoinum	Dil.D4	1,0 g
Kalium jodatum	Dil.D4	1,0 g
Kreosotum	Dil.D4	1,0 g
Secale cornutum	Dil.D4	2,0 g
Tabacum	Dil.D4	1,0 g

enthält 53 Vol.% Alkohol

Arte -cyl® ist ein registriertes homöopathisches Arzneimittel.

Anwendungsgebiete:

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Die Anwendungsgebiete des Arznei-

mittels ergeben sich aus den Arzneimittelbildern der Inhaltsstoffe.

Falls die Beschwerden während der Behandlung anhalten, sollte medizinischer Rat eingeholt werden.

Kombinationsmöglichkeiten:

Ohrgeräusche: **Otio -cyl®**
Migräne: **Cranio -cyl®**

Hinweis:

Dieses Präparat war früher in unveränderter Zusammensetzung unter der Bezeichnung „*Ho-Len-Complex® Arteria-cyl® Durchblutungs-Complex*“ im Verkehr

Dosierung*: Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

*) Bitte Hinweis zur Dosierung auf Seite 9 beachten!

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Auro -cyl® L Ho-Len-Complex®

Mischung zum Einnehmen
30 ml, 50 ml, 100 ml

Zusammensetzung:
10 g enthalten:

Aurum metallicum	Dil.D8	2,0 g
Conium	Dil.D6	1,5 g
Crataegus	Dil.D4	2,0 g
Rauwolfia	Dil.D4	1,5 g
Viscum album	Dil.D4	3,0 g

enthält 46 Vol.% Alkohol

Auro -cyl® L ist ein registriertes homöopathisches Arzneimittel.

Anwendungsgebiete:

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Die Anwendungsgebiete des Arzneimittels ergeben sich aus den Arzneimittelbildern der Inhaltsstoffe

Falls die Beschwerden während der Behandlung anhalten, sollte medizinischer Rat eingeholt werden.

Kombinationsmöglichkeiten:

Herzschwäche: **Hewa -cyl® L**
Schwindel (Vertigo): **Otio -cyl®**

Hinweis:

Dieses Präparat war früher in unveränderter Zusammensetzung unter der Bezeichnung „Auro-cyl® L Ho-Len-Complex® Bluthochdruck-Complex“ im Verkehr

Dosierung*:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

*) Bitte Hinweis zur Dosierung auf Seite 9 beachten!

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Carmi -cyl® Ho-Len-Complex®

Mischung zum Einnehmen
30 ml, 50 ml, 100 ml

Zusammensetzung:
10 g enthalten:

Belladonna	Dil.D4	3,0 g
Chamomilla	Dil.D3	3,5 g
Hyoscyamus	Dil.D4	3,5 g

enthält 57 Vol.% Alkohol

Carmi -cyl® ist ein registriertes homöopathisches Arzneimittel.

Anwendungsgebiete:

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Die Anwendungsgebiete des Arzneimittels ergeben sich aus den Arzneimittelbildern der Inhaltsstoffe.

Falls die Beschwerden während der Behandlung anhalten, sollte medizinischer Rat eingeholt werden.

Kombinationsmöglichkeiten:

Verdauungsbeschwerden: **Chole -cyl® L**
Magen-Darm-Beschwerden: **Ulco -cyl® L**

Hinweis:

Dieses Präparat war früher in unveränderter Zusammensetzung unter der Bezeichnung „Ho-Len-Complex® Carmina-cyl® Blähungs-Complex“ im Verkehr

Dosierung*:

1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

*) Bitte Hinweis zur Dosierung auf Seite 9 beachten!

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Chole -cyl® L

Ho-Len-Complex® Leber-Galle-Complex

Mischung zum Einnehmen

30 ml, 50 ml, 100 ml

Zusammensetzung:

10 g enthalten:

Berberis	Dil.D3	2,0 g
Carduus marianus	Dil.D2	2,0 g
Cholesterinum	Dil.D4	2,0 g
Colocynthis	Dil.D4	2,0 g
Taraxacum	Dil.D2	2,0 g

enthält 63,2 Vol.% Alkohol

Chole -cyl® L ist ein homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen von Leber und Galle und der damit zusammenhängenden Beschwerden wie Aufstoßen, Schmerzen, Krämpfe, Blähungen, Verdauungsstörungen, Übelkeit und Völlegefühl.

Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab.

Dazu gehören: Unterstützende Behandlung von Leber- und Galleerkrankungen.

Hinweis:

Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Oberbauchbeschwerden, sowie Gallensteinleiden, bei Verschluss der Gallenwege und bei Gelbsucht sollte ein Arzt aufgesucht werden. Eine Arzneimitteltherapie ersetzt nicht die Vermeidung der die Leber schädigenden Ursachen (z.B. Alkohol).

Kombinationsmöglichkeiten:

Krampfstörungen: **Lithias -cyl® L**
Magen-Darm-Beschwerden: **Japanisches Minzöl,**
Ulco -cyl® L

Dosierung*:

1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

*) Bitte Hinweis zur Dosierung auf Seite 9 beachten!

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Conva -cyl®

Ho-Len-Complex®

Mischung zum Einnehmen

30 ml, 50 ml, 100 ml

Zusammensetzung:

10 g enthalten:

Cactus	Dil.D2	1,25 g
Camphora	Dil.D3	1,0 g
China	Dil.D2	5,0 g
Convallaria majalis	Dil.D4	1,0 g
Crataegus	Ø	2,0 g
Digitalis	Dil.D6	1,25 g
Ferrum metallicum	Dil.D8	0,5 g
Kalium carbonicum	Dil.D3	1,25 g
Strophantus	Dil.D4	1,25 g

enthält 53 Vol.% Alkohol

Conva -cyl® ist ein registriertes homöopathisches Arzneimittel.

Anwendungsgebiete:

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

Die Anwendungsgebiete des Arzneimittels

ergeben sich aus den Arzneimittelbildern der Inhaltsstoffe.

Falls die Beschwerden während der Behandlung anhalten, sollte medizinischer Rat eingeholt werden.

Kombinationsmöglichkeiten:

Kopfschmerzen: **Cranio -cyl®**
Schwindel: **Otio -cyl®**

Hinweis:

Dieses Präparat war früher in unveränderter Zusammensetzung unter der Bezeichnung „Ho-Len-Complex® Conva-cyl® Kreislauf-Complex“ im Verkehr

Dosierung*:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

*) Bitte Hinweis zur Dosierung auf Seite 9 beachten!

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Coxa -cyl® L

Ho-Len-Complex®

Mischung zum Einnehmen
30 ml, 50 ml, 100 ml

Zusammensetzung:

10 g enthalten:

Calcium carbonicum Hahnemanni	Dil.D8	2,0 g
Calcium fluoratum	Dil.D8	2,0 g
Causticum Hahnemanni	Dil.D2	2,0 g
Colocynthis	Dil.D4	2,0 g
Thuja	Dil.D6	2,0 g

enthält 48,2 Vol.% Alkohol

Coxa -cyl® L ist ein registriertes homöopathisches Arzneimittel.

Anwendungsgebiete:

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Die Anwendungsgebiete des Arzneimittels ergeben sich aus den Arzneimittelbildern der Inhaltsstoffe.

Falls die Beschwerden während der Behandlung anhalten, sollte medizinischer Rat

eingeholt werden.

Kombinationsmöglichkeiten:

Rheumatische Beschwerden: **Poly -cyl® L**
Einreibung: **DOLO-CYL® ÖL, DOLO-CYL®**

Balsam

Nächtliche Salbenverbände: **Varicylum® aktiv Pflegesalbe**

Hinweis:

Dieses Präparat war früher in unveränderter Zusammensetzung unter der Bezeichnung „Ho-Len-Complex® Coxa-cyl® Hüftgelenk-Complex“ im Verkehr.

Dosierung*:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

**) Bitte Hinweis zur Dosierung auf Seite 9 beachten!*

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Cranio -cyl®

Ho-Len-Complex®

Mischung zum Einnehmen
30 ml, 50 ml, 100 ml

Zusammensetzung:

10 g enthalten:

Coffea	Dil.D6	1,25 g
Colocynthis	Dil.D4	1,25 g
Ferrum metallicum	Dil.D8	1,25 g
Gelsemium	Dil.D4	1,25 g
Ignatia	Dil.D4	1,25 g
Ruta	Dil.D3	1,25 g
Sanguinaria	Dil.D7	1,25 g
Spigelia	Dil.D4	12,5 g

enthält 54 Vol.% Alkohol

Cranio -cyl® ist ein registriertes homöopathisches Arzneimittel.

Anwendungsgebiete:

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Die Anwendungsgebiete des Arzneimittels ergeben sich aus den Arzneimittelbildern der Inhaltsstoffe.

Falls die Beschwerden während der Behandlung anhalten, sollte medizinischer Rat eingeholt werden.

Kombinationsmöglichkeiten:

Hinterkopfschmerzen: **Delto -cyl®**
Stirnkopfschmerzen (als Folge einer Nebenhöhlenentzündung): **Schleimhaut-Komplex L**

Hinweis:

Dieses Präparat war früher in unveränderter Zusammensetzung unter der Bezeichnung „Ho-Len-Complex® Cranio-cyl® Migräne-Complex“ im Verkehr.

Dosierung*:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

**) Bitte Hinweis zur Dosierung auf Seite 9 beachten!*

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Cysto -cyl® L

Ho-Len-Complex® Nieren-Blasen-Complex

Mischung zum Einnehmen
30 ml, 50 ml, 100 ml

Zusammensetzung:

10 g enthalten:

Cantharis	Dil. D4	2,0 g
Causticum Hahnem.	Dil. D4	2,0 g
Staphisagria	Dil. D4	2,0 g
Sulfur	Dil. D6	2,0 g
Oleum Terebinthinae	Dil. D6	2,0 g

enthält 63,4 Vol.% Alkohol

Cysto -cyl® L zur Behandlung von akuten Entzündungen der ableitenden Harnwege sowie bei Beschwerden im Nieren-Blasen-Bereich (Urogenitaltrakt) eingesetzt, z.B. bei Blasenentzündung, Reizblase, vermehrter Harndrang, Schmerzen beim Wasserlassen.

Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Akute Entzündungen der ableitenden Harnwege, z.B. Cystitis (Blasenent-

zündung) und Urethritis (Harnröhrenentzündung).

Hinweis:

Bei Blut im Urin, bei Fieber oder bei akuter Harnverhaltung sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Kombinationsmöglichkeiten:

Zur Unterstützung bei Entzündungen: **Febro-cyl® L**

Dosierung*:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen.

*) Bitte Hinweis zur Dosierung auf Seite 9 beachten!

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Delto -cyl® L

Ho-Len-Complex® Schulter-Complex

Mischung zum Einnehmen
30 ml, 50 ml, 100 ml

Zusammensetzung:

10 g enthalten:

Bellis perennis	Dil.D2	2,5 g
Ferrum metallicum	Dil.D8	2,5 g
Phosphorus	Dil.D8	2,5 g
Sanguinaria	Dil.D7	2,5 g

enthält 45 Vol.% Alkohol

Delto -cyl® L wird zur Behandlung von akuten und chronischen Schmerzen und Krankheitserscheinungen im Schulter-Arm-Nacken-Bereich, wie z.B. Schulter-Arm-Syndrom oder Hals-Wirbelsäulen-Syndrom und der damit zusammenhängenden Beschwerden eingesetzt.

Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Besserung der Beschwerden bei rheumatischen Schulterschmerzen.

Hinweis:

Bei Taubheitsgefühl im Arm, Schwäche der Finger sowie anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Kombinationsmöglichkeiten:

Wirbelsäule: **Wirbel-Komplex L**
Gelenkentzündungen: **Genu -cy® I L, Poly -cyl® L, Rheuma-Komplex L**
Kopfschmerzen: **Kopfschmerz-Komplex L**
Einreibung bei Muskelschmerzen: **Japanisches Minzöl und Eukalyptus-Öl**

Dosierung*:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen.
Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

*) Bitte Hinweis zur Dosierung auf Seite 9 beachten!

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Dermi -cyl® L

Ho-Len-Complex® Haut-Complex

Mischung zum Einnehmen

30 ml, 50 ml, 100 ml

Zusammensetzung:

10 g enthalten:

Apis	Dil. D4	1,5 g
Crotalus durissus terr.	Dil. D10	1,0 g
Graphites	Dil. D8	1,5 g
Hepar sulfuris	Dil. D8	1,5 g
Sepia	Dil. D8	1,5 g
Silicea	Dil. D8	1,5 g
Sulfur	Dil. D6	1,5 g

enthält 43,8 Vol.% Alkohol

Dermi -cyl® L wird zur Behandlung von juckenden und entzündlichen Erkrankungen der Haut, wie Ausschlag, Hautentzündung etc. eingesetzt.

Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Zur unterstützende Behandlung bei entzündlichen Hauterkrankungen.

Hinweis:

Bei starker Entzündung oder Eiterung der Haut

sowie bei Fieber, das länger als 3 Tage anhält oder über 39°C ansteigt, ist ein Arzt aufzusuchen. Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

Kombinationsmöglichkeiten:

Unreine Haut, Akne: **Akne -cyl®**

Schuppenflechte (Psoriasis): unterstützend

Schrunden-Pflegesalbe Dermi -cyl®

Zur Unterstützung bei Entzündungen: **Febro-cyl® L**

Dosierung*:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

*) Bitte Hinweis zur Dosierung auf Seite 9 beachten!

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Disco -cyl®

Ho-Len-Complex®

Mischung zum Einnehmen

30 ml, 50 ml, 100 ml

Zusammensetzung:

10 g enthalten:

Calcium fluoratum	Dil.D8	2,0 g
Calcium phosphoricum	Dil.D8	2,0 g
Magnesium phosphoricum	Dil.D8	2,0 g
Magnesium sulfuricum	Dil.D3	2,0 g
Silicea	Dil.D8	2,0 g

enthält 36 Vol.% Alkohol

Disco -cyl® ist ein registriertes homöopathisches Arzneimittel.

Anwendungsgebiete:

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Falls die Beschwerden während der Behandlung anhalten, sollte medizinischer Rat eingeholt werden.

Falls die Beschwerden während der Behandlung anhalten, sollte medizinischer Rat eingeholt werden.

Kombinationsmöglichkeiten:

Rheumatische Beschwerden: **Poly -cyl® L**

Einreibung: **DOLO-CYL® ÖL, DOLO-CYL®**

Balsam

Hinweis:

Dieses Präparat war früher in unveränderter Zusammensetzung unter der Bezeichnung „Ho-Len-Complex® Disco-cyl® Wirbelsäulen-Complex“ im Verkehr.

Dosierung*:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

*) Bitte Hinweis zur Dosierung auf Seite 9 beachten!

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Dormi -cyl® L

Ho-Len-Complex® Beruhigungs-Complex

Mischung zum Einnehmen

30 ml, 50 ml, 100 ml

Zusammensetzung:

10 g enthalten:

Avena sativa	∅	2,0 g
Coffea	Dil.D4	1,5 g
Humulus lupulus	Dil.D2	1,5 g
Kalium phosphoricum	Dil.D3	1,5 g
Passiflora incarnata	∅	2,0 g
Zincum metallicum	Dil.D8	1,5 g

enthält 53 Vol.% Alkohol

Dormi -cyl® L wird zur Beruhigung bei Nervosität, Stress, Schlafstörungen, Schul- und Prüfungsangst etc. eingesetzt.

Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Besserung des Befindens bei nervösen Verstimmungszuständen.

Hinweis:

Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Kombinationsmöglichkeiten:

Nervliche Probleme: **Plexus -cyl® L**
Nervöse Herzbeschwerden: **Sinus -cyl®**
Wechseljahrsbeschwerden: **Meno -cyl® L**,
Wechseljahr-Komplex L

Dosierung*:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

*) Bitte Hinweis zur Dosierung auf Seite 9 beachten!

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Febro -cyl® L

Ho-Len-Complex® Entzündungs-Infekt-Complex

Mischung zum Einnehmen

30 ml, 50 ml, 100 ml

Zusammensetzung:

10 g enthalten:

Aconitum	Dil.D4	1,50 g
Apis	Dil.D4	1,50 g
Belladonna	Dil.D6	1,50 g
China	Dil.D3	1,50 g
Gelsemium	Dil.D4	1,25 g
Kalium jodatum	Dil.D3	1,50 g
Phytolacca	Dil.D3	1,25 g

enthält 56,4 Vol.% Alkohol

Febro -cyl® L wird bei Erkrankungen der Atemwege sowie bei Erkältungskrankheiten mit und ohne Fieber angewendet.

Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: akute Entzündungen der Atemwege.

Hinweis:

Bei länger anhaltenden Beschwerden, bei Atemnot, bei Fieber, das über 39° C ansteigt, oder bei eitrigem oder blutigem Auswurf sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Kombinationsmöglichkeiten:

Bronchitis: **Pulmo -cyl® L**, **Broncho-Komplex**
Sinusitis: **Schleimhaut-Komplex L**,
Muco -cyl® L
Inhalation: **Japanisches Minzöl** und
Eukalyptus-Öl

Dosierung*:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

*) Bitte Hinweis zur Dosierung auf Seite 9 beachten!

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Femi -cyl® L

Ho-Len-Complex® Frauen-Complex

Mischung zum Einnehmen

30 ml, 50 ml, 100 ml

Zusammensetzung:

10 g enthalten:

Cocculus	Dil. D4	2,5 g
Lachesis	Dil. D10	2,5 g
Nux vomica	Dil. D6	2,5 g
Pulsatilla	Dil. D4	2,5 g

enthält 56,5 Vol.% Alkohol

Femi-cyl® L wird bei Erkrankungen der weiblichen Geschlechtsorgane eingesetzt.

Das Präparat ist vor allem für junge Frauen konzipiert. Es ist bei Menstruationsbeschwerden, unregelmäßigen, schmerzhaften Blutungen einzusetzen oder auch bei jungen Mädchen bis sich die Regel eingespield hat.

Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Menstruationsbeschwerden, auch mit Verstimmungszuständen.

Hinweis:

Bei Störungen der Regelblutung sollten Sie zunächst einen Arzt aufsuchen, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

Kombinationsmöglichkeiten:

Krampfartige Schmerzen: **Lithias -cyl® L**
Hautprobleme: **Dermi -cyl® L**

Dosierung*:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

*) Bitte Hinweis zur Dosierung auf Seite 9 beachten!

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Fuco -cyl® L

Ho-Len-Complex®

Mischung zum Einnehmen

30 ml, 50 ml, 100 ml

Zusammensetzung:

10 g enthalten:

Apocynum	Dil.D1	0,125 g
Fucus	Dil.D2	1,25 g
Graphites	Dil.D8	1,25 g
Hydrastis	Dil.D4	1,25 g
Natrium chloratum	Dil.D6	1,25 g
Phosphorus	Dil.D6	1,25 g
Plumbum metallicum	Dil.D8	1,25 g
Taraxacum	Dil.D2	1,25 g

enthält 60 Vol.% Alkohol

Fuco -cyl® L ist ein registriertes homöopathisches Arzneimittel.

Anwendungsgebiete:

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Die Anwendungsgebiete des Arzneimittels ergeben sich aus den Arzneimittelbildern der Inhaltsstoffe.

Falls die Beschwerden während der Behandlung anhalten, sollte medizinischer Rat eingeholt werden.

Kombinationsmöglichkeiten:

Verdauungsbeschwerden: **Chole -cyl® L** und **Japanisches Minzöl**

Verdauungsanregung: **Chole -cyl® L**

Krampfartige Beschwerden: **Lithias -cyl® L**

Hinweis:

Dieses Präparat war früher in unveränderter Zusammensetzung unter der Bezeichnung „Ho-Len-Complex® Fuco-cyl® Stoffwechsel-Complex“ im Verkehr.

Dosierung*:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

*) Bitte Hinweis zur Dosierung auf Seite 9 beachten!!

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Genu -cyl® L

Ho-Len-Complex® Gelenk-Complex

Mischung zum Einnehmen

30 ml, 50 ml, 100 ml

Zusammensetzung:

10 g enthalten:

Apis	Dil. D 4	1,5 g
Bryonia	Dil. D 4	2,0 g
Causticum Hahnemanni	Dil. D 3	1,0 g
Dulcamara	Dil. D 2	1,5 g
Kalmia	Dil. D 2	1,5 g
Petroleum rectificatum	Dil. D 4	1,5 g
Sulfur	Dil. D 6	1,0 g

enthält 58,4 Vol.% Alkohol

Genu -cyl® L wird bei Erkrankungen des Bewegungsapparates und zur Behandlung von Entzündungen und Beschwerden im Gelenkbereich (insbesondere Knie-, Ellbogen-, Hand- und Sprunggelenk) eingesetzt.

Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Unterstützende Behandlung bei Gelenkentzündungen.

Hinweis:

Bei akuten Zuständen, die z.B. mit Rötung, Schwellung oder Überwärmung von Gelenken einhergehen, sowie bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Kombinationsmöglichkeiten:

Wirbelsäule: **Wirbel-Komplex L**

Rheuma: **Poly -cyl® L, Rheuma-Komplex L**

Einreibung: **DOLO-CYL® ÖL, DOLO-CYL®**

Balsam, Japanisches Minzöl, Eukalyptus-Öl,

Nächtliche Salbenverbände: **Varicylum® aktiv Pflegesalbe**

Dosierung*:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

*) Bitte Hinweis zur Dosierung auf Seite 9 beachten!

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Gluko -cyl® N

Ho-Len-Complex®

Mischung zum Einnehmen

30 ml, 50 ml, 100 ml

Zusammensetzung:

10 g enthalten:

Acidum carbolicum	Dil.D10	1,5 g
Arsenicum album	Dil.D6	1,5 g
Kreosotum	Dil.D10	1,5 g
Natrium sulfuricum	Dil.D6	1,25 g
Secale cornutum	Dil.D6	1,25 g
Syzygium jambolanum	Dil.D2	1,5 g
Acidum carbolicum	Dil.D10	1,5 g

enthält 60 Vol.% Alkohol

Gluko -cyl® N ist ein registriertes homöopathisches Arzneimittel.

Anwendungsgebiete:

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Die Anwendungsgebiete des Arzneimittels ergeben sich aus den Arzneimittelbildern der Inhaltsstoffe.

Falls die Beschwerden während der Behandlung anhalten, sollte medizinischer Rat eingeholt werden.

Hinweis:

Dieses Präparat war früher in unveränderter Zusammensetzung unter der Bezeichnung „Ho-Len-Complex® Gluko-cyl® N Diabetes-Complex“ im Verkehr.

Dosierung*:

1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

*) Bitte Hinweis zur Dosierung auf Seite 9 beachten!

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Haemo -cyl® L

Ho-Len-Complex® Blutstillungs-Complex

Mischung zum Einnehmen

30 ml, 50 ml, 100 ml

Zusammensetzung:

10 g enthalten:

Acalypha indica	Dil. D2	1,5 g
Crocus	Dil. D3	1,5 g
Crotalus durissus terrificus	Dil. D10	1,5 g
Hydrastis	Dil. D4	1,0 g
Lachesis	Dil. D10	1,5 g
Phosphorus	Dil. D6	1,5 g
Trillium pendulum	Dil. D4	1,5 g

enthält 66,5 Vol.% Alkohol

Haemo-cyl® L wird bei Blutungen verschiedener Ursache (zur Blutstillung) angewendet, z.B. bei gehäuften Nasenbluten, starken Periodenblutungen o.ä.

Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Unterstützende Behandlung bei Blutungen und Blutungsneigung.

Hinweis:

Bei verstärkt auftretenden oder anhaltenden Blutungen, sowie bei allen unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

Kombinationsmöglichkeiten:

Nasenbluten: **Muco -cyl® L**

Dosierung*:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

**) Bitte Hinweis zur Dosierung auf Seite 9 beachten!*

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Hewa -cyl® L

Ho-Len-Complex® Herz-Complex

Mischung zum Einnehmen

30 ml, 50 ml, 100 ml

Zusammensetzung:

10 g enthalten:

Apocynum	Dil. D4	2,0 g
Cactus	Dil. D2	1,5 g
Digitalis	Dil. D4	1,5 g
Kalium carbonicum	Dil. D3	1,5 g
Oleander	Dil. D4	1,5 g
Scilla	Dil. D2	2,0 g

enthält 57,3 Vol.% Alkohol

Hewa -cyl® L wird bei verschiedenen Erkrankungen des Herzens, wie z.B. Herzschwäche und der daraus resultierenden Beschwerden (z.B. Kurzatmigkeit, leichtes Druckgefühl etc.) eingesetzt.

Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Herzschwäche.

Hinweis:

Die Anwendung des Arzneimittels bei Herzschwäche sollte nicht ohne ärztlichen Rat erfolgen und ersetzt nicht die Einnahme anderer vom Arzt verordneter Arzneimittel. Bei Schmerzen in der Herzgegend, die in die Arme, den Oberbauch oder in die Halsgegend ausstrahlen können, bei Atemnot oder bei Ansammlung von Wasser in den Beinen ist eine ärztliche Abklärung zwingend erforderlich.

Kombinationsmöglichkeiten:

Nervöses Herz: **Sinus -cyl®**
Niederer Blutdruck: **Kreislauf-Komplex L**

Dosierung*:

1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

**) Bitte Hinweis zur Dosierung auf Seite 9 beachten!*

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Iris -cyl® L

Ho-Len-Complex® Augen-Complex

Mischung zum Einnehmen
30 ml, 50 ml, 100 ml

Zusammensetzung:

10 g enthalten:

Aconitum	Dil. D7	2,5 g
Apis	Dil. D4	2,5 g
Euphrasia	Dil. D3	2,5 g
Pulsatilla	Dil. D6	2,5 g

enthält 55,8 Vol.% Alkohol

Iris -cyl® L wird zur Behandlung entzündlicher Augenerkrankungen, angewendet wie z.B. Bindehautentzündung (Konjunktivitis), Augenreizung durch Wind, Lidrandentzündung, allergische Augenreizungen etc.

Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Begleittherapie bei akuten Entzündungen der Augen wie z.B. Augenlidrandentzündung, Bindehautentzündung.

Hinweis:

Bei starken Schmerzen im Bereich der Augen oder einem plötzlichen Nachlassen des Sehvermögens ist unverzüglich ein Arzt aufzusuchen.

Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Dosierung*:

1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

Kombinationsmöglichkeiten:

Kopfschmerzen: **Kopfschmerz-Komplex L**

Zur Unterstützung bei Entzündungen: **Febro-cyl® L**

Allergische Augenreizung: **Schleimhaut-Komplex L**

ACHTUNG! Nur zur Einnahme! Niemals in die Augen tropfen!

*) Bitte Hinweis zur Dosierung auf Seite 9 beachten!

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Lithias -cyl® L

Ho-Len-Complex® Entkrampfungs-Complex

Mischung zum Einnehmen
30 ml, 50 ml, 100 ml

Zusammensetzung:

10 g enthalten:

Belladonna	Dil.D4	2,0 g
Berberis	Dil.D3	2,0 g
Carduus marianus	∅	2,0 g
Colocynthis	Dil.D4	2,0 g
Magnesium phosphoricum	Dil.D8	2,0 g

enthält 57,6 Vol.% Alkohol

Lithias -cyl® L wird zur Behandlung diverser krampfartiger Zustände und Beschwerden eingesetzt, sowohl im Bereich des Verdauungstraktes (vor allem Leber-Galle-System) wie auch anderer Organe (insbesondere von Hohlorganen).

Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Begleittherapie bei mit Krämpfen einhergehenden Erkrankungen der Gallenblase.

Hinweis:

Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden, bei Gallensteinleiden, bei Verschluss der Gallenwege und bei Gelbsucht sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Kombinationsmöglichkeiten:

Gallen- und Leberstauungen: **Chole -cyl® L, Leber-Galle-Komplex L**

Blasenbeschwerden: **Cysto-cyl® L**

Menstruationskrämpfe: **Femi -cyl® L, Frauen-Komplex L**

Wadenkrämpfe: **Venen-Komplex**

Dosierung*:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

*) Bitte Hinweis zur Dosierung auf Seite 9 beachten!

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Meno -cyl® L

Ho-Len-Complex® Wechseljahr-Complex

Mischung zum Einnehmen

30 ml, 50 ml, 100 ml

Zusammensetzung:

10 g enthalten:

Chamomilla	Dil. D2	2,5 g
Jaborandi	Dil. D4	2,5 g
Sanguinaria	Dil. D7	2,5 g
Sepia	Dil. D8	2,5 g

enthält 51,4 Vol.% Alkohol

Meno-cyl® L wird zur Behandlung von Wechseljahrbeschwerden und damit zusammenhängender Erscheinungen wie Hitzewallungen, Schweißausbrüche, Herzklopfen, Unruhe, Verstimmungszustände, Kopfschmerzen etc. eingesetzt.

Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Beschwerden in den Wechseljahren mit vermehrter Schweißbildung.

Hinweis:

Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

Kombinationsmöglichkeiten:

Nervosität: **Dormi -cyl® L, Beruhigungs-Komplex L**

Psychische Störungen: **Plexus -cyl® L**

Nervöses Herz: **Sinus -cyl®**

Kopfschmerzen: **Kopfschmerz-Komplex L**

Dosierung*:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

*) Bitte Hinweis zur Dosierung auf Seite 9 beachten!

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Muco -cyl® L

Ho-Len-Complex® Schleimhaut-Complex

Mischung zum Einnehmen

30 ml, 50 ml, 100 ml

Zusammensetzung:

10 g enthalten:

Allium cepa	Dil.D6	1,65 g
Ammonium muriaticum	Dil.D3	1,70 g
Cinnabaris	Dil.D8	1,65 g
Kalium bichromicum	Dil.D4	1,65 g
Natrium chloratum	Dil.D8	1,70 g
Thuja	Dil.D6	1,65 g

enthält 38 Vol.% Alkohol

Muco -cyl® L wird bei Entzündungen und Erkrankungen der Schleimhäute sowohl im Kopfbereich wie auch im Magen-Darm-Trakt und damit zusammenhängender Beschwerden angewendet.

Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Schnupfen

Hinweis:

Bei Fieber, Kopfschmerzen oder eitrigem Schnupfen sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Kombinationsmöglichkeiten:

Lymphdrüsenenerkrankungen, Katarrhe der Luftwege: **Pulmo -cyl® L, Broncho-Komplex**
Erkältungskrankheiten: **Infekt-Komplex L** oder **Febro -cyl® L**

Inhalation: **Japanisches Minzöl** und **Eukalyptus-Öl**

Dosierung*:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

*) Bitte Hinweis zur Dosierung auf Seite 9 beachten!

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Multi -cyl® L

Ho-Len-Complex® Lähmungs-Complex

Mischung zum Einnehmen

30 ml, 50 ml, 100 ml

Zusammensetzung:

10 g enthalten:

Causticum Hahnemanni	Dil. D4	1,5 g
Conium	Dil. D4	2,0 g
Gelsemium	Dil. D6	2,0 g
Plumbum metallicum	Dil. D10	1,5 g
Secale cornutum	Dil. D10	1,5 g
Zincum metallicum	Dil. D12	1,5 g

enthält Vol.% Alkohol

Multi -cyl® L wird zur unterstützenden Behandlung bei spastischen oder schlaffen Lähmungen und deren Folgeerscheinungen, wie z.B. Kribbeln, Ameisenlauf, Zittern, Schläffheit, Bewegungseinschränkung eingesetzt.

Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Unterstützende Behandlung bei Lähmungen.

Hinweis:

Bei Lähmungen sollte die Anwendung des Arzneimittels nicht ohne ärztlichen Rat erfolgen und ersetzt nicht die vom Arzt diesbezüglich verordneten Medikamente. Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

Dosierung*:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen.
Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

*) Bitte Hinweis zur Dosierung auf Seite 9 beachten!

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Neuri -cyl® N

Ho-Len-Complex®

Mischung zum Einnehmen

30 ml, 50 ml, 100 ml

Zusammensetzung:

10 g enthalten:

Aesculus	∅	1,25 g
Arsenicum album	Dil.D4	1,25 g
Colocynthis	Dil.D4	1,25 g
Ginseng	Dil.D2	1,25 g
Kalium jodatum	Dil.D4	1,25 g
Nux moschata	Dil.D3	1,25 g
Rhus toxicodendron	Dil.D4	1,25 g

enthält 60 Vol.% Alkohol

Neuri -cyl® N ist ein registriertes homöopathisches Arzneimittel.

Anwendungsgebiete:

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Die Anwendungsgebiete des Arzneimittels ergeben sich aus den Arzneimittelbildern der Inhaltsstoffe.

Falls die Beschwerden während der Behandlung anhalten, sollte medizinischer Rat

eingeholt werden.

Kombinationsmöglichkeiten:

Migräneartige Kopfschmerzen: **Kopfschmerz-Complex L**

Gelenkerkrankungen, je nach Anwendungsgebiet: **Delto -cyl® L**, **Genu -cyl® L**, **Poly -cyl® L**

Einreibung: **DOLO-CYL® ÖL**, **DOLO-CYL®**

Balsam

Hinweis:

Dieses Präparat war früher in unveränderter Zusammensetzung unter der Bezeichnung „Ho-Len-Complex® Neuri-cyl® N Neuralgie-Complex“ im Verkehr.

Dosierung*:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen.
Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

*) Bitte Hinweis zur Dosierung auf Seite 9 beachten!

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Niko -cyl® L

Ho-Len-Complex®

Mischung zum Einnehmen
10 ml

Zusammensetzung:
10 g enthalten:

Kalium arsenicosum	Dil.D200	2,0 g
Natrium sulfuricum	Dil.D30	2,0 g
Nux vomica	Dil.D10	2,0 g
Selenium	Dil.D200	2,0 g
Tabacum	Dil.D200	2,0 g

enthält 49 Vol.% Alkohol

Niko -cyl® L ist ein registriertes homöopathisches Arzneimittel.

Anwendungsgebiete:

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

Die Anwendungsgebiete des Arzneimittels ergeben sich aus den Arzneimittelbildern der Inhaltsstoffe.

Falls die Beschwerden während der Behandlung anhalten, sollte medizinischer Rat eingeholt werden.

Hinweis:

Dieses Präparat war früher in nahezu unveränderter Zusammensetzung unter der Bezeichnung „Ho-Len-Complex® Niko-cyl® Entwöhnungs-Complex“ im Verkehr.

Dosierung:

Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollte daher nur eine Gabe von 5 Tropfen eingenommen werden.

Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten zu wenden.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Otio -cyl®

Ho-Len-Complex®

Mischung zum Einnehmen
30 ml, 50 ml, 100 ml

Zusammensetzung:
10 g enthalten:

Calcium carbonicum Hahnemanni	Dil.D10	1,4 g
Chininum sulfuricum	Dil.D8	1,4 g
Cocculus	Dil.D4	1,5 g
Conium	Dil.D4	1,5 g
Glonoinum	Dil.D6	1,4 g
Sabadilla	Dil.D4	1,4 g
Tabacum	Dil.D10	1,4 g

enthält 53 Vol.% Alkohol

Otio -cyl® ist ein registriertes homöopathisches Arzneimittel.

Anwendungsgebiete:

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Die Anwendungsgebiete des Arzneimittels ergeben sich aus den Arzneimittelbildern der Inhaltsstoffe.

Falls die Beschwerden während der Behandlung anhalten, sollte medizinischer Rat eingeholt werden.

Hinweis:

Dieses Präparat war früher in nahezu unveränderter Zusammensetzung unter der Bezeichnung „Ho-Len-Complex® Oto-cyl® Ohr-Complex“ im Verkehr.

Dosierung*:

Zur Dosierung befragen Sie bitte Ihren Therapeuten oder wenden Sie sich direkt an Pharma Liebermann GmbH

**) Bitte Hinweis zur Dosierung auf Seite 9 beachten!*

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Plexus -cyl® L

Ho-Len-Complex® Psycho-Complex

Mischung zum Einnehmen
30 ml, 50 ml, 100 ml

Zusammensetzung:

10 g enthalten:

Agaricus	Dil.D6	1,65 g
Chamomilla	Dil.D2	1,75 g
Ignatia	Dil.D4	1,65 g
Lycopodium	Dil.D6	1,65 g
Platinum metallicum	Dil.D10	1,65 g
Stannum metallicum	Dil.D10	1,65 g

enthält 53 Vol.% Alkohol

Plexus -cyl® L wird bei nervlichen Verstimmungszuständen verschiedener Ursache sowie zur Behandlung verschiedener psychischer und psychosomatischer Störungen eingesetzt, wie z.B. Unruhe, Ängstlichkeit, Reizbarkeit, nervöse Erschöpfung etc.

Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab.

Dazu gehören: Besserung des Befindens bei Verstimmungszuständen.

Hinweis:

Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Kombinationsmöglichkeiten:

Nervosität / Unruhezustände: **Dormi -cyl® L, Beruhigungs-Komplex L**

Dosierung*:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

**) Bitte Hinweis zur Dosierung auf Seite 9 beachten!*

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Poly -cyl® L

Ho-Len-Complex® Gelenkschmerz-Complex

Mischung zum Einnehmen
30 ml, 50 ml, 100 ml

Zusammensetzung:

10 g enthalten:

Colchicum	Dil.D4	1,5 g
Dulcamara	Dil.D4	1,5 g
Ferrum phosphoricum	Dil.D8	1,5 g
Guajacum	Dil.D3	1,5 g
Kalium jodatum	Dil.D4	1,0 g
Rhus toxicodendron	Dil.D4	1,5 g
Spiraea ulmaria	∅	1,5 g

enthält 52 Vol.% Alkohol

Poly -cyl® L wird zur Behandlung verschiedener Krankheitsbilder des rheumatischen Formenkreises eingesetzt, insbesondere wenn mehrere Gelenke betroffen sind.

Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Besserung des Befindens bei Gelenkschmerzen.

Hinweis:

Bei akuten Zuständen, die z.B. mit Rötung, Schwellung oder Überwärmung von Gelenken einhergehen, sowie bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Kombinationsmöglichkeiten:

Muskel-Gelenk-Erkrankungen, je nach Art: **Delto -cyl® L, Genu -cyl® L** oder **Wirbel-Kpl. L**
Schmerzen: **Neuralgie-Komplex L**

Einreibung bei Muskelschmerzen: **DOLO-CYL® ÖL, DOLO-CYL® Balsam, Japanisches Minzöl, Eukalyptus-Öl**

Nächtliche Salbenverbände: **Varicylum® aktiv Pflegesalbe**

Dosierung*:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

**) Bitte Hinweis zur Dosierung auf Seite 9 beachten!*

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Pulmo -cyl® L

Ho-Len-Complex® Bronchial-Complex

Mischung zum Einnehmen

30 ml, 50 ml, 100 ml

Zusammensetzung:

10 g enthalten:

Bryonia	Dil.D3	1,5 g
Cuprum metallicum	Dil.D8	1,5 g
Drosera	Dil.D2	1,5 g
Kalium jodatum	Dil.D4	1,5 g
Laurocerasus	Dil.D3	1,25 g
Lobelia inflata	Dil.D4	1,25 g
Stannum jodatum	Dil.D8	1,5 g

enthält 45 Vol.% Alkohol

Pulmo -cyl® L wird bei verschiedenen Erkrankungen und Entzündungen der oberen Luftwege eingesetzt. Es wirkt krampflösend, hustenreizmildernd und auswurfördernd.

Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Besserung krampfartiger Beschwerden bei Atemwegsinfekten.

Hinweis:

Bei länger anhaltenden Beschwerden, bei Atemnot, bei Fieber oder bei eitrigem oder blutigem Auswurf sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Kombinationsmöglichkeiten:

Entzündliche Prozesse, Abwehrsteigerung, Unterstützung bei Erkältungskrankheiten:

Infekt-Komplex L oder **Febro -cyl® L**
Nebenhöhlenbeschwerden: **Schleimhaut-Komplex L**

Zur Inhalation: **Japanisches Minzöl** und **Eukalyptus-Öl**

Dosierung*:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

**) Bitte Hinweis zur Dosierung auf Seite 9 beachten!*

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Sinus -cyl®

Ho-Len-Complex® Herz-Rhythmus-Complex

Mischung zum Einnehmen

30 ml, 50 ml, 100 ml

Zusammensetzung:

10 g enthalten:

Adonis vernalis	Dil.D2	1,50 g
Coffea	Dil.D6	1,75 g
Crataegus	Dil.D2	1,75 g
Kalmia	Dil.D2	1,75 g
Oleander	Dil.D4	1,75 g
Spigelia	Dil.D4	1,50 g

enthält 54 Vol.% Alkohol

Sinus -cyl® wird zur Behandlung verschiedener Herzbeschwerden eingesetzt, v.a. bei nervöser oder witterungsbedingter Ursache.

Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Besserung nervöser Herzbeschwerden.

Hinweis:

Das Arzneimittel sollte nicht ohne ärztlichen

Rat angewendet werden und ersetzt nicht andere vom Arzt diesbezüglich verordneten Arzneimittel. Bei Schmerzen in der Herzgegend, die in die Arme, den Oberbauch oder in die Halsgegend ausstrahlen können, bei Atemnot oder wenn die Beschwerden mit Angstzuständen, Übelkeit, Erbrechen, Ohnmacht oder Schweißausbrüchen verbunden sind, und sich nicht innerhalb einer halben Stunde bessern, ist notfallmäßig ein Arzt zuzuziehen.

Kombinationsmöglichkeiten:

Nervös bedingte Störungen: **Dormi -cyl® L**, **Beruhigungs-Komplex L**
Herzschwäche: **Hewa -cyl® L**

Dosierung*:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

**) Bitte Hinweis zur Dosierung auf Seite 9 beachten!*

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Tiro -cyl® L

Ho-Len-Complex®

Mischung zum Einnehmen
30 ml, 50 ml, 100 ml

Zusammensetzung:
10 g enthalten:

Arsenicum album	Dil. D6	1,50 g
Arsenum iodatum	Dil. D8	1,50 g
Calcium carbonicum Hahn.	Dil. D12	1,50 g
Chininum arsenicosum	Dil. D6	1,50 g
Lachesis	Dil. D12	1,50 g
Lycopus virginicus	Dil. D3	1,25 g
Pulsatilla	Dil. D6	1,25 g

enthält 52,8 Vol.% Alkohol

Tiro -cyl® L ist ein registriertes homöopathisches Arzneimittel.

Anwendungsgebiete:

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Die Anwendungsgebiete des Arzneimittels ergeben sich aus den Arzneimittelbildern der Inhaltsstoffe.

Falls die Beschwerden während der Behandlung anhalten, sollte medizinischer Rat eingeholt werden.

Hinweis:

Dieses Präparat war früher in nahezu unveränderter Zusammensetzung unter der Bezeichnung „Ho-Len-Complex® Thyreo-cyl® Schilddrüsens-Complex“ im Verkehr.

Dosierung*:

1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

*) Bitte Hinweis zur Dosierung auf Seite 9 beachten!

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Ulco -cyl® L

Ho-Len-Complex® Magen-Darm-Complex

Mischung zum Einnehmen
30 ml, 50 ml, 100 ml

Zusammensetzung:
10 g enthalten:

Acidum nitricum	Dil. D4	1,5 g
Belladonna	Dil. D4	1,5 g
Carbo animalis	Dil. D8	1,5 g
Hydrastis	Dil. D4	2,0 g
Kreosotum	Dil. D6	1,5 g
Thuja	Dil. D6	2,0 g

enthält 48 Vol.% Alkohol

Ulco -cyl® L wird zur Behandlung von Entzündungen und Geschwüren der Schleimhäute des Magen-Darm-Traktes und damit zusammenhängender Beschwerden, wie Schmerzen, Verdauungsstörungen, Durchfall, Verstopfung etc. eingesetzt.

Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Unterstützende Behandlung bei Entzündungen des Magen-Darm-Kanals, auch mit Geschwürsbildung.

Hinweis:

Bei Schwarzfärbung des Stuhls, anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

Kombinationsmöglichkeiten:

Nervöse Magenbeschwerden: **Dormi -cyl® L, Beruhigungs-Komplex L**
Schleimhautentzündung im Magen-Darm-Bereich: **Muco -cyl® L**
Verdauungsbeschwerden: **Chole -cyl® L** oder **Leber-Galle-Komplex L, Japanisches Minzöl**

Dosierung*:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen.
Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

*) Bitte Hinweis zur Dosierung auf Seite 9 beachten!

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Zusammensetzung:

10 g enthalten:

Aesculus	Dil.D1	2,0 g
Arnica	Dil.D3	1,9 g
Calcium fluoratum	Dil.D9	1,9 g
Hamamelis	Dil.D1	1,9 g
Pulsatilla	Dil.D4	1,0 g
Rutinium sulfuricum	Dil.D1	0,7 g

enthält 59 Vol.% Alkohol

Varicylum® N ist ein registriertes homöopathisches Arzneimittel.

Anwendungsgebiete:

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

Die Anwendungsgebiete des Arzneimittels ergeben sich aus den Arzneimittelbildern der Inhaltsstoffe.

Falls die Beschwerden während der Behandlung anhalten, sollte medizinischer Rat eingeholt werden.

Kombinationsmöglichkeiten:
Venenbeschwerden: **Varicylum® aktiv**
Pflegesalbe

Dosierung*:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

**) Bitte Hinweis zur Dosierung auf Seite 9 beachten!*

Adonis-Komplex L

Ho-Fu-Complex®

Mischung zum Einnehmen

30 ml, 50 ml

Zusammensetzung:

10 g enthalten:

Adonis vernalis	Dil.D4	2,0 g
Cactus	Dil.D2	2,0 g
Crataegus	Dil.D2	2,0 g
Kalium carbonicum	Dil.D3	1,0 g
Kalmia	Dil.D2	1,0 g
Oleander	Dil.D4	2,0 g

enthält 56 Vol.% Alkohol

Adonis-Komplex L wird bei verschiedenen Erkrankungen des Herzens (insbesondere bei Herzschwäche) und der damit zusammenhängenden Beschwerden eingesetzt.

Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Beschwerden bei Herzschwäche.

Hinweis:

Die Anwendung des Arzneimittels bei Herzschwäche sollte nicht ohne ärztlichen Rat erfolgen und ersetzt nicht die Einnahme anderer vom Arzt verordneter Arzneimittel.

Bei Schmerzen in der Herzgegend, die in die Arme, den Oberbauch oder in die Halsgegend ausstrahlen können, bei Atemnot oder bei Ansammlung von Wasser in den Beinen ist eine ärztliche Abklärung zwingend erforderlich.

Kombinationsmöglichkeiten:

Nervöses Herz: **Sinus -cyl**®

Niederer Blutdruck: **Kreislauf-Komplex L**

Dosierung*:

1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

**) Bitte Hinweis zur Dosierung auf Seite 9 beachten!*

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Beruhigungs-Komplex L

Ho-Fu-Complex®

Mischung zum Einnehmen

30 ml, 50 ml, 100 ml

Zusammensetzung:

10 g enthalten:

Acidum phosphoricum	Dil.D3	1,5 g
Avena sativa	∅	1,5 g
Gelsemium	Dil. D5	1,5 g
Kalium phosphoricum	Dil.D4	1,5 g
Nux vomica	Dil. D5	1,5 g
Passiflora incarnata	∅	1,5 g
Silicea	Dil. D9	1,0 g

enthält 52,1 Vol.% Alkohol

Beruhigungs-Komplex L wird zur Beruhigung bei Nervosität, Stress, Schul- und Prüfungsängsten, Verstimmungszuständen, Schlafstörungen, nervöser Erschöpfung etc. eingesetzt.

Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: nervöse Störungen mit Erschöpfung.

Hinweis:

Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

Kombinationsmöglichkeiten:

Nervliche Probleme: **Plexus -cyl**® L

Nervöses Herz: **Sinus -cyl**®

Wechseljahrbeschwerden: **Meno -cyl**® L,
Wechseljahr-Komplex L

Dosierung*:

1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

**) Bitte Hinweis zur Dosierung auf Seite 9 beachten!*

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Broncho-Komplex

Ho-Fu-Complex®

Mischung zum Einnehmen

30 ml, 50 ml, 100 ml

Zusammensetzung:

10 g enthalten:

Ammi visnaga	Dil.D3	1,0 g
Aralia	Dil.D3	1,0 g
Bryonia	Dil.D3	1,0 g
Drosera	Dil.D3	1,0 g
Grindelia robusta	Dil.D4	1,0 g
Ipecacuanha	Dil.D5	1,0 g
Kalium jodatum	Dil.D3	1,0 g
Laurocerasus	Dil.D3	1,0 g
Lobelia inflata	Dil.D4	1,0 g
Senega	Dil.D3	1,0 g

enthält 58 Vol.% Alkohol

Broncho-Komplex wird zur Behandlung von entzündlichen und infektiösen Erkrankungen im Bereich der Atemwege, insbesondere bei allen Arten von Husten, eingesetzt.

Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab.

Dazu gehören: Besserung des Befindens bei Atemwegsinfekten.

Hinweis:

Bei Fieber, Atemnot, blutigem oder eitrigem Auswurf ist ein Arzt aufzusuchen.

Kombinationsmöglichkeiten:

Entzündliche Prozesse, Abwehrsteigerung, Unterstützung bei Erkältungskrankheiten:

Infekt-Komplex L oder **Febro -cyt® L**

Nebenhöhlenbeschwerden: **Schleimhaut-Komplex L**

Inhalation: **Japanisches Minzöl** und/oder **Eukalyptus-Öl**

Dosierung*:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

*) Bitte Hinweis zur Dosierung auf Seite 9 beachten!

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Euphrasia-Komplex L

Ho-Fu-Complex®

Mischung zum Einnehmen

30 ml, 50 ml, 100 ml

Zusammensetzung:

10 g enthalten:

Apis	Dil.D4	2,0 g
Cyclamen	Dil.D3	1,5 g
Euphrasia	Dil.D1	2,0 g
Gelsemium	Dil.D4	1,5 g
Kalium bichromicum	Dil.D4	1,5 g
Ruta	Dil.D2	1,5 g

enthält 51,1 Vol.% Alkohol

Euphrasia-Komplex L ist ein registriertes homöopathisches Arzneimittel.

Anwendungsgebiete:

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

Die Anwendungsgebiete des Arzneimittels ergeben sich aus den Arzneimittelbildern der Inhaltsstoffe.

Falls die Beschwerden während der Behandlung anhalten, sollte medizinischer Rat eingeholt werden.

Dosierung*:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

*) Bitte Hinweis zur Dosierung auf Seite 9 beachten!

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Frauen-Komplex L

Ho-Fu-Complex®

Mischung zum Einnehmen

30 ml, 50 ml

Zusammensetzung:

10 g enthalten:

Ferrum metallicum	Dil. D8	2,0 g
Hamamelis	Dil. D3	1,0 g
Lachesis	Dil. D10	2,0 g
Pulsatilla	Dil. D4	2,0 g
Sabina	Dil. D10	1,0 g
Viburnum opulus	Dil. D3	2,0 g

enthält 53,6 Vol.% Alkohol

Frauen-Komplex L wird bei Erkrankungen der weiblichen Geschlechtsorgane, insbesondere bei Menstruationsstörungen (z.B. unregelmäßige, verstärkte und schmerzhafte Monatsblutungen) eingesetzt.

Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Menstruationsstörungen.

Hinweis:

Bei Störungen der Regelblutung sollten Sie zunächst einen Arzt aufsuchen, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

Kombinationsmöglichkeiten:

Krampfartige Schmerzen: **Lithias -cyl® L**
Kopfschmerzen: **Kopfschmerz-Komplex L**
Starke Blutungen: **Haemo -cyl® L**

Dosierung*:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen.

**) Bitte Hinweis zur Dosierung auf Seite 9 beachten!*

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Haut-Komplex L

Ho-Fu-Complex®

Mischung zum Einnehmen

30 ml, 50 ml

Zusammensetzung:

10 g enthalten:

Arsenicum album	Dil. D9	1,0 g
Graphites	Dil. D9	1,5 g
Hydrocotyle asiatica	Dil. D4	1,5 g
Rhus toxicodendron	Dil. D6	1,5 g
Sepia	Dil. D9	1,5 g
Silicea	Dil. D9	1,5 g
Sulfur	Dil. D7	1,5 g

enthält 50 Vol.% Alkohol

Haut-Komplex L wird zur Behandlung von verschiedenen Erkrankungen der Haut eingesetzt.

Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Unterstützende Behandlung bei entzündlichen, juckenden Hauterkrankungen.

Hinweis:

Bei starker Entzündung oder Eiterung der Haut

sowie bei Fieber, das länger als 3 Tage anhält oder über 39°C ansteigt, ist ein Arzt aufzusuchen.

Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

Kombinationsmöglichkeiten:

Unreine Haut, Akne: **Akne -cyl®**
Schuppenflechte (Psoriasis): unterstützend
Schrunden-Pflegesalbe-Dermi -cyl®
Zur Unterstützung bei Entzündungen: **Febrocyl® L**

Dosierung*:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

**) Bitte Hinweis zur Dosierung auf Seite 9 beachten!*

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Hydrocor-Komplex L

Ho-Fu-Complex®

Mischung zum Einnehmen

30 ml, 50 ml

Zusammensetzung:

10 g enthalten:

Apocynum	Dil.D4	2,0 g
Cactus	Dil.D2	1,5 g
Convallaria majalis	Dil.D4	1,5 g
Digitalis	Dil.D4	1,5 g
Kalium nitricum	Dil.D4	1,5 g
Scilla	Dil. D4	2,0 g

enthält 58 Vol.% Alkohol

Hydrocor-Komplex L wird bei Erkrankungen des Herzens (v.a. Herzschwäche) und der damit zusammenhängenden Beschwerden eingesetzt.

Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Beschwerden bei Herzschwäche.

Hinweis:

Die Anwendung des Arzneimittels bei Herzschwäche sollte nicht ohne ärztlichen Rat erfolgen und ersetzt nicht die Einnahme anderer vom Arzt verordneter Arzneimittel.

Bei Schmerzen in der Herzgegend, die in die Arme, den Oberbauch oder in die Halsgegend ausstrahlen können, bei Atemnot oder bei Ansammlung von Wasser in den Beinen ist eine ärztliche Abklärung zwingend erforderlich.

Kombinationsmöglichkeiten:

Nervöses Herz: **Sinus -cyl®**

Niederer Blutdruck: **Kreislauf-Komplex L**

Dosierung*:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

**) Bitte Hinweis zur Dosierung auf Seite 9 beachten!*

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Infekt-Komplex L

Ho-Fu-Complex®

Mischung zum Einnehmen

30 ml, 50 ml, 100 ml

Zusammensetzung:

10 g enthalten:

Aconitum	Dil. D4	1,50 g
Apis	Dil. D4	1,50 g
Belladonna	Dil. D4	1,25 g
Echinacea	Ø	1,50 g
Gelsemium	Dil. D4	1,50 g
Guajacum	Dil. D4	1,50 g
Kalium jodatum	Dil. D4	1,25 g

enthält 53,4 Vol.% Alkohol

Infekt-Komplex L wird zur Behandlung sowie zur Vorbeugung verschiedener infektiöser Erkrankungen (v.a. Grippeinfekte und Erkältungskrankheiten) mit und ohne Fieber eingesetzt. Dabei wird die körpereigene Abwehrkraft unterstützt und gestärkt.

Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Erkältungskrankheiten.

Hinweis:

Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

Kombinationsmöglichkeiten:

Bronchitis: **Pulmo -cyl® L**, **Broncho-Komplex**

Nebenhöhlenbeschwerden: **Schleimhaut-Komplex L**

Zur Inhalation: **Japanisches Minzöl** und **Eukalyptus-Öl**

Dosierung*:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

Infekt-Komplex L sollte möglichst frühzeitig (beim Auftreten der ersten Symptome) eingenommen werden.

**) Bitte Hinweis zur Dosierung auf Seite 9 beachten!*

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Kopfschmerz-Komplex L

Ho-Fu-Complex®

Mischung zum Einnehmen
30 ml, 50 ml, 100 ml

Zusammensetzung:

10 g enthalten:

Cocculus	Dil.D4	2,0 g
Cyclamen	Dil.D3	2,0 g
Gelsemium	Dil.D4	2,0 g
Sanguinaria	Dil.D7	2,0 g
Spigelia	Dil.D4	2,0 g

enthält 56 Vol.% Alkohol

Kopfschmerz-Komplex L wird zur Behandlung von Kopfschmerzen, Migräne und neuralgischen Schmerzen eingesetzt.

Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Besserung der Beschwerden bei Kopfschmerzen.

Hinweis:

Bei Erbrechen, Seh- oder Bewusstseinsstörungen, sowie bei allen anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein

Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

Kombinationsmöglichkeiten:

Hinterkopfschmerzen (durch Verspannung):

Delto -cyl® L, Wirbel-Komplex L

Stirnkopfschmerzen (als Folge einer Stirnhöhlenentzündung): **Schleimhaut-Komplex L** oder **Muco -cyl® L**

Starke Schmerzen (Migräne, Trigeminus-Neuralgie): **Neuralgie-Komplex L**

Hormonell bedingte Kopfschmerzen bei Frauen: **Femi -cyl® L** bzw. **Meno -cyl® L** oder **Frauen-Komplex L** bzw. **Wechseljahr-Komplex L**

Dosierung*:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen. Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

**) Bitte Hinweis zur Dosierung auf Seite 9 beachten!*

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Kreislauf-Komplex L

Ho-Fu-Complex®

Mischung zum Einnehmen
30 ml, 50 ml

Zusammensetzung:

10 g enthalten:

Arnica	Dil.D6	3,0 g
Camphora	Dil.D3	3,0 g
Crataegus	∅	4,0 g

enthält 51 Vol.% Alkohol

Kreislauf-Komplex L wird zur Behandlung von niedrigem Blutdruck, Kreislaufstörungen und der daraus resultierenden Beschwerden, wie Schwindel, Müdigkeit, Herzklopfen, Kopfschmerzen usw., eingesetzt.

Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Besserung des Befindens bei niedrigem Blutdruck.

Hinweis:

Bei Kollapszuständen, anhaltender Müdigkeit und Kopfschmerzen ist ein Arzt aufzusuchen.

Kombinationsmöglichkeiten:

Kopfschmerzen: **Kopfschmerz-Komplex L**

Nervöse Herzbeschwerden: **Sinus -cyl®**

Dosierung*:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

**) Bitte Hinweis zur Dosierung auf Seite 9 beachten!*

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Leber-Galle-Komplex L

Ho-Fu-Complex®

Mischung zum Einnehmen

30 ml, 50 ml, 100 ml

Zusammensetzung:

10 g enthalten:

Berberis	Dil.D2	1,5 g
Bryonia	Dil.D3	0,5 g
Carduus marianus	Dil.D1	1,0 g
Chelidonium	Dil.D4	1,5 g
Cholesterinum	Dil.D4	1,0 g
Colocynthis	Dil.D4	1,0 g
Leptandra	Dil.D2	1,0 g
Lycopodium	Dil.D6	1,0 g
Quassia	Dil.D4	0,5 g
Taraxacum	Dil.D2	1,0 g

enthält 60 Vol.% Alkohol

Leber-Galle-Komplex L wird bei verschiedenen Erkrankungen und Beschwerden von Leber und Galle, wie Völlegefühl, Übelkeit, Aufstoßen, Blähungen, Verdauungsbeschwerden, Schmerzen, Krämpfen usw. eingesetzt.

Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Unterstützende Behandlung bei Leber-Gallenblasen-Erkrankungen.

Hinweis:

Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Oberbauchbeschwerden, sowie bei Gallensteinleiden, bei Verschluss der Gallenwege und bei Gelbsucht sollte ein Arzt aufgesucht werden. Eine Arzneimitteltherapie ersetzt nicht die Vermeidung der die Leber schädigenden Ursachen (z.B. Alkohol).

Kombinationsmöglichkeiten:

Krampfzustände: **Lithias -cyl® L**
Verdauungsbeschwerden: **Japanisches Minzöl**,
Ulco -cyl® L, **Magen-Komplex L**

Dosierung*:

1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

*) Bitte Hinweis zur Dosierung auf Seite 9 beachten!

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Magen-Komplex L

Ho-Fu-Complex®

Mischung zum Einnehmen

30 ml, 50 ml

Zusammensetzung:

10 g enthalten:

Acidum nitricum	Dil. D6	1,5 g
Atropa Belladonna	Dil. D4	1,5 g
Carbo animalis	Dil. D9	1,5 g
Magnesium phosphoricum	Dil. D8	2,0 g
Potentilla anserina	Dil. D5	1,5 g
Thuja	Dil. D6	2,0 g

enthält 46,4 Vol.% Alkohol

Magen-Komplex L wird zur Behandlung von krampfartigen und entzündlichen Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes, wie Schmerzen, Krämpfen, Koliken, Appetitlosigkeit, Völle und Druckgefühl, Verdauungsstörungen etc., eingesetzt.

Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Unterstützende Behandlung bei Entzündungen des Magen-Darm-Kanals, auch

mit krampfartigen Beschwerden.

Hinweis:

Bei Schwarzfärbung des Stuhls, anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

Kombinationsmöglichkeiten:

Nervöse Magenbeschwerden: **Dormi -cyl® L**,
Beruhigungs-Komplex L
Schleimhautentzündung im Magen-Darm-Bereich: **Muco -cyl® L**

Dosierung*:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

*) Bitte Hinweis zur Dosierung auf Seite 9 beachten!

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Neuralgie-Komplex L

Ho-Fu-Complex®

Mischung zum Einnehmen

30 ml, 50 ml, 100 ml

Zusammensetzung:

10 g enthalten:

Aconitum	Dil.D6	3,5 g
Chamomilla	Dil.D2	3,0 g
Kalmia	Dil.D3	3,5 g

enthält 61 Vol.% Alkohol

Neuralgie-Komplex L wird zur Behandlung von Nervenentzündungen, Neuralgien (Nervenschmerzen) und diverser Schmerzzustände eingesetzt, wie z.B. Trigeminusschmerzen, Ischiasschmerzen, Karpaltunnelbeschwerden, Nervenschmerzen bei Gürtelrose etc.

Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Besserung von Nervenschmerzen.

Hinweis:

Bei Bewusstseinsstörungen, Gefühlsstörungen und Lähmungen ist ein Arzt aufzusuchen.

Kombinationsmöglichkeiten:

Kopfschmerzen, Migräne, Trigeminus-

Neuralgie: **Kopfschmerz-Komplex L**

Ischias: **Wirbel-Komplex L**

Muskel-Gelenk-Erkrankungen, je nach Art:

Delto -cyl® L, Genu -cyl® L,

Wirbel-Komplex L

Rheumatische Schmerzen: **Poly -cyl® L,**

Rheuma-Komplex L

Einreibung bei Muskelschmerzen:

DOLO-CYL® ÖL, DOLO-CYL® Balsam,

Japanisches Minzöl und/oder Eukalyptus-Öl

Dosierung*:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

**) Bitte Hinweis zur Dosierung auf Seite 9 beachten!*

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Prostata-Komplex L

Ho-Fu-Complex®

Mischung zum Einnehmen

30 ml, 50 ml, 100 ml

Zusammensetzung:

10 g enthalten:

Chimaphila umbellata	Dil.D2	2,0 g
Ferrum picricum	Dil.D6	2,0 g
Magnesium carbonicum	Dil.D10	2,0 g
Sabal serrulatum	Dil.D1	2,0 g
Staphisagria	Dil.D4	2,0 g

enthält 62 Vol.% Alkohol

Prostata-Komplex L wird zur Behandlung von Beschwerden im Zusammenhang mit gutartigen Erkrankungen der Prostata sowie der ableitenden Harnwege eingesetzt, wie z.B. vermehrter Harnrang (v.a. nachts) mit ungenügender Entleerung der Blase, Restharnbildung, erschwertes Wasserlassen, Harnträufeln (auch mit Schmerzen in der Leisten und Dammgegend).

Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab.

Dazu gehören: Besserung der Beschwerden beim Wasserlassen bei gutartiger Prostatavergrößerung.

Hinweis:

Dieses Arzneimittel bessert nur die Beschwerden bei vergrößerter Prostata, ohne die Vergrößerung zu beheben. Suchen Sie daher in regelmäßigen Abständen Ihren Arzt auf. Bei Blut im Urin oder akuter Harnverhaltung sollte unverzüglich ein Arzt aufgesucht werden.

Kombinationsmöglichkeiten:

Blasenreizung: **Cysto -cyl® L**

Dosierung*:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

**) Bitte Hinweis zur Dosierung auf Seite 9 beachten!*

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Rheuma-Komplex L

Ho-Fu-Complex®

Mischung zum Einnehmen

30 ml, 50 ml, 100 ml

Zusammensetzung:

10 g enthalten:

Abrotanum	Dil.D3	1,0 g
Berberis	Dil.D3	1,0 g
Bryonia	Dil.D6	1,0 g
Colchicum	Dil.D5	1,0 g
Guajacum	Dil.D3	1,0 g
Kalium jodatum	Dil.D4	1,0 g
Ledum palustre	Dil.D3	1,5 g
Rhus toxicodendron	Dil.D4	1,0 g
Spiraea ulmaria	Dil.D1	1,5 g

enthält 61 Vol.% Alkohol

Rheuma-Komplex L wird zur Behandlung verschiedener Krankheitsbilder des rheumatischen Formenkreises eingesetzt.

Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Besserung der Beschwerden bei rheumatischen Gelenkschmerzen.

Hinweis:

Bei akuten Zuständen, die z.B. mit Rötung, Schwellung oder Überwärmung von Gelenken einhergehen, sowie bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Kombinationsmöglichkeiten:

Muskel-Gelenk-Erkrankungen, je nach Art: **Delto-cyl® L**, **Genu-cyl® L**, **Wirbel-Komplex L**
Schmerzen: **Neuralgie-Komplex L**

Einreibung bei Muskelschmerzen:

DOLO-CYL® ÖL, **DOLO-CYL® Balsam**,
Japanisches Minzöl und/oder **Eukalyptus-Öl**
Nächtliche Salbenverbände: **Varicylum® aktiv**
Pflegesalbe

Dosierung*:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

*) Bitte Hinweis zur Dosierung auf Seite 9 beachten!

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Schleimhaut-Komplex L

Ho-Fu-Complex®

Mischung zum Einnehmen

30 ml, 50 ml, 100 ml

Zusammensetzung:

10 g enthalten:

Allium cepa	Dil.D5	1,25 g
Galphimia glauca	Dil.D4	1,25 g
Kalium bichromicum	Dil.D4	1,25 g
Luffa operculata	Dil.D4	1,25 g
Natrium chloratum	Dil.D6	1,25 g
Pulsatilla	Dil.D6	1,25 g
Sticta	Dil.D2	1,25 g
Thuja	Dil.D8	1,25 g

enthält 50 Vol.% Alkohol

Schleimhaut-Komplex L wird zur Behandlung von akuten und chronischen Entzündungen und Reizungen der Schleimhäute (sowohl erkältungsbedingt wie auch allergischer Ursache) wie chronischer Schnupfen, Nebenhöhlenentzündung, Mittelohrentzündung, Heuschnupfen usw. eingesetzt.

Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den

homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Allergischer Schnupfen.

Hinweis:

Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Kombinationsmöglichkeiten:

Erkältungskrankheiten: **Infekt-Komplex L** oder **Febro-cyl® L**

Bronchialerkrankungen: **Pulmo-cyl® L**,
Broncho-Komplex

Inhalation: **Japanisches Minzöl** und
Eukalyptus-Öl

Dosierung*:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

*) Bitte Hinweis zur Dosierung auf Seite 9 beachten!

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Venen-Komplex

Ho-Fu-Complex®

Mischung zum Einnehmen

30 ml, 50 ml, 100 ml

Zusammensetzung:

10 g enthalten:

Aesculus	Dil.D1	2,0 g
Arnica	Dil.D3	1,9 g
Calcium fluoratum	Dil.D9	1,9 g
Hamamelis	Dil.D1	1,9 g
Pulsatilla	Dil.D4	1,0 g

enthält 58 Vol.% Alkohol

Venen-Komplex wird zur Behandlung von Venenerkrankungen und daraus resultierender Beschwerden eingesetzt, wie z.B. venöse Durchblutungsstörungen, Krampfadern, Schmerzen und Ödeme (Wasseransammlung) in den Beinen, Hämorrhoiden etc.

Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Beschwerden bei Krampfaderleiden.

Hinweis:

Bei plötzlich auftretenden Schmerzen, schnell zunehmender Schwellung oder bläulicher Verfärbung der Beine ist sofortige Rücksprache mit dem Arzt erforderlich, da diese Merkmale Anzeichen einer Beinvenenthrombose sein können, die rasches Eingreifen erfordert. Weitere vom Arzt verordnete nichtinvasive wie z.B. Wickeln der Beine, Tragen von Stützstrümpfen oder kalte Wassergüsse sollten unbedingt eingehalten werden.

Kombinationsmöglichkeiten:

Venen-Komplex und **Varicylum® aktiv Pflegesalbe** eignen sich in Kombination hervorragend bei

- Venenproblemen,
- stumpfen Sport- und Unfallverletzungen (mit oder ohne Blutergüssen),
- Hämorrhoiden,
- Stauungen und Ödemen (Flüssigkeitsansammlung im Gewebe)
- geschwollenen und schweren Beinen

Hinweis:

Bei langen Flügen, Autofahrten hilft **Venen-Komplex** das Anschwellen der Beine verhindern

Dosierung*:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

**) Bitte Hinweis zur Dosierung auf Seite 9 beachten!*

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Wechseljahr-Komplex L

Ho-Fu-Complex®

Mischung zum Einnehmen

30 ml, 50 ml

Zusammensetzung:

10 g enthalten:

Cimicifuga	Dil. D3	2,5 g
Sanguinaria	Dil. D7	2,5 g
Sepia	Dil. D8	2,5 g
Valeriana	Dil. D2	2,5 g

enthält 56,5 Vol.% Alkohol

Wechseljahr-Komplex L wird zur Behandlung von Wechseljahrbeschwerden und damit zusammenhängender Erscheinungen, wie Hitzewallungen, Unruhe, Verstimmungszustände, Herzklopfen, Kopfschmerzen etc., eingesetzt.

Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Wechseljahrsbeschwerden.

Hinweis:

Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht

werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

Kombinationsmöglichkeiten:

Nervosität: **Dormi -cyl® L, Beruhigungs-Komplex L**

Nervliche Störungen: **Plexus -cyl® L**

Nervöse Herzbeschwerden: **Sinus -cyl®**

Kopfschmerzen: **Kopfschmerz-Komplex L**

Dosierung*:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

**) Bitte Hinweis zur Dosierung auf Seite 9 beachten!*

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Wirbel-Komplex L

Ho-Fu-Complex®

Mischung zum Einnehmen

30 ml, 50 ml, 100 ml

Zusammensetzung:

10 g enthalten:

Aesculus	Dil.D6	1,75 g
Arnica	Dil.D3	1,5 g
Calcium fluoratum	Dil.D10	1,75 g
Calcium phosphoricum	Dil.D8	1,75 g
Rhus toxicodendron	Dil.D6	1,5 g
Silicea	Dil.D8	1,75 g

enthält 50 Vol.% Alkohol

Wirbel-Komplex L wird zur Behandlung von Erkrankungen und Funktionsstörungen im Bereich der Wirbelsäule sowie damit zusammenhängender Beschwerden, wie z.B. Rückenschmerzen und Bewegungseinschränkung eingesetzt.

Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Besserung von Schmerzen bei Hexenschuss (Lumbago).

Hinweis:

Bei Schmerzen, die in die Beine oder Nierengegend ausstrahlen, bei erschwertem oder schmerzhaftem Wasserlassen oder Auftreten von Taubheitsgefühl sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Kombinationsmöglichkeiten:

Nervenschmerzen: **Neuralgie-Komplex L**

Rheumatische Erkrankungen: **Poly -cyl®**,

Rheuma-Komplex L

Schulter-Arm-Beschwerden: **Delto -cyl® L**

Kopfschmerzen: **Kopfschmerz-Komplex L**

Einreibung: **DOLO-CYL® ÖL, DOLO-CYL®**

Balsam, Japanisches Minzöl, Eukalyptus-Öl

Dosierung*:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

**) Bitte Hinweis zur Dosierung auf Seite 9 beachten!*

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Japanisches Minzöl

Ätherisches Öl Einnehmen, Einreiben und
Inhalieren 20 ml

Zusammensetzung:

10 m Öl enthalten:

Minzöl 10,0 ml

Japanisches Minzöl Öl. Menth. jap. ist ein breit wirksames Naturheilmittel, das aus 100% naturreinem Minzöl besteht. Dieses ätherische Öl wirkt blähungstreibend, schleimlösend und auswurfördernd sowie kühlend.

Anwendungsgebiete:

Zur **Einnahme** bei Verdauungsbeschwerden, Blähungen;

zur **Inhalation** bei Erkältungskrankheiten der oberen Luftwege wie z.B. Nasen- und Rachenkatarrhe;

zum **Einreiben** bei Muskelschmerzen und Muskelverhärtungen

Dosierung:

Innere Anwendung: Bei Verdauungsbeschwerden oder Blähungen werden 3 mal täglich 1-2 Tropfen in ein Glas lauwarmes Wasser gegeben und langsam, schluckweise getrunken.

Zur Inhalation: 3-4 Tropfen in kochend heißes Wasser geben und die aufsteigenden Dämpfe einatmen.

Äußere Anwendung: einige Tropfen auf die betroffene Hautpartie auftragen.

Hinweis: Nach der äußeren Anwendung bitte die Hände gründlich waschen!

Augennähe meiden!

Nicht anwenden bei Säuglingen und Kleinkindern sowie bei Verschluss der Gallenwege, Gallenblasenentzündungen, schweren Leberschäden.

Bei Kleinkindern über 2 Jahren nicht im Bereich des Gesichts, speziell der Nase, auftragen.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Eukalyptus-Öl

Ätherisches Öl Einnehmen, Einreiben und
Inhalieren 20 ml

Zusammensetzung:

10 m Öl enthalten:

Eukalyptusöl 10,0 ml

Eukalyptus-Öl ist ein Naturheilmittel mit vielfältigen Wirkungen, das vorwiegend zur Schleimlösung bei Atemwegserkrankungen und zur Schmerzlinderung bei rheumatischen Beschwerden eingesetzt wird.

Anwendungsgebiete:

Innerliche und äußerliche Anwendung bei: Erkältungskrankheiten der oberen Luftwege

Äußerliche Anwendung bei: rheumatischen Beschwerden.

Dosierung:

Innere Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet, werden 3mal täglich 2 bis 4 Tropfen Eukalyptus-Öl auf Zucker oder in einem Glas warmem Wasser eingenommen.

Zur Inhalation werden 3 bis 4 Tropfen Eukalyptus-Öl in heißes Wasser gegeben.

Äußere Anwendung: Bei äußerlicher Anwendung gegen Erkältungskrankheiten der Luftwege werden einige Tropfen Eukalyptus-Öl auf Brust- und Rückenhaut verrieben.

Bei Anwendung gegen rheumatische Beschwerden werden einige Tropfen auf den betroffenen Hautpartien verrieben.

Hinweis: Nach der äußeren Anwendung bitte die Hände gründlich waschen!

Augennähe meiden!

Nicht anwenden bei Säuglingen und Kleinkindern sowie bei entzündlichen Erkrankungen im Magen-Darm-Bereich, im Bereich der Gallenwege und schweren Lebererkrankungen.

Bei Kleinkindern über 2 Jahren nicht im Bereich des Gesichts, speziell der Nase, auftragen.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

DOLO-CYL® ÖL

Muskel- und Pflegeöl

Öl zum Einmassieren in die Haut

50 ml, 100 ml, 500 ml, 1000 ml

Bestandteile:

Arnikaöl, ätherische Öle aus Eukalyptus, Latschenkiefer, Lavendel, Rosmarin und Wacholder in einer hautpflegenden Johanniskrautölgrundlage.

Spezielle Eigenschaften der Inhaltsstoffe:

Ätherische Öle aus Eukalyptus, Latschenkiefer, Lavendel, Rosmarin und Wacholder:

- regen die Mikrozirkulation in der Haut an,
- wirken durchblutungsfördernd u.vitalisierend.

Arnika:

- wirkt durchblutungsfördernd und entzündungsmildernd

Johanniskrautöl:

- Hautpflegemittel
- wirkt wundheilungsfördernd und durchblutungsanregend.

Die einzigartige Zusammensetzung von **DOLO-CYL® ÖL** sorgt für angenehme Durchwärmung der Muskulatur bei gleichzeitiger Pflege der Haut.

Dabei fördert die Kombination aus ausgewählten ätherischen Ölen die **Mikrozirkulation** und dadurch die **Durchblutung** und **Vitalisierung** der Haut.

Dies macht sich schon bald nach dem Einmassieren durch ein **wohltuendes Wärmegefühl** ohne Brennen bemerkbar.

Gleichzeitig lockert und entspannt sich bei der Massage die Muskulatur, sie wird belastungsfähiger und weniger anfällig für Probleme durch Überbeanspruchung.

Anwendungsmöglichkeiten:

Vor körperlicher oder sportlicher Belastung dient DOLO-CYL® ÖL zur Lockerung und Aufwärmung der Muskulatur.

Dadurch kann einem Muskelkater sowie einer Überlastung und frühzeitigen Ermüdung der Muskeln vorgebeugt werden. Zudem können durch die Massage schmerzhaftes Verkrampfen und Verspannungen reduziert werden. Schmerzhaftes Folgen körperlicher Belastung können auf diese Weise oft ganz vermieden oder zumindest verringert werden.

Nach dem Sport oder körperlicher Anstrengung unterstützt eine Massage mit DOLO-CYL® ÖL die **Regeneration** der Muskulatur und die rasche Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit.

Bei widrigen Witterungsbedingungen (Regen, Nässe, Wind) wirkt DOLO-CYL® ÖL aufgrund der wasserabweisenden Eigenschaft zusätzlich als wirksamer und **pflegender Hautschutz**.

Bei Beschwerden infolge einseitiger Belastung (z.B. bei langem Sitzen, ungünstiger Körperhaltung etc.) entfaltet DOLO-CYL® ÖL nach dem Einmassieren eine angenehme **Durchwärmung** und unterstützt die **Muskelentspannung**.

Tipps zur Anwendung:

Da DOLO-CYL® ÖL sehr ergiebig ist, sollte **nur wenig** davon auf die Handfläche gegeben und mit sanften Bewegungen gründlich in die Haut einmassiert werden.

Dabei ist wichtig, dass man so lange massiert, bis das gesamte Öl aufgenommen wird. Die gute Gleiteigenschaft erleichtert die Massageanwendung und unterstützt dabei deren wohltuende Wirkung.

Wichtiger Hinweis:

Die natürlichen Inhaltsstoffe des Öles (v.a. Johanniskrautöl) können die **Kleidung färben**. Daher sollten Produktreste abgewischt oder aber der behandelte Bereich z.B. mit einem Tuch abgedeckt werden.

Bei Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe (z.B. Arnika) sollte DOLO-CYL® ÖL nicht verwendet werden.

Das Öl darf nicht in die Augen gelangen. Bitte nach der Verwendung die Hände waschen.

Ingredients: Hypericum perforatum Oil, Glycine soja Oil, Arnica montana Flower, Rosmarinus officinalis Oil, Juniperus communis Oil, Eucalyptus globulus Oil, Pinus pumilio Oil, Lavendula angustifolia Oil, Citral, Citronellol*, Coumarin*, Farnesol*, Limonene*, Linalool*, Cinnamal*, Isoeugenol*.*

**) aus natürlichen ätherischen Ölen*

Bestandteile:

Inhaltsstoffe aus Arnika, Johanniskrautöl sowie ätherische Öle aus Eukalyptus, Latschenkiefer, Lavendel, Rosmarin und Wacholder in einer speziellen hautpflegenden Kosmetikgrundlage.

Spezielle Eigenschaften der Inhaltsstoffe:**Ätherische Öle aus Eukalyptus, Latschenkiefer, Lavendel, Rosmarin und Wacholder:**

- regen die Mikrozirkulation in der Haut an,
- wirken durchblutungsfördernd und
- vitalisierend.

Arnika:

- wirkt durchblutungsfördernd und
- entzündungsmildernd

Johanniskrautöl:

- Hautpflegemittel
- wirkt wundheilungsfördernd und
- durchblutungsanregend.

Die Kombination aus ausgewählten ätherischen Ölen sowie pflanzlichen Extrakten fördert die **Mikrozirkulation** in der Haut und dadurch ihre **Durchblutung** und **Vitalisierung**.

Bei DOLO-CYL® Balsam sind die bewährten pflanzlichen Bestandteile von DOLO-CYL® ÖL in einer **leichten, schnell einziehenden Emulsionsgrundlage** eingearbeitet.

DOLO-CYL® Balsam lässt sich angenehm in die Haut einmassieren, **ohne einen Fettfilm oder Rückstände** zu hinterlassen, und bildet somit eine **optimale Ergänzung** zu DOLO-CYL® ÖL.

Während sich das Öl aufgrund seiner exzellenten Gleiteigenschaft v.a. zur intensiven Massage eignet, ist DOLO-CYL® Balsam ideal zur **zeitsparenden Anwendung** (z.B. unterwegs, im Hotel usw.) oder für alle, die eine rasch einziehende Emulsion dem Massageöl vorziehen.

Anwendungsmöglichkeiten:

siehe unter DOLO-CYL® ÖL (Seite 39)

Hinweise zur Anwendung:

Der Balsam sollte 1 - 2 mal täglich aufgetragen und sanft einmassiert werden.

Da die Zubereitung sehr rasch einzieht, kann im Vergleich zu DOLO-CYL® ÖL deutlich mehr in die Haut einmassiert werden.

Es sollte allerdings darauf geachtet werden, keine übermäßigen Mengen aufzutragen.

Besonderer Anwendungstipp:

DOLO-CYL® Balsam kann **optimal unter einem Kinesiotape** verwendet werden.

Hierzu wird die betreffende Körperregion zunächst mit dem Balsam behandelt. Nach kurzer Einwirkzeit sollte der Bereich entfettet werden. Anschließend das Kinesiotape aufkleben. Fertig

Wichtiger Hinweis:

Bei Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe (z.B. Arnika), oder wenn nach dem Auftragen z.B. Juckreiz oder Rötungen auftreten, sollte DOLO-CYL® BALSAM nicht verwendet werden.

Der Balsam sollte nicht in Augennähe oder auf Schleimhäute aufgebracht werden.

Die Zubereitung lässt sich leicht mit Wasser abwaschen.

Ingredients: Aqua, Glycine soja Oil, Isopropyl Palmitate, Trilaureth-4 Phosphate, Glycerin, Hypericum perforatum Oil, Eucalyptus globulus Oil, Pinus pumilio Oil, Lavendula angustifolia Oil, Rosmarinus officinalis Oil, Juniperus communis Oil, Arnica montana Flower Extract, Cyclopentasiloxane, Cyclohexasiloxane, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Benzyl Alcohol, Benzoic Acid, Sorbic Acid, Sodium Hydroxide, Citral, Citronellol*, Coumarin*, Limonene*, Linalool*, Cinnamal*.*

**) aus natürlichen ätherischen Ölen*

Bestandteile:

Harnstoff, Salicylsäure, Allantoin, Dexpanthenol und Bisabolol sowie Kamillenöl und Ringelblumenöl in einer hautfreundlichen Pflegegrundlage.

Schrunden-Pflegesalbe Dermi-cyl® wurde aus der früheren Schrundensalbe-Dermi-cyl weiterentwickelt.

Spezielle Eigenschaften der Inhaltsstoffe:**Harnstoff:**

- erhöht Feuchtigkeit und Elastizität der Haut
- lockert die Hornschicht
- juckreizlindernd und antimikrobiell

Salicylsäure:

- lockert die Zellstrukturen in der Hornschicht
- fördert die Ablösung alter Haut
- entzündungshemmend und antimikrobiell
- schmerzlindernd und hautpilzhemmend

Allantoin (Wirkstoff aus Beinwell):

- erhöht das Feuchthaltevermögen der Haut
- entzündungshemmend und juckreizstillend

Dexpanthenol:

- hornhautaufweichend und hautglättend
- wundheilungsfördernd und zellregenerierend

Bisabolol, Kamillen- und Ringelblumenöl:

- hautpflegend und wundheilungsfördernd
- entzündungshemmend und antibakteriell

Die spezielle Zusammensetzung von Schrunden-Pflegesalbe Dermi-cyl® sorgt dafür, dass harte, schwielige und rissige Haut wieder **weich und elastisch** wird.

Verhornte Hautstrukturen werden wirksam aufgelockert und lassen sich leichter entfernen. Gleichzeitig wird die **Regeneration** und Bildung neuer Hautzellen gefördert.

Durch ihre **entzündungsmildernden** und **wundheilungsfördernden** Eigenschaften trägt Schrunden-Pflegesalbe Dermi-cyl® dazu bei, dass Schrunden und tiefere Hauteinrisse sich nicht entzünden.

Die **pflegende Grundlage** mit feuchtigkeits-spendendem Glycerin sowie hautverwandtem Wollwachs fördert die **Glättung der Haut** und **erhöht ihre Elastizität**.

Regelmäßiges Auftragen der Salbe **steigert die Widerstandsfähigkeit** der Haut und wirkt dadurch dem Auftreten von Rissen, Rötungen sowie damit verbundener Beschwerden entgegen.

Gleichzeitig dient sie als **Schutz gegen das Austrocknen** der Haut sowie gegen **Schmutz, Bakterien** und **Pilzbefall**.

Schrunden-Pflegesalbe Dermi-cyl® eignet sich insbesondere zur **medizinischen Pflege harter, verhornter und rissiger Haut**.

Außerdem kann die Salbe unterstützend zur medizinischen Pflege bei **krankhafter Hautschuppenbildung und Verhornung** (z.B. bei Schuppenflechte oder Diabetes) eingesetzt werden.

Anwendung:

Schrunden-Pflegesalbe Dermi-cyl® sollte je nach Pflegebedarf ein- bis mehrmals täglich aufgetragen und sanft einmassiert werden.

Wichtiger Hinweis:

Bei Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe sollte die Salbe nicht verwendet werden. Außerdem ist das Auftragen nicht im Bereich der Augen oder Schleimhäute zu vermeiden.

Die Salbe enthält Salicylsäure und ist daher nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. In der Schwangerschaft sollte die Salbe nur kleinflächig (bis max. ca. 5cm²) verwendet werden.

Ingredients: Petrolatum, Glycine Soja, Glycerin, Lanolin Alcohol, Urea, Propylene Glycol, Cyclopentasiloxane, Cyclohexasiloxane, Salicylic Acid, Cetearyl Alcohol, Chamomilla Recutita, Calendula Officinalis, Allantoin, Panthenol, Bisabolol, Guajazulene, Perfume, Tocopherol, Benzyl Benzoate, Benzyl Salicylate*, Citronello*, Geraniol*, Butylphenyl Methylpropional*, Hydroxycitronellal*, Alphaisomethylionone*, Cinnamyl Alcohol*, Limonene*, Linalool*
) Parfümbestandteile

Zusammensetzung:

Arnikaextrakt, Hamamelisextrakt, Ross-Kastaniextrakt, Allantoin, Kamillenöl, Salbeiöl, Campher, Thymol in einer hautfreundlichen Salbengrundlage.

Spezielle Eigenschaften der Inhaltsstoffe:

Arnika:

- fördert die Hautdurchblutung
- wirkt entzündungs- und schmerzmildernd.

Hamamelis (Zaubernuss) und Allantoin:

- wirken entzündungsmildernd
- fördern die Hautregeneration
- unterstützen die Wundheilung

Roskastanie:

- verhindert Austritt von Gewebswasser (Ödembildung)
- stabilisiert und kräftigt die Venen
- wirkt entzündungsmildernd

Ätherische Öle aus Salbei und Kamille sowie Campher und Thymol:

- regen die Mikrozirkulation in der Haut an,
- wirken durchblutungsfördernd, entzündungsmildernd und vitalisierend,
- unterstützen die natürlichen Reparaturmechanismen der Haut

Durch ihre besondere Zusammensetzung unterstützt **Varicylum® aktiv Pflegesalbe** die Durchblutung der Haut und der darunter liegenden Bereiche.

Dabei werden **Stoffwechselforgänge aktiviert** und gleichzeitig die **körpereigenen Reparaturmechanismen** gefördert.

Schmerzhafte Folgen von Gewebeschädigungen (z.B. bei Sportverletzungen) können auf diese Weise gemildert und ihre Regeneration beschleunigt werden.

Daneben unterstützen die bewährten Inhaltsstoffe die Stabilität und **Funktion der Venen** und tragen zur **Entlastung der Beine** bei.

Durch ihre hochwertige Salbengrundlage verhindert **Varicylum® aktiv Pflegesalbe** das Austrocknen der Haut und erhöht deren Widerstandsfähigkeit.

Nach dem Auftragen sorgt sie durch ihre kühlende Eigenschaft zudem für wohltuende Entspannung strapazierter Haut.

Einsatzmöglichkeiten

Varicylum® aktiv Pflegesalbe eignet sich hervorragend

- zur **Entlastung geschwollener, müder und schwerer Beine**
- zur begleitenden **Pflege bei venösen Stauungen** wie z.B. leichten Krampfadern
- zur **Vorbeugung von Venenproblemen**, z.B. bei langem Sitzen, auf Reisen etc.

Die Salbe sollte in diesen Fällen von unten nach oben (in Richtung zum Herz) in die Beine einmassiert werden. Dadurch wird nicht nur das Bindegewebe gekräftigt, sondern auch gleichzeitig der natürliche Rückfluss des Venenblutes zum Herzen gefördert und die Venentätigkeit unterstützt.

Nach dem Sport oder körperlicher Anstrengung kann das Einmassieren der Pflegesalbe die Durchblutung der Haut sowie der darunter liegenden Bereiche fördern und somit Überlastungsbeschwerden vorbeugen.

Zur Unterstützung der natürlichen Reparaturvorgänge bei Sportverletzungen, wie z.B. Blutergüssen, Quetschungen etc., empfiehlt es sich, **Varicylum® aktiv Pflegesalbe** –messerrückendick aufgetragen– in Form eines **Salbenumschlages** (am besten über Nacht) zu verwenden.

Wichtige Hinweise:

Die Salbe sollte möglichst nicht in Augennähe, auf Schleimhäute oder auf verletzte Haut aufgebracht werden.

Bei Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe sollte **Varicylum® aktiv Pflegesalbe** nicht verwendet werden.

Falls Sie nach dem Auftragen das Gefühl haben, auf das Produkt überempfindlich zu reagieren (z.B. bei Juckreiz oder Rötungen), können Sie die auf der Haut verbliebene Salbe mit warmem Wasser und Seife abwaschen.

Ingredients: Aqua, Paraffinum Liquidum, Petrolatum, Cetearyl Alcohol (and) Sodium Cetearyl Sulfate, Hamamelis virginiana Distillate, Aesculus hippocastanum Extract, Arnica montana Extract, Allantoin, Camphor, Thymol, Salvia officinalis Oil, Chamomilla recutita Oil, Glyceryl Stearate, Tocopheryl Acetate, Potassium Sorbate, Sorbic Acid, Disodium EDTA, Alcohol denat., Limonene, Linalool**

**) aus natürlichen ätherischen Ölen*

DERMI -CYL® HAUTPFLEGESALBE

Pflegesalbe
100 g

Bestandteile:

Kalkwasser, Dexpanthenol, Salbengrundlage

Dermi -cyl® Hautpflegesalbe ist eine aus der früheren Dermi-cyl-Allerg Salbe weiterentwickelte, hochwertige Salbenformulierung zur Pflege strapazierter Haut.

Aufgrund ihrer speziellen Zusammensetzung wirkt Dermi -cyl® Hautpflegesalbe nach dem Auftragen feuchtigkeitsspendend, reizmildernd und angenehm kühlend. Dadurch werden gereizte und gerötete Bereiche, wie sie z.B. nach einem Sonnenbrand auftreten, beruhigt.

Dexpanthenol unterstützt den natürlichen Regenerationsprozess der Haut und erhöht ihr Feuchthaltevermögen und ihre Elastizität.

Kalkwasser besitzt reizmildernde und hautschützende Eigenschaften, während die pflegende Kosmetikgrundlage kühlend wirkt und gleichzeitig das Austrocknen der Haut verhindert.

Dermi -cyl® Hautpflegesalbe enthält keinerlei

Parfüm- und Farbstoffe und ist daher auch speziell für empfindliche Haut geeignet.

Dermi -cyl® Hautpflegesalbe eignet sich speziell für **Pflege und Schutz trockener und juckender Haut**. Darüber hinaus hilft sie Reizungen und Rötungen (z.B. nach leichtem Sonnenbrand) zu beruhigen, und unterstützt die natürliche Hautregeneration.

Dermi -cyl® Hautpflegesalbe sollte je nach Pflegebedarf ein bis mehrmals täglich auf die strapazierten Bereiche aufgetragen und sanft einmassiert werden.

Hinweis:

Bei Überempfindlichkeiten gegen einen der Bestandteile (z.B. gegen Wollwachs) sollte **Dermi -cyl® Hautpflegesalbe** nicht verwendet werden.

Ingredients: Aqua, Cetearyl Alcohol, Lanolin, Petrolatum, Panthenol, Lactic Acid, Calcium Hydroxide, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin.

OleoTherm®

Muskelöl

Öl zum Einmassieren in die Haut
50ml, 100 ml

Bestandteile:

Inhaltsstoffe aus Arnika sowie ätherische Öle aus Eukalyptus, Latschenkiefer, Lavendel, Rosmarin und Wacholder in einer hautpflegenden Johanniskrautölgrundlage.

Die Kombination aus ausgewählten ätherischen Ölen fördert die Anregung der Mikrozirkulation in der Haut und dadurch ihre Durchblutung und Vitalisierung.

Nach dem Einmassieren werden die ätherischen Öle rasch von der Haut aufgenommen und entfalten schon nach kurzer Zeit ein wohltuendes Wärmegefühl ohne zu brennen.

Die Hautdurchblutung wird gesteigert und als Folge die Widerstandsfähigkeit des Gewebes erhöht sowie entzündliche Prozesse günstig beeinflusst.

OleoTherm® Muskelöl eignet sich besonders zur **Lockerung der Muskulatur**, um Verspannungen, Verkrampfungen oder Muskelkater vorzubeugen.

Dazu wird es **vor** dem Sport oder sonstiger körperlicher Betätigung in die beanspruchten

Muskelpartien einmassiert.

Bei Anwendung **nach** körperlicher Belastung fördert die Massage mit OleoTherm Muskelöl die Regeneration ermüdeter und überanstrengter Muskulatur.

Wichtiger Hinweis:

Die natürlichen Inhaltsstoffe des Öles (v.a. Johanniskrautöl) können die Kleidung färben. Daher sollten Produktreste abgewischt oder aber der behandelte Bereich z.B. mit einem Tuch abgedeckt werden.

Bei Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe (z.B. Arnika) sollte **OleoTherm® Muskelöl** nicht verwendet werden.

Das Öl darf nicht in die Augen gelangen.

Ingredients: Hypericum perforatum Oil, Glycine soja Oil, Arnica montana Flower, Lavendula angustifolia Oil, Eucalyptus globulus Oil, Juniperus communis Oil, Rosmarinus officinalis Oil, Pinus pumilio Oil, Citral, Citronellol*, Coumarin*, Farnesol*, Limonene*, Linalool*, Cinnamal*, Isoeugenol*.*

**) aus natürlichen ätherischen Ölen*

Arnika Salbe

Salbe
50 ml

Bestandteile:

Enthält u.a. Avocadoöl, Jojobaöl, Carotinöl sowie ölige und alkoholische Auszüge aus Arnika in einer hautfreundlichen Emulsionsgrundlage.

Arnika Salbe ist für jeden Hauttyp geeignet. Sie enthält die wertvollen Inhaltsstoffe der **Heilpflanze Arnika**.

Naturreine Pflanzenöle, wie **Avocadoöl**, **Jojobaöl** und **Karottenöl**, erhöhen die pflegende Wirkung.

Arnika Salbe eignet sich sehr gut

- zur Pflege beanspruchter, strapazierter, sowie schwach durchbluteter Haut und
- zur vorbeugenden, wohltuenden Anwendung bei müden und schweren Beinen.

Für jeden Hauttyp geeignet!

Arnika Salbe ist frei von Parfüm und künstlichen Farbstoffen!

Bei Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe nicht verwenden!

Ingredients: Aqua, Paraffinum Liquidum, Arnica Montana Flower, Glycine Soja, Cyclopentasiloxane, Cyclo-hexasiloxane, Propylene Glycol, Cetyl PEG/PPG-10/1 Dimethicone, Arnica Montana Flower Extract, Cera microcristallina, Polyglyceryl-4 Isostearate, Persea Gratissima Oil, Simmondsia Chinensis Oil, Hydrogenated Castor Oil, Sodium Chloride, Helianthus Annus, Beta-Carotene, Tocopherol, Benzyl Alcohol, Glycerin, Benzoic Acid, Sorbic Acid.

Beinwell Salbe

Salbe
50 ml

Bestandteile:

Enthält u.a. Avocadoöl, Jojobaöl, Carotinöl sowie Auszüge aus Beinwell und Ringelblume in einer hautfreundlichen Emulsionsgrundlage.

Beinwell Salbe eignet sich hervorragend

- zur Pflege spröder und angegriffener Haut.

Die wertvollen Inhaltsstoffe aus **Beinwell** (vor allem das natürlich vorkommende **Allantoin**) und **Ringelblume** können bei entzündlicher und gereizter Haut lindernd wirken.

Hochwertige pflanzliche Öle wie **Avocadoöl**, **Jojobaöl** sowie **Karottenöl** erhöhen die reizmildernde sowie hautglättende Wirkung.

Beinwell Salbe ist frei von Parfüm und künstlichen Farbstoffen!

Bei Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe nicht verwenden!

Hinweis:

Salben mit Auszügen aus Beinwell sollten allgemein nicht länger als 4-6 Wochen im Jahr sowie nur auf intakter Haut angewendet werden.

Ingredients: Aqua, Paraffinum Liquidum, Calendula Officinalis Oil, Cyclopentasiloxane, Cyclohexasiloxane, Symphytum Officinale Extract, Propylene Glycol, Cetyl PEG/PPG-10/1 Dimethicone, Cera Microcristallina, Polyglyceryl-4 Isostearate, Persea Gratissima Oil, Simmondsia Chinensis Oil, Hydrogenated Castor Oil, Sodium Chloride, Helianthus Annus, Beta-Carotene, Tocopherol, Benzyl Alcohol, Glycerin, Benzoic Acid, Sorbic Acid.

Bestandteile:

Enthält u.a. Avocadoöl, Jojobaöl, Carotinöl sowie ölige und alkoholische Auszüge aus Ringelblume in einer hautfreundlichen, nicht fettenden Emulsionsgrundlage.

Ringelblumen Salbe enthält neben den wertvollen Inhaltsstoffen der **Heilpflanze Ringelblume** zusätzlich die hochwertigen und naturreinen Pflanzenöl **Avocadoöl**, **Jojobaöl** und **Carotinöl** in einer hautfreundlichen Grundlage.

Die Salbe eignet sich hervorragend

- zur Pflege angegriffener, trockener und empfindlicher Haut, sowie
- zur Säuglings- und Kinderpflege.

Die wertvollen pflanzlichen Inhaltsstoffe beugen Entzündungen vor und machen die Haut wieder glatt und geschmeidig.

Ringelblumen Salbe ist frei von Parfüm und künstlichen Farbstoffen!

Bei Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe nicht verwenden!

Ingredients: Aqua, Paraffinum Liquidum, Calendula Officinalis Oil, Cyclopentasiloxane, Cyclohexasiloxane, Propylene Glycol, Cetyl PEG/PPG-10/1 Dimethicone, Calendula Officinalis Flower Extract, Cera Microcrystallina, Polyglyceryl-4 Isostearate, Persea Gratissima Oil, Simmondsia Chinensis Oil, Hydrogenated Castor Oil, Sodium Chloride, Helianthus Annus, Beta-Carotene, Tocopherol, Benzyl Alcohol, Glycerin, Benzoic Acid, Sorbic Acid.

Pharmazentralnummern (PZN)

In der folgenden Tabelle sind die Pharmazentralnummern (=Apothekenbestellnummern) der in diesem Präparateverzeichnis vorgestellten Produkte aufgelistet.

Anhand dieser Nummern sind die Produkte in der Apotheke eindeutig auffindbar und können ggf. beim pharmazeutischen Großhandel bestellt werden. Gleichzeitig können Verwechslungen mit Präparaten ähnlicher Bezeichnung vermieden werden.

Aus Platzgründen sind bei den Ho-Len-Complexen und Ho-Fu-Complexen nur jeweils die Pharmazentralnummern (PZN) der 50ml Packungsgröße aufgeführt.

Ho-Len-Complexe[®]

Akne -cyl [®]	50.0	01742896
Arte -cyl [®] L	50.0	07186002
Auro -cyl [®] L	50.0	09706196
Carmi -cyl [®]	50.0	01957898
Chole -cyl [®] L	50.0	03395795
Conva -cyl [®]	50.0	02732322
Coxa -cyl [®] L	50.0	03394703
Cranio -cyl [®]	50.0	02732345
Cysto -cyl [®] L	50.0	03394821
Delto -cyl [®] L	50.0	07186746
Dermi -cyl [®] L	50.0	03394927
Disco -cyl [®]	50.0	02732380
Dormi -cyl [®] L	50.0	07186232
Febro -cyl [®] L	50.0	03395074
Femi -cyl [®] L	50.0	03395128
Fuco -cyl [®] L	50.0	05984366
Genu -cyl [®] L	50.0	03396085
Gluko -cyl [®] N	50.0	04953777
Haemo -cyl [®] L	50.0	03395890
Hewa -cyl [®] L	50.0	03395950
Iris -cyl [®] L	50.0	03395364
Lithias -cyl [®] L	50.0	02565887
Meno -cyl [®] L	50.0	03395476
Muco -cyl [®] L	50.0	07186841
Multi -cyl [®] L	50.0	03395507
Neuri -cyl [®] N	50.0	04917557
Niko -cyl [®] L	10.0	04632599
Otio -cyl [®]	50.0	07653432
Plexus -cyl [®] L	50.0	07186870
Poly -cyl [®] L	50.0	07183989
Pulmo -cyl [®] L	50.0	07186108
Sinus -cyl [®]	50.0	02732598
Tiro -cyl [®] L	50.0	03395737
Ulco -cyl [®] L	50.0	03396027
Varicylum [®] N Tropfen	50.0	04258095

Euphrasia-Kpl. L	50.0	04469662
Frauen-Komplex L	50.0	01742241
Haut-Komplex L	50.0	01742270
Hydrocor-Komplex L	50.0	01742293
Infekt-Komplex L	50.0	03396234
Kopfschmerz-Kpl. L	50.0	01742330
Kreislauf-Komplex L	50.0	01742376
Leber-Galle- Kpl. L	50.0	01742407
Magen-Komplex L	50.0	01742471
Neuralgie- Kpl. L	50.0	01742502
Prostata-Komplex L	50.0	07186901
Rheuma-Komplex L	50.0	01742784
Schleimhaut- Kpl. L	50.0	07186427
Venen-Komplex	50.0	07185801
Wechseljahr- Kpl. L	50.0	01742815
Wirbel-Komplex L	50.0	01742850

Weitere Präparate

Arnika Salbe	50.0	08790289
Beinwell Salbe	50.0	08790332
Dermi-cyl [®]	100.0	04165092
Hautpflegesalbe		
DOLO-CYL [®] ÖL	50.0	03322980
DOLO-CYL [®] ÖL	100.0	03322997
DOLO-CYL [®] ÖL	500.0	03323005
DOLO-CYL [®] ÖL	1000.0	03323011
DOLO-CYL [®] Balsam	80.0	01742123
DOLO-CYL [®] Balsam	500.0	09605615
Eukalyptus-Öl	20.0	00748721
Japanisches Minzöl	20.0	00410287
OleoTherm [®] Muskelöl	50.0	00011535
OleoTherm [®] Muskelöl	100.0	00011541
Ringelblumen Salbe	50.0	08790295
Schrunden-Pflegesalbe	50.0	10298207
Dermi-cyl [®]		
Varicylum [®] aktiv Salbe	100.0	01833506
Varicylum [®] aktiv Salbe	1000.0	01162495

Ho-Fu-Complexe[®]

Adonis-Komplex L	50.0	01742152
Beruhigungs-Kpl. L	50.0	01742181
Broncho-Komplex	50.0	01742212

DOLO-CYL® ÖL

Zur Regeneration übermüdeten und beanspruchter Muskeln vorbeugend gegen Muskelschmerzen, Verspannungen, Zerrungen, Muskelkater und Überlastungsbeschwerden



Offizieller Lieferant



der Olympiateamkader
des Fachausschusses
Taschengeldleistungen e.V.

LONDON 2012



Varicylum® aktiv

Pflegesalbe

Unterstützt die Stabilität und
Funktion der Venen
angenehm und belebend
aktiviert Stoffwechselforgänge
entlastet schwere Beine
fördert körpereigene Reparatur-
mechanismen



Pharma
Liebermann

