

# *Präparate- Verzeichnis*



Herausgegeben von:

***Pharma Liebermann GmbH***

Pflanzliche und homöopathische Arzneimittel

Hauptstraße 27

D-89423 Gundelfingen a. d. Donau

Postfach 49

D-89421 Gundelfingen a. d. Donau

Telefon: +49 (0) 90 73 - 9 58 93 - 0

Telefax: +49 (0) 90 73 - 9 58 93 - 55

Internet: [www.pharma-liebermann.de](http://www.pharma-liebermann.de)

E-Mail: [info@pharma-liebermann.de](mailto:info@pharma-liebermann.de)

## Inhaltsverzeichnis:

	Seite		Seite
Vorwort	4	Adonis-Komplex L Ho-Fu-Complex®	28
Verzeichnis der Anwendungsgebiete	5	Beruhigungs-Komplex L Ho-Fu-Complex®	28
Wichtiger Hinweis zur Dosierung	9	Broncho-Komplex Ho-Fu-Complex®	29
Akne -cyl®	10	Euphrasia-Komplex L Ho-Fu-Complex®	29
Arte -cyl®	10	Frauen-Komplex L Ho-Fu-Complex®	30
Auro -cyl® L	11	Haut-Komplex L Ho-Fu-Complex®	30
Carmi -cyl®	11	Hydrocor-Komplex L Ho-Fu-Complex®	31
Chole -cyl® L Leber-Galle-Complex	12	Infekt-Komplex L Ho-Fu-Complex®	31
Conva -cyl®	12	Kopfschmerz-Komplex L Ho-Fu-Complex®	32
Coxa -cyl® L	13	Kreislauf-Komplex L Ho-Fu-Complex®	32
Cranio -cyl®	13	Leber-Galle-Komplex L Ho-Fu-Complex®	33
Cysto -cyl® L Nieren-Blasen-Complex	14	Magen-Komplex L Ho-Fu-Complex®	33
Delto -cyl® L Schulter-Complex	14	Neuralgie-Komplex L Ho-Fu-Complex®	34
Dermi -cyl® L Haut-Complex	15	Prostata-Komplex L Ho-Fu-Complex®	34
Disco -cyl®	15	Rheuma-Komplex L Ho-Fu-Complex®	35
Dormi -cyl® L Beruhigungs-Complex	16	Schleimhaut-Komplex L Ho-Fu-Complex®	35
Febro -cyl® L Entzündungs-Infekt-Complex	16	Venen-Komplex Ho-Fu-Complex®	36
Femi -cyl® L Frauen-Complex	17	Wechseljahr-Komplex L Ho-Fu-Complex®	36
Fuco -cyl® L	17	Wirbel-Komplex L Ho-Fu-Complex®	37
Genu -cyl® L Gelenk-Complex	18	Schrundensalbe-Dermi -cyl®	38
Gluko -cyl® N	18	Japanöl OI.Menth.jap S	39
Haemo -cyl® L Blutstillungs-Complex	19	Eucalyptus-Öl	39
Hewa -cyl® L Herz-Complex	19	Dolo -cyl® Öl	40
Iris -cyl® L Augen-Complex	20	Dolo -cyl® Balsam	41
Lithias -cyl® L Entkrampfungs-Complex	20	Dermi -cyl® Hautpflegesalbe	41
Meno -cyl® L Wechseljahr-Complex	21	Varicylum® aktiv Pflegesalbe	42
Muco -cyl® L Schleimhaut-Komplex	21	OleoTherm Muskelöl	43
Multi -cyl® L Lähmungs-Complex	22	Sportler-Balsam	43
Neuri -cyl® N	22	Warm-Up-Oil	44
Niko -cyl® L	23	Arnika Salbe	44
Otio -cyl®	23	Beinwell Salbe	45
Plexus -cyl® L Psycho-Complex	24	Ringelblumen Salbe	45
Poly -cyl® L Gelenkschmerz-Complex	24	Pharmazentralnummern (PZN)	46
Pulmo -cyl® L Bronchial-Complex	25		
Sinus -cyl® Herz-Rhythmus-Complex	25		
Tiro -cyl® L	26		
Ulco -cyl® L Magen-Darm-Complex	26		
Varicylum® N	27		

## Vorwort

Mit diesem Präparateverzeichnis stellen wir den Patienten eine Auswahl unserer **Homöopathischen-Funktions-Complexe** sowie unsere **externen Präparate** vor.

Bei den Homöopathischen-Funktions-Complexen handelt es sich um spezielle Kombinationen von homöopathischen Einzelmitteln. Sie wurden organspezifisch unter Berücksichtigung des Ganzheitsprinzips entwickelt und haben sich in der Praxis seit über vier Jahrzehnten bewährt.

Die **Komplexhomöopathie**, die eine über 100-jährige Tradition hat, verwendet im allgemeinen Kombinationen aus niedrig potenzierten (homöopathisch verdünnten) Einzelmitteln, häufig auch Urtinkturen, und verbindet dabei die bewährten Methoden der Ausleitung über Niere, Darm und Haut mit der homöopathischen Therapie. Darüber hinaus kann durch sinnvolle Kombination einerseits der Wirkungsbereich erweitert, andererseits unerwünschte Begleiterscheinungen eines Einzelmittels reduziert werden. Im Sinne einer Reiztherapie werden die Selbstheilungskräfte des Körpers angeregt und dadurch das biologische Gleichgewicht (wieder)hergestellt.

Die **Homöopathischen-Funktions-Complexe** stellen spezielle Kombinationen von pflanzlichen, tierischen und mineralischen Einzelmitteln dar, die unter Berücksichtigung des Ganzheitsprinzips entwickelt wurden und haben sich in der Praxis seit Jahrzehnten bewährt haben.

Als Hilfestellung für das Auffinden geeigneter Präparate kann das Indikationsverzeichnis (Seite 5) dienen. Bei einigen Complexen sind keine Anwendungsgebiete aufgeführt, da diese als **registrierte homöopathische Arzneimittel** gelten, und somit aus rechtlichen Gründen keine Indikationsangabe mehr möglich ist. Sie sollten in der Selbstmedikation nur angewendet werden, wenn sie dem Patienten entweder bereits bekannt sind, oder von einem Verordner (z.B. einem Arzt oder Heilpraktiker) empfohlen wurden.

Unsere **weiteren Präparate** (vorwiegend zur äußerlichen Anwendung) sind im zweiten Teil dieses Verzeichnisses aufgeführt.

Alle Präparate sind im allgemeinen sehr gut verträglich und weitgehend frei von Nebenwirkungen. Soweit Angaben zu Gegenanzeigen und Nebenwirkungen vorliegen, sind diese in der Packungsbeilage des jeweiligen Arzneimittels aufgeführt.

Seit Juni 2008 ist **Dolo-cyl Öl Muskel- und Pflegeöl** (in unveränderter Zusammensetzung) als Nichtarzneimittel im Verkehr. Gleichzeitig steht mit **Dolo-cyl Balsam** eine neues Produkt zur Verfügung, das die bewährten Inhaltsstoffen des Öles in einer gut einziehende und leicht abwaschbaren Emulsion enthält.

Als Nachfolgepräparat für Varicylum-S Salbe ist seit Juli 2009 **Varicylum® aktiv Pflegesalbe** im Handel. Die bewährte Zusammensetzung wurde unverändert gelassen und durch Allantoin sinnvoll ergänzt.

Ebenso ist mit **Dermi-cyl Hautpflegesalbe** das Nachfolgeprodukt der Dermi-cyl-Allerg Salbe als hochwertiges Pflegeprodukt für strapazierte Haut verfügbar. Auch hier konnte durch Zusatz von Dexpanthenol ein positive Ergänzung der Zusammensetzung erzielt werden.

### Hinweis:

Auf der letzten Seite sind die Pharmazentralnummern (PZN) unserer Präparate aufgelistet. Anhand dieser PZN können die Präparate eindeutig identifiziert und in Apotheken bestellt werden.

### Pharma Liebermann und der Hochleistungssport

**Pharma Liebermann** beliefert seit 1988 ohne Unterbrechung die Deutsche Olympiamannschaft mit Arzneimitteln und ist seither **bei allen Olympischen Sommer- und Winterspielen** mit zahlreichen Präparaten vertreten.

Pharma Liebermann ist außerdem Offizieller Ausrüster des Deutschen Bob- und Schlittensportverbandes, des Olympiastützpunktes und Fechtclubs Tauberbischofsheim, des Bundes Deutscher Radfahrer, des Deutschen Eishockey-Bundes und ist Partner des Deutschen Tischtennisbund mit seinen Nationalmannschaften sowie diverser anderer National- und Bundesligamannschaften.

## Verzeichnis der Anwendungsgebiete

Bei den aufgeführten Anwendungsgebieten handelt es sich um eine beispielhafte Aufzählung, die nicht vollständig ist. Es werden jeweils die wichtigsten Präparate angegeben, weitere Hinweise finden sich in den Kombinationshinweisen bei den jeweiligen Präparatebeschreibungen.

Indikation	Therapieempfehlung	Seite
Abwehrkräfte, Steigerung	Infekt-Komplex L	31
	Febro -cyl® L	16
Afterjucken	Varicylum® aktiv Pflegesalbe	42
Akne	Akne -cyl®	10
	Dermi -cyl® L	15
	Haut-Komplex L	30
Allergisch bedingte Hautreaktionen	Dermi -cyl® L	15
	Haut-Komplex L	30
Altersherz	Hewa -cyl® L	19
	Adonis-Komplex L	28
	Hydrocor-Komplex L	31
Angina (tonsillaris)	siehe Mandelentzündung	
Angstzustände	Dormi -cyl® L	16
	Plexus -cyl® L	24
	Beruhigungs-Komplex L	
Augenerkrankungen (Bindehaut-, Lidrandentzündung)	Iris -cyl® L	20
Ausschläge	Dermi -cyl® L	15
	Haut-Komplex L	30
Blähungen	Chole -cyl® L	12
	Leber-Galle-Komplex L	33
	Ulco -cyl® L	26
	Japanöl Ol.Menth.jap S	39
Blasenentzündung, Blasenreizung	Cysto -cyl® L	14
Blutdruck, niederer	Kreislauf-Komplex L	32
Bluterguss	siehe Sport- und Unfallverletzungen	
Blutungen, verschiedener Ursache	Haemo -cyl® L	19
Bronchitis, Bronchialerkrankungen	Broncho-Komplex	29
	Pulmo -cyl® L	25
	Schleimhaut-Komplex L	35
	Muco -cyl® L	21
	Febro -cyl® L	16
	Infekt-Komplex L	31
	Japanöl Ol.Menth.jap S	39
	Eucalyptus-Öl	39
Bursitis	siehe Schleimbeutelentzündung	
BWS-Syndrom (Brust-Wirbelsäule-Syndrom)	Poly -cyl® L	24
	Rheuma-Komplex L	35
Cystitis	siehe Blasenentzündung	
Darmbeschwerden	Ulco -cyl® L	26
	Muco -cyl® L	21
	Magen-Komplex L	33
Ekzeme	siehe Ausschläge	
Erkältungskrankheiten	Infekt-Komplex L	31
	Febro -cyl® L	16

Erkältungskrankheiten (Fortsetzung)	Schleimhaut-Komplex L	35
	Pulmo -cyl® L	25
	Broncho-Komplex	29
	Japanöl Ol.Menth.jap S	39
	Eucalyptus-Öl	39
Gallestörungen, Gallenkolik	siehe Leber-Gallebeschwerden	
Gastritis	siehe Magen-Darmbeschwerden	
Gelenkbeschwerden (Entzündungen, Arthrosen)	Genu -cyl® L	18
	Poly -cyl® L	24
	Rheuma-Komplex L	35
	Eucalyptus-Öl	39
	Japanöl Ol.Menth.jap S	39
Grippale Infekte	siehe Erkältungskrankheiten	
Hämorrhoiden	Venen-Komplex	36
	Varicylum® aktiv Pflegesalbe	42
Harnwegsentzündungen	Cysto -cyl® L	14
	Prostata-Komplex L	34
Hauterkrankungen	Dermi -cyl® L	15
	Haut-Komplex L	30
	Schrundensalbe-Dermi -cyl®	38
Herpes (Lippenherpes)	Dermi -cyl® L	15
	Haut-Komplex L	30
Herzbeschwerden, Herzschwäche	Sinus -cyl®	25
	Hewa -cyl® L	19
	Adonis-Komplex L	28
	Hydrocor-Komplex L	31
Herzbeschwerden, nervöse	Sinus -cyl®	25
	Dormi -cyl® L	16
	Beruhigungs-Komplex L	28
Heuschnupfen	Schleimhaut-Komplex L	35
Hinterkopfschmerzen (verspannungsbedingt)	Kopfschmerz-Komplex L	32
	Delto -cyl® L	14
Hormonelle Störungen der Frau	Femi -cyl® L	17
	Frauen-Komplex L	30
	Meno -cyl® L	21
	Wechseljahr-Komplex L	36
Hüftgelenkentzündung	Genu -cyl® L	18
	Wirbel-Komplex L	37
Husten	siehe Bronchitis	
HWS-Syndrom (Hals-Wirbelsäulen-Syndrom)	Delto -cyl® L	14
	Poly -cyl® L	24
	Rheuma-Komplex L	35
	Wirbel-Komplex L	37
Ischias	Neuralgie-Komplex L	34
	Wirbel-Komplex L	37
Katarrhe, chronisch, akut	Schleimhaut-Komplex L	35
	Broncho-Komplex	28
	Eucalyptus-Öl	39
	Japanöl Ol.Menth.jap S	39
Klimakterium	siehe Wechseljahrsbeschwerden	
Koliken, krampfartige Schmerzzustände	Lithias -cyl® L	20
Kopfschmerzen	Kopfschmerz-Komplex L	32
	Neuralgie-Komplex L	34
Krampfadern, venöse Störungen	siehe Venenbeschwerden	
Kreislaufstörungen mit niederem Blutdruck	Kreislauf-Komplex L	32
Hexenschuss	Wirbel-Komplex L	37
	Neuralgie-Komplex L	34

Leber-Gallebeschwerden	Chole -cyl® L	12
	Leber-Galle-Komplex L	33
	Lithias -cyl® L	20
LWS-Syndrom (Lenden-Wirbelsäulensyndrom)	Poly -cyl® L	24
	Wirbel-Komplex L	37
	Rheuma-Komplex L	35
Magen-Darmbeschwerden (auch entzündlich, krampfartig)	Ulco -cyl® L	26
	Magen-Komplex L	33
	Muco -cyl® L	21
	Lithias -cyl® L	20
Mandelentzündung	Febro -cyl® L	16
	Infekt-Komplex L	31
	Schleimhaut-Komplex L	35
Menstruationsstörungen	Femi -cyl® L	17
	Frauen-Komplex L	30
Meteorismus	siehe Blähungen	
Migräne	Kopfschmerz-Komplex L	32
Muskelschmerzen	Japanöl Ol.Menth.jap S	39
Nasenbluten	Haemo -cyl® L	19
Nebenhöhlenentzündung	Schleimhaut-Komplex L	35
	Infekt-Komplex L	31
	Febro -cyl® L	16
	Eucalyptus-Öl	39
	Japanöl Ol.Menth.jap S	39
Nervöse Herzbeschwerden	siehe Herzbeschwerden, nervöse	
Nervosität	Dormi -cyl® L	16
	Plexus -cyl® L	24
	Beruhigungs-Komplex L	28
Nesselsucht	Dermi -cyl® L	15
	Haut-Komplex L	30
Neuralgien, Nervenschmerzen	Neuralgie-Komplex L	34
	Poly -cyl® L	24
Neurodermitis	Dermi -cyl® L	15
	Haut-Komplex L	30
Obstipation	siehe Verstopfung	
Prellungen	siehe Sport- und Unfallverletzungen	
Prostataadenom, gutartig	Prostata-Komplex L	34
Reizblase	siehe Blasenentzündung, Blasenreizung	
Rheumatische Beschwerden	Poly -cyl® L	24
	Genu -cyl® L	18
	Delto -cyl® L	14
	Rheuma-Komplex L	35
	Wirbel-Komplex L	37
	Japanöl Ol.Menth.jap S	39
Schnupfen	Muco -cyl® L	21
	Schleimhaut-Komplex L	35
	Febro -cyl® L	16
	Infekt-Komplex L	31
	Eucalyptus-Öl	39
	Japanöl Ol.Menth.jap S	39
Schlafstörungen	Dormi -cyl® L	16
	Beruhigungs-Komplex L	28
Schleimbeutelentzündungen	Genu -cyl® L	18
	Varicylum® aktiv Pflegesalbe	42

Schulter-Arm-Syndrom	Delto -cyl® L	14
	Genu -cyl® L	18
	Poly -cyl® L	24
	Rheuma-Komplex L	35
	Wirbel-Komplex L	37
Sehnenscheidenentzündung	Varicylum® aktiv Pflegesalbe	42
Sport- und Unfallverletzungen	Varicylum® aktiv Pflegesalbe	42
	Venen-Komplex	36
Tennisarm/Tennisellbogen	Varicylum® aktiv Pflegesalbe	42
	Delto -cyl® L	14
Schwellungen nach Verletzung	siehe Sport- und Unfallverletzungen	
Urticaria	siehe Nesselsucht	
Venenbeschwerden	Venen-Komplex	36
	Varicylum® aktiv Pflegesalbe	42
Verdauungsstörungen	Ulco -cyl® L	26
	Muco -cyl® L	21
	Chole -cyl® L	12
	Leber-Galle-Komplex L	33
	Magen-Komplex L	33
Verstauchungen	siehe Sport- und Unfallverletzungen	
Verstimmungszustände	Plexus -cyl® L	24
	Dormi -cyl® L	16
	Beruhigungs-Komplex L	28
Verstopfung (Obstipation)	Ulco -cyl® L	26
	Muco -cyl® L	21
	Multi -cyl® L	22
	Chole -cyl® L	12
	Lithias -cyl® L	20
	Leber-Galle-Komplex L	33
	Magen-Komplex L	33
Wadenkrämpfe	Lithias -cyl® L	20
	Varicylum® aktiv Pflegesalbe	42
Wasserlassen, erschwertes	Prostata-Komplex L	34
	Cysto -cyl® L	14
Wechseljahrbeschwerden	Meno -cyl® L	21
	Wechseljahr-Komplex L	36

## Wichtiger Hinweis zur Dosierung

Die Zulassungsbehörde schreibt allgemein für homöopathische Arzneimittel folgende standardmäßige Dosierempfehlung vor:

„Soweit nicht anders verordnet:

Bei **akuten Zuständen** alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen. Die Einnahme sollte ohne ärztlichen Rat nicht länger als 1 Woche erfolgen.

Bei **chronischen Verlaufsformen** 1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.“

Es sei darauf hingewiesen, dass es sich dabei um eine **allgemeine Empfehlung** handelt, die vor allem für **homöopathische Einzelmittel** gilt.

**Homöopathische Komplexmittel** hingegen, zu denen sämtliche in diesem Verzeichnis aufgeführte Präparate zählen, werden traditionell **deutlich höher dosiert**:

**Bei chronischer Anwendung: 3 x 15-20 Tropfen,  
bei akuten Beschwerden: stündlich bis halbstündlich 10-15 Tropfen  
(bis zu 10 x täglich).**

*Diese traditionell höhere Dosierung steht auch in **Übereinstimmung mit unserer eigenen Empfehlung**, die sich auf die jahrelange Erfahrung mit unseren homöopathischen Präparaten stützt.*

Die Dauer der Einnahme richtet sich nach der Art der Erkrankung: Bei akuten Erkrankungen, die plötzlich auftreten, sollte i.d.R. eine Behandlung von 1-2 Wochen ausreichen. Chronische Erkrankungen, die bereits längere Zeit vorbestehen, bedürfen auch einer deutlich längeren Behandlung, z.B. über mehrere Wochen oder Monate.

Grundsätzlich sollte bei jeder Erkrankung, die länger als einige Tage dauert, ein Arzt zu Rate gezogen werden.

## Anmerkung zu Vorsichtsmaßnahmen

Da keine wissenschaftlich dokumentierten Erfahrungen (klinische Studien etc.) zur Anwendung unserer Arzneimittel bei Kindern sowie in Schwangerschaft und Stillzeit existieren, schreibt die Zulassungsbehörde für die Packungsbeilage unter dem Punkt „Vorsichtsmaßnahmen“ folgende Standardformulierung vor:

„Zur Anwendung des Arzneimittels in der Schwangerschaft und Stillzeit liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.“

Zur Anwendung des Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.“

**Akne -cyl®**

Ho-Len-Complex

Mischung zum Einnehmen

30 ml, 50 ml, 100 ml

Zusammensetzung:

10 g enthalten:

Pulsatilla	Dil.D4	2,50 g
Rhus toxicodendron	Dil.D6	3,75 g
Sulfur	Dil.D6	3,75 g

enthält 59 Vol.% Alkohol

**Akne -cyl L** ist ein homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen der Haut, insbesondere Hautunreinheiten.

**Anwendungsgebiete:**

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Besserung des Befindens bei unreiner Haut.

**Hinweis:**

Bei Fieber, Eiterungen oder starker Entzündung sollte ein Arzt aufgesucht werden.

**Kombinationshinweise:**

Allgemein: **Dermi -cyl L, Haut-Komplex L**  
Junge Frauen: **Femi -cyl L**

**Dosierung\***: Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

*\*) Bitte Hinweis zur Dosierung auf Seite 9 beachten!*

*Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.*

**Arte -cyl®**

Ho-Len-Complex

Mischung zum Einnehmen

30 ml, 50 ml, 100 ml

Zusammensetzung:

10 g enthalten:

Abrotanum	Ø	2,0 g
Cactus	Dil.D2	1,0 g
Cuprum arsenicosum	Dil.D8	1,0 g
Glonoinum	Dil.D4	1,0 g
Kalium iodatum	Dil.D4	1,0 g
Kreosotum	Dil.D4	1,0 g
Secale cornutum	Dil.D4	2,0 g
Tabacum	Dil.D4	1,0 g

enthält 53 Vol.% Alkohol

**Arte -cyl** ist ein registriertes homöopathisches Arzneimittel.

**Anwendungsgebiete:**

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Die Anwendungsgebiete des Arznei-

mittels ergeben sich aus den Arzneimittelbildern der Inhaltsstoffe.

Falls die Beschwerden während der Behandlung anhalten, sollte medizinischer Rat eingeholt werden.

**Hinweis:**

Dieses Präparat war früher in unveränderter Zusammensetzung unter der Bezeichnung „Ho-Len-Complex Arteria-cyl Durchblutungs-Complex“ im Verkehr

**Dosierung\***: Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

*\*) Bitte Hinweis zur Dosierung auf Seite 9 beachten!*

*Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.*

**Auro -cyl® L**

Ho-Len-Complex

Mischung zum Einnehmen

30 ml, 50 ml, 100 ml

Zusammensetzung:

10 g enthalten:

Aurum metallicum	Dil.D8	2,0 g
Conium	Dil.D6	1,5 g
Crataegus	Dil.D4	2,0 g
Rauwolfia	Dil.D4	1,5 g
Viscum album	Dil.D4	3,0 g

enthält 46 Vol.% Alkohol

**Auro -cyl L** ist ein registriertes homöopathisches Arzneimittel.

**Anwendungsgebiete:**

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Die Anwendungsgebiete des Arzneimittels ergeben sich aus den Arzneimittelbildern der Inhaltsstoffe

Falls die Beschwerden während der Behandlung anhalten, sollte medizinischer Rat eingeholt werden.

**Hinweis:**

Dieses Präparat war früher in unveränderter Zusammensetzung unter der Bezeichnung „Auro-cyl L Ho-Len-Complex Bluthochdruck-Complex“ im Verkehr

**Dosierung\*:**

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

*\*) Bitte Hinweis zur Dosierung auf Seite 9 beachten!*

*Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.*

**Carmi -cyl®**

Ho-Len-Complex

Mischung zum Einnehmen

30 ml, 50 ml, 100 ml

Zusammensetzung:

10 g enthalten:

Belladonna	Dil.D4	3,0 g
Chamomilla	Dil.D3	3,5 g
Hyoscyamus	Dil.D4	3,5 g

enthält 57 Vol.% Alkohol

**Carmi -cyl** ist ein registriertes homöopathisches Arzneimittel.

**Anwendungsgebiete:**

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Die Anwendungsgebiete des Arzneimittels ergeben sich aus den Arzneimittelbildern der Inhaltsstoffe.

Falls die Beschwerden während der Behandlung anhalten, sollte medizinischer Rat eingeholt werden.

**Hinweis:**

Dieses Präparat war früher in unveränderter Zusammensetzung unter der Bezeichnung „Ho-Len-Complex Carmina-cyl Blähungs-Complex“ im Verkehr

**Dosierung\*:**

1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

*\*) Bitte Hinweis zur Dosierung auf Seite 9 beachten!*

*Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.*

## Chole -cyl® L

Ho-Len-Complex Leber-Galle-Complex

Mischung zum Einnehmen

30 ml, 50 ml, 100 ml

Zusammensetzung:

10 g enthalten:

Berberis	Dil.D3	2,0 g
Carduus marianus	Dil.D2	2,0 g
Cholesterinum	Dil.D4	2,0 g
Colocynthis (HAB 34)	Dil.D4	2,0 g
Taraxacum	Dil.D2	2,0 g

enthält 63,2 Vol.% Alkohol

**Chole -cyl L** ist ein homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen von Leber und Galle.

### Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab.

Dazu gehören: Unterstützende Behandlung von Leber- und Gallenerkrankungen.

### Hinweis:

Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Oberbauchbeschwerden, sowie Gallensteinleiden, bei Verschluss der Gallenwege und bei Gelbsucht sollte ein Arzt aufgesucht werden. Eine Arzneimitteltherapie ersetzt nicht die Vermeidung der die Leber schädigenden Ursachen (z.B. Alkohol).

### Kombinationshinweise:

Krampfzustände: **Lithias -cyl L**  
Verdauungsbeschwerden: **Japanöl**,  
**Ulco -cyl L**

### Dosierung\*:

1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

*\*) Bitte Hinweis zur Dosierung auf Seite 9 beachten!*

---

*Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.*

## Conva -cyl®

Ho-Len-Complex

Mischung zum Einnehmen

30 ml, 50 ml, 100 ml

Zusammensetzung:

10 g enthalten:

Cactus	Dil.D2	1,25 g
Camphora	Dil.D3	1,0 g
China	Dil.D2	5,0 g
Convallaria majalis	Dil.D4	1,0 g
Crataegus	Ø	2,0 g
Digitalis	Dil.D6	1,25 g
Ferrum metallicum	Dil.D8	0,5 g
Kalium carbonicum	Dil.D3	1,25 g
Strophantus	Dil.D4	1,25 g

enthält 53 Vol.% Alkohol

**Conva -cyl** ist ein registriertes homöopathisches Arzneimittel.

### Anwendungsgebiete:

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Die Anwendungsgebiete des Arz-

neimittels ergeben sich aus den Arzneimittelbildern der Inhaltsstoffe.

Falls die Beschwerden während der Behandlung anhalten, sollte medizinischer Rat eingeholt werden.

### Hinweis:

Dieses Präparat war früher in unveränderter Zusammensetzung unter der Bezeichnung „Ho-Len-Complex Conva-cyl Kreislauf-Complex“ im Verkehr

### Dosierung\*:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

*\*) Bitte Hinweis zur Dosierung auf Seite 9 beachten!*

---

*Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.*

## Coxa -cyl® L

Ho-Len-Complex

Mischung zum Einnehmen

30 ml, 50 ml, 100 ml

Zusammensetzung:

10 g enthalten:

Calcium carbonicum Hahnemanni	Dil.D8	2,0 g
Calcium fluoratum	Dil.D8	2,0 g
Causticum Hahnemanni	Dil.D2	2,0 g
Colocynthis	Dil.D4	2,0 g
Thuja	Dil.D6	2,0 g

enthält 48,2 Vol.% Alkohol

**Coxa -cyl L** ist ein registriertes homöopathisches Arzneimittel.

### Anwendungsgebiete:

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Die Anwendungsgebiete des Arzneimittels ergeben sich aus den Arzneimittelbildern der Inhaltsstoffe.

Falls die Beschwerden während der Behandlung anhalten, sollte medizinischer Rat eingeholt werden.

Hinweis:

Dieses Präparat war früher in unveränderter Zusammensetzung unter der Bezeichnung „*Ho-Len-Complex Coxa-cyl Hüftgelenk-Complex*“ im Verkehr.

### Dosierung\*:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

*\*) Bitte Hinweis zur Dosierung auf Seite 9 beachten!*

---

*Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.*

## Cranio -cyl®

Ho-Len-Complex

Mischung zum Einnehmen

30 ml, 50 ml, 100 ml

Zusammensetzung:

10 g enthalten:

Coffea	Dil.D6	1,25 g
Colocynthis	Dil.D4	1,25 g
Ferrum metallicum	Dil.D8	1,25 g
Gelsemium	Dil.D4	1,25 g
Ignatia	Dil.D4	1,25 g
Ruta	Dil.D3	1,25 g
Sanguinaria	Dil.D7	1,25 g
Spigelia	Dil.D4	12,5 g

enthält 54 Vol.% Alkohol

**Cranio -cyl** ist ein registriertes homöopathisches Arzneimittel.

### Anwendungsgebiete:

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Die Anwendungsgebiete des Arzneimittels ergeben sich aus den Arzneimittelbildern der Inhaltsstoffe.

Falls die Beschwerden während der Behandlung anhalten, sollte medizinischer Rat eingeholt werden.

Hinweis:

Dieses Präparat war früher in unveränderter Zusammensetzung unter der Bezeichnung „*Ho-Len-Complex Cranio-cyl Migräne-Complex*“ im Verkehr.

### Dosierung\*:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

*\*) Bitte Hinweis zur Dosierung auf Seite 9 beachten!*

---

*Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.*

## Cysto -cyl® L

Ho-Len-Complex Nieren-Blasen-Complex

Mischung zum Einnehmen

30 ml, 50 ml, 100 ml

Zusammensetzung:

10 g enthalten:

Cantharis	Dil. D4	2,0 g
Causticum Hahnem.	Dil. D4	2,0 g
Staphisagria	Dil. D4	2,0 g
Sulfur	Dil. D6	2,0 g
Oleum Terebinthinae	Dil. D6	2,0 g

enthält 63,4 Vol.% Alkohol

**Cysto -cyl L** wird bei Erkrankungen der Harnwege eingesetzt.

### Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Akute Entzündungen der ableitenden Harnwege, z.B. Cystitis und Urethritis

### Hinweis:

Bei Blut im Urin, bei Fieber oder bei akuter Harnverhaltung sollte ein Arzt aufgesucht werden.

### Kombinationshinweise:

Zur Unterstützung bei Entzündungen: **Febro-cyl L**

### Dosierung\*:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen.

*\*) Bitte Hinweis zur Dosierung auf Seite 9 beachten!*

---

*Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.*

## Delto -cyl® L

Ho-Len-Complex Schulter-Complex

Mischung zum Einnehmen

30 ml, 50 ml, 100 ml

Zusammensetzung:

10 g enthalten:

Bellis perennis	Dil.D2	2,5 g
Ferrum metallicum	Dil.D8	2,5 g
Phosphorus	Dil.D8	2,5 g
Sanguinaria	Dil.D7	2,5 g

enthält 45 Vol.% Alkohol

**Delto -cyl L** wird zur Behandlung von akuten und chronischen Beschwerden im Schulter-Arm-Nacken-Bereich und damit zusammenhängenden Krankheitserscheinungen eingesetzt.

### Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Besserung der Beschwerden bei rheumatischen Schulterschmerzen.

### Hinweis:

Bei Taubheitsgefühl im Arm, Schwäche der Finger sowie anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden.

### Kombinationshinweise:

Wirbelsäule: **Wirbel-Komplex L**  
Gelenkentzündungen: **Genu -cyl L, Poly -cyl L, Rheuma-Komplex L**  
Kopfschmerzen: **Kopfschmerz-Komplex L**  
Einreibung bei Muskelschmerzen: **Japanöl** und **Eucalyptus-Öl**

### Dosierung\*:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen.  
Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

*\*) Bitte Hinweis zur Dosierung auf Seite 9 beachten!*

---

*Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.*

## Dermi -cyl® L

Ho-Len-Complex Haut-Complex

Mischung zum Einnehmen

30 ml, 50 ml, 100 ml

Zusammensetzung:

10 g enthalten:

Apis	Dil. D4	1,5 g
Crotalus durissus terr.	Dil. D10	1,0 g
Graphites	Dil. D8	1,5 g
Hepar sulfuris	Dil. D8	1,5 g
Sepia	Dil. D8	1,5 g
Silicea	Dil. D8	1,5 g
Sulfur	Dil. D6	1,5 g

enthält 43,8 Vol.% Alkohol

**Dermi -cyl L** wird zur Behandlung von Erkrankungen der Haut eingesetzt.

### Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Zur unterstützende Behandlung bei entzündlichen Hauterkrankungen.

### Hinweis:

Bei starker Entzündung oder Eiterung der Haut

sowie bei Fieber, das länger als 3 Tage anhält oder über 39°C ansteigt, ist ein Arzt aufzusuchen. Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

### Kombinationshinweise:

Unreine Haut, Akne: **Akne -cyl**  
Schuppenflechte (Psoriasis): **Schrunden-salbe-Dermi -cyl**

Zur Unterstützung bei Entzündungen: **Febro-cyl L**

### Dosierung\*:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

*\*) Bitte Hinweis zur Dosierung auf Seite 9 beachten!*

*Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.*

## Disco -cyl®

Ho-Len-Complex

Mischung zum Einnehmen

30 ml, 50 ml, 100 ml

Zusammensetzung:

10 g enthalten:

Calcium fluoratum	Dil.D8	2,0 g
Calcium phosphoricum	Dil.D8	2,0 g
Magnesium phosphoricum	Dil.D8	2,0 g
Magnesium sulfuricum	Dil.D3	2,0 g
Silicea	Dil.D8	2,0 g

enthält 36 Vol.% Alkohol

**Disco -cyl** ist ein registriertes homöopathisches Arzneimittel.

### Anwendungsgebiete:

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Falls die Beschwerden während der Behandlung anhalten, sollte medizinischer Rat **eingeholt werden**.

Falls die Beschwerden während der Behandlung anhalten, sollte medizinischer Rat eingeholt werden.

### Hinweis:

Dieses Präparat war früher in unveränderter Zusammensetzung unter der Bezeichnung „Ho-Len-Complex Disco-cyl Wirbelsäulen-Complex“ im Verkehr.

### Dosierung\*:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

*\*) Bitte Hinweis zur Dosierung auf Seite 9 beachten!*

*Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.*

## Dormi -cyl® L

Ho-Len-Complex Beruhigungs-Complex

Mischung zum Einnehmen

30 ml, 50 ml, 100 ml

Zusammensetzung:

10 g enthalten:

Avena sativa	Ø	2,0 g
Coffea	Dil.D4	1,5 g
Humulus lupulus	Dil.D2	1,5 g
Kalium phosphoricum	Dil.D3	1,5 g
Passiflora incarnata	Ø	2,0 g
Zincum metallicum	Dil.D8	1,5 g

enthält 53 Vol.% Alkohol

**Dormi -cyl L** wird als Sedativum bei Nervosität, Stress, Schlafstörungen, Schulangst bei Kindern etc. eingesetzt.

### Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Besserung des Befindens bei nervösen Verstimmungszuständen.

### Hinweis:

Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden.

### Kombinationshinweise:

Nervliche Probleme: **Plexus -cyl L**

Nervöses Herz: **Sinus -cyl**

Wechseljahrsbeschwerden: **Meno -cyl L**,

**Wechseljahr-Komplex L**

### Dosierung\*:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

*\*) Bitte Hinweis zur Dosierung auf Seite 9 beachten!*

*Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.*

## Febro -cyl® L

Ho-Len-Complex Entzündungs-Infekt-Complex

Mischung zum Einnehmen

30 ml, 50 ml, 100 ml

Zusammensetzung:

10 g enthalten:

Aconitum	Dil.D4	1,50 g
Apis	Dil.D4	1,50 g
Belladonna	Dil.D6	1,50 g
China	Dil.D3	1,50 g
Gelsemium	Dil.D4	1,25 g
Kalium jodatum	Dil.D3	1,50 g
Phytolacca	Dil.D3	1,25 g

enthält 56,4 Vol.% Alkohol

**Febro -cyl L** wird bei Erkrankungen der Atemwege angewendet.

### Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: akute Entzündungen der Atemwege.

### Hinweis:

Bei länger anhaltenden Beschwerden, bei Atemnot, bei Fieber, das über 39° C ansteigt, oder bei eitrigem oder blutigem Auswurf sollte ein Arzt aufgesucht werden.

### Kombinationshinweise:

Bronchitis: **Pulmo -cyl L**, **Broncho-Komplex**

Sinusitis: **Schleimhaut-Komplex L**,

**Muco -cyl L**

Inhalation: **Japanöl** und **Eucalyptus-Öl**

### Dosierung\*:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

*\*) Bitte Hinweis zur Dosierung auf Seite 9 beachten!*

*Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.*

## Femi -cyl® L

Ho-Len-Complex Frauen-Complex

Mischung zum Einnehmen

30 ml, 50 ml, 100 ml

Zusammensetzung:

10 g enthalten:

Cocculus	Dil. D4	2,5 g
Lachesis	Dil. D10	2,5 g
Nux vomica	Dil. D6	2,5 g
Pulsatilla	Dil. D4	2,5 g

enthält 56,5 Vol.% Alkohol

**Femi-cyl L** wird bei Erkrankungen der weiblichen Geschlechtsorgane eingesetzt.

Das Präparat ist vor allem für junge Frauen konzipiert. Es ist bei Menstruationsbeschwerden, unregelmäßigen, schmerzhaften Blutungen einzusetzen oder auch bei jungen Mädchen bis sich die Regel eingespield hat.

### Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab.

Dazu gehören: Menstruationsbeschwerden, auch mit Verstimmungszuständen.

### Hinweis:

Bei Störungen der Regelblutung sollten Sie zunächst einen Arzt aufsuchen, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

### Kombinationshinweise:

Krampfartige Schmerzen: **Lithias -cyl L**

Hautprobleme: **Dermi -cyl L**

### Dosierung\*:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

*\*) Bitte Hinweis zur Dosierung auf Seite 9 beachten!*

---

*Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.*

## Fuco -cyl® L

Ho-Len-Complex

Mischung zum Einnehmen

30 ml, 50 ml, 100 ml

Zusammensetzung:

10 g enthalten:

Apocynum	Dil.D1	0,125 g
Fucus	Dil.D2	1,25 g
Graphites	Dil.D8	1,25 g
Hydrastis	Dil.D4	1,25 g
Natrium chloratum	Dil.D6	1,25 g
Phosphorus	Dil.D6	1,25 g
Plumbum metallicum	Dil.D8	1,25 g
Taraxacum	Dil.D2	1,25 g

enthält 60 Vol.% Alkohol

**Fuco -cyl L** ist ein registriertes homöopathisches Arzneimittel.

### Anwendungsgebiete:

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Die Anwendungsgebiete des Arzneimittels ergeben sich aus den Arzneimittel-

bildern der Inhaltsstoffe.

Falls die Beschwerden während der Behandlung anhalten, sollte medizinischer Rat eingeholt werden.

### Hinweis:

Dieses Präparat war früher in unveränderter Zusammensetzung unter der Bezeichnung „Ho-Len-Complex Fuco-cyl Stoffwechsel-Complex“ im Verkehr.

### Dosierung\*:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

*\*) Bitte Hinweis zur Dosierung auf Seite 9 beachten!!*

---

*Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.*

## Genu -cyl® L

Ho-Len-Complex Gelenk-Complex

Mischung zum Einnehmen

30 ml, 50 ml, 100 ml

Zusammensetzung:

10 g enthalten:

Apis	Dil. D 4	1,5 g
Bryonia	Dil. D 4	2,0 g
Causticum Hahnemanni	Dil. D 3	1,0 g
Dulcamara	Dil. D 2	1,5 g
Kalmia	Dil. D 2	1,5 g
Petroleum rectificatum	Dil. D 4	1,5 g
Sulfur	Dil. D 6	1,0 g

enthält 58,4 Vol.% Alkohol

**Genu -cyl L** wird bei Erkrankungen des Bewegungsapparates und zur Behandlung von Entzündungen und Beschwerden im Gelenkreich eingesetzt.

### Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Unterstützende Behandlung bei Gelenkentzündungen.

### Hinweis:

Bei akuten Zuständen, die z.B. mit Rötung, Schwellung oder Überwärmung von Gelenken einhergehen, sowie bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden.

### Kombinationshinweise:

Wirbelsäule: **Wirbel-Komplex L**

Rheuma: **Poly -cyl L, Rheuma-Komplex L**

Einreibung: **Dolo-cyl Öl, Japanöl, Eucalyptus-Öl,**

Nächtliche Salbenverbände: **Varicylum aktiv Pflegesalbe**

### Dosierung\*:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

*\*) Bitte Hinweis zur Dosierung auf Seite 9 beachten!*

---

*Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.*

## Gluko -cyl® N

Ho-Len-Complex

Mischung zum Einnehmen

30 ml, 50 ml, 100 ml

Zusammensetzung:

10 g enthalten:

Acidum carboolicum	Dil.D10	1,5 g
Arsenicum album	Dil.D6	1,5 g
Kreosotum	Dil.D10	1,5 g
Natrium sulfuricum	Dil.D6	1,25 g
Secale cornutum	Dil.D6	1,25 g
Syzygium jambolanum	Dil.D2	1,5 g
Acidum carboolicum	Dil.D10	1,5 g

enthält 60 Vol.% Alkohol

**Gluko -cyl N** ist ein registriertes homöopathisches Arzneimittel.

### Anwendungsgebiete:

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Die Anwendungsgebiete des Arzneimittels ergeben sich aus den Arzneimittelbildern der Inhaltsstoffe.

Falls die Beschwerden während der Behandlung anhalten, sollte medizinischer Rat eingeholt werden.

### Hinweis:

Dieses Präparat war früher in unveränderter Zusammensetzung unter der Bezeichnung „Ho-Len-Complex Gluko-cyl N Diabetes-Complex“ im Verkehr.

### Dosierung\*:

1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

*\*) Bitte Hinweis zur Dosierung auf Seite 9 beachten!*

---

*Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.*

## Haemo -cyl® L

Ho-Len-Complex Blutstillungs-Complex

Mischung zum Einnehmen

30 ml, 50 ml, 100 ml

Zusammensetzung:

10 g enthalten:

Acalypha indica	Dil. D2	1,5 g
Crocus	Dil. D3	1,5 g
Crotalus durissus terrificus	Dil. D10	1,5 g
Hydrastis	Dil. D4	1,0 g
Lachesis	Dil. D10	1,5 g
Phosphorus	Dil. D6	1,5 g
Trillium pendulum	Dil. D4	1,5 g

enthält 66,5 Vol.% Alkohol

**Haemo-cyl L** ist zur Anwendung bei Blutungen verschiedener Ursache geeignet.

### Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Unterstützende Behandlung bei Blutungen und Blutungsneigung.

### Hinweis:

Bei verstärkt auftretenden oder anhaltenden Blutungen, sowie bei allen unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

### Kombinationshinweise:

Nasenbluten: **Muco -cyl L**

### Dosierung\*:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

*\*) Bitte Hinweis zur Dosierung auf Seite 9 beachten!*

---

*Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.*

## Hewa -cyl® L

Ho-Len-Complex Herz-Complex

Mischung zum Einnehmen

30 ml, 50 ml, 100 ml

Zusammensetzung:

10 g enthalten:

Apocynum	Dil. D4	2,0 g
Cactus	Dil. D2	1,5 g
Digitalis	Dil. D4	1,5 g
Kalium carbonicum	Dil. D3	1,5 g
Oleander	Dil. D4	1,5 g
Scilla	Dil. D2	2,0 g

enthält 57,3 Vol.% Alkohol

**Hewa -cyl L** wird bei Erkrankungen des Herzens eingesetzt.

### Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Herzschwäche.

### Hinweis:

Die Anwendung des Arzneimittels bei Herzschwäche sollte nicht ohne ärztlichen Rat erfolgen und ersetzt nicht die Einnahme anderer vom Arzt verordneter Arzneimittel. Bei Schmerzen in der Herzgegend, die in die Arme, den Oberbauch oder in die Halsgegend ausstrahlen können, bei Atemnot oder bei Ansammlung von Wasser in den Beinen ist eine ärztliche Abklärung zwingend erforderlich.

### Kombinationshinweise:

Nervöses Herz: **Sinus -cyl**

Niederer Blutdruck: **Kreislauf-Komplex L**

### Dosierung\*:

1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

*\*) Bitte Hinweis zur Dosierung auf Seite 9 beachten!*

---

*Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.*

## Iris -cyl<sup>®</sup> L

Ho-Len-Complex Augen-Complex

Mischung zum Einnehmen

30 ml, 50 ml, 100 ml

Zusammensetzung:

10 g enthalten:

Aconitum	Dil. D7	2,5 g
Apis	Dil. D4	2,5 g
Euphrasia	Dil. D3	2,5 g
Pulsatilla	Dil. D6	2,5 g

enthält 55,8 Vol.% Alkohol

**Iris -cyl L** wird zur Behandlung entzündlicher Augenerkrankungen angewendet.

### Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Begleittherapie bei akuten Entzündungen der Augen wie z.B. Augenlidrandentzündung, Bindehautentzündung.

### Hinweis:

Bei starken Schmerzen im Bereich der Augen oder einem plötzlichen Nachlassen des Sehvermögens ist unverzüglich ein Arzt aufzusuchen. Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden.

### Dosierung\*:

1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

### Kombinationshinweise:

Kopfschmerzen: **Kopfschmerz-Komplex L**  
Zur Unterstützung bei Entzündungen: **Febro-cyl L**

**ACHTUNG!** Nur zur Einnahme! Niemals in die Augen tropfen!

*\*) Bitte Hinweis zur Dosierung auf Seite 9 beachten!*

---

*Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.*

## Lithias -cyl<sup>®</sup> L

Ho-Len-Complex Entkrampfungs-Complex

Mischung zum Einnehmen

30 ml, 50 ml, 100 ml

Zusammensetzung:

10 g enthalten:

Belladonna	Dil. D4	2,0 g
Berberis	Dil. D3	2,0 g
Carduus marianus	∅	2,0 g
Colocythis	Dil. D4	2,0 g
Magnesium phosphoricum	Dil. D8	2,0 g

enthält 57,6 Vol.% Alkohol

**Lithias -cyl L** wird zur Behandlung diverser krampfartiger Zustände, insbesondere der Leber und Galle eingesetzt.

### Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Begleittherapie bei mit Krämpfen einhergehenden Erkrankungen der Gallenblase.

### Hinweis:

Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden, bei Gallensteinleiden, bei Verschluss der Gallenwege und bei Gelbsucht sollte ein Arzt aufgesucht werden.

### Kombinationshinweise:

Gallen- und Leberstauungen: **Chole -cyl L, Leber-Galle-Komplex L**  
Blasenbeschwerden: **Cysto-cyl L**  
Menstruationskrämpfe: **Femi -cyl L, Frauen-Komplex L**  
Wadenkrämpfe: **Venen-Komplex**

### Dosierung\*:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen.  
Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

*\*) Bitte Hinweis zur Dosierung auf Seite 9 beachten!*

---

*Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.*

## Meno -cyl® L

Ho-Len-Complex Wechseljahr-Complex

Mischung zum Einnehmen

30 ml, 50 ml, 100 ml

Zusammensetzung:

10 g enthalten:

Chamomilla	Dil. D2	2,5 g
Jaborandi	Dil. D4	2,5 g
Sanguinaria	Dil. D7	2,5 g
Sepia	Dil. D8	2,5 g

enthält 51,4 Vol.% Alkohol

**Meno-cyl L** wird zur Behandlung von Wechseljahrbeschwerden eingesetzt.

### Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Beschwerden in den Wechseljahren mit vermehrter Schweißbildung.

### Hinweis:

Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

### Kombinationshinweise:

Nervosität: **Dormi -cyl L, Beruhigungs-Komplex L**

Psychische Störungen: **Plexus -cyl L**

Nervöses Herz: **Sinus -cyl**

Kopfschmerzen: **Kopfschmerz-Komplex L**

### Dosierung\*:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

*\*) Bitte Hinweis zur Dosierung auf Seite 9 beachten!*

---

*Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.*

## Muco -cyl® L

Ho-Len-Complex Schleimhaut-Complex

Mischung zum Einnehmen

30 ml, 50 ml, 100 ml

Zusammensetzung:

10 g enthalten:

Allium cepa	Dil.D6	1,65 g
Ammonium muriaticum	Dil.D3	1,70 g
Cinnabaris	Dil.D8	1,65 g
Kalium bichromicum	Dil.D4	1,65 g
Natrium chloratum	Dil.D8	1,70 g
Thuja	Dil.D6	1,65 g

enthält 38 Vol.% Alkohol

**Muco -cyl L** wird bei Entzündungen der Schleimhäute sowohl im Kopfbereich wie auch im Magen-Darm-Trakt angewendet.

### Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Schnupfen

### Hinweis:

Bei Fieber, Kopfschmerzen oder eitrigem Schnupfen sollte ein Arzt aufgesucht werden.

### Kombinationshinweise:

Lymphdrüsenenerkrankungen, Katarrhe der Luftwege: **Pulmo -cyl L, Broncho-Komplex**

Erkältungskrankheiten: **Infekt-Komplex L** oder **Febro -cyl L**

Inhalation: **Japanöl** und **Eucalyptus-Öl**

### Dosierung:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

*\*) Bitte Hinweis zur Dosierung auf Seite 9 beachten!*

---

*Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.*

## Multi -cyl® L

Ho-Len-Complex Lähmungs-Complex

Mischung zum Einnehmen

30 ml, 50 ml, 100 ml

Zusammensetzung:

10 g enthalten:

Causticum Hahnemanni	Dil. D4	1,5 g
Conium	Dil. D4	2,0 g
Gelsemium	Dil. D6	2,0 g
Plumbum metallicum	Dil. D10	1,5 g
Secale cornutum	Dil. D10	1,5 g
Zincum metallicum	Dil. D12	1,5 g

enthält Vol.% Alkohol

**Multi-cyl L** wird zur unterstützenden Behandlung bei Lähmungen eingesetzt.

### Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Unterstützende Behandlung bei Lähmungen.

### Hinweis:

Bei Lähmungen sollte die Anwendung des Arzneimittels nicht ohne ärztlichen Rat erfolgen und ersetzt nicht die vom Arzt diesbezüglich verordneten Medikamente. Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

### Dosierung\*:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

*\*) Bitte Hinweis zur Dosierung auf Seite 9 beachten!*

---

*Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.*

## Neuri -cyl® N

Ho-Len-Complex

Mischung zum Einnehmen

30 ml, 50 ml, 100 ml

Zusammensetzung:

10 g enthalten:

Aesculus	∅	1,25 g
Arsenicum album	Dil.D4	1,25 g
Colocythis	Dil.D4	1,25 g
Ginseng	Dil.D2	1,25 g
Kalium jodatatum	Dil.D4	1,25 g
Nux moschata	Dil.D3	1,25 g
Rhus toxicodendron	Dil.D4	1,25 g

enthält 60 Vol.% Alkohol

**Gluko -cyl N** ist ein registriertes homöopathisches Arzneimittel.

### Anwendungsgebiete:

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Die Anwendungsgebiete des Arzneimittels ergeben sich aus den Arzneimittelbildern der Inhaltsstoffe.

Falls die Beschwerden während der Behandlung anhalten, sollte medizinischer Rat eingeholt werden.

### Hinweis:

Dieses Präparat war früher in unveränderter Zusammensetzung unter der Bezeichnung „Ho-Len-Complex Neuri-cyl N Neuralgie-Complex“ im Verkehr.

### Dosierung\*:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

*\*) Bitte Hinweis zur Dosierung auf Seite 9 beachten!*

---

*Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.*

**Niko -cyl® L**

Ho-Len-Complex

Mischung zum Einnehmen

10 ml

Zusammensetzung:

10 g enthalten:

Kalium arsenicosum	Dil.D200	2,0 g
Natrium sulfuricum	Dil.D30	2,0 g
Nux vomica	Dil.D10	2,0 g
Selenium	Dil.D200	2,0 g
Tabacum	Dil.D200	2,0 g

enthält 49 Vol.% Alkohol

**Niko -cyl L** ist ein registriertes homöopathisches Arzneimittel.

**Anwendungsgebiete:**

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Die Anwendungsgebiete des Arzneimittels ergeben sich aus den Arzneimittelbildern der Inhaltsstoffe.

Falls die Beschwerden während der Behandlung anhalten, sollte medizinischer Rat eingeholt werden.

**Hinweis:**

Dieses Präparat war früher in nahezu unveränderter Zusammensetzung unter der Bezeichnung „Ho-Len-Complex Niko-cyl Entwöhnungs-Complex“ im Verkehr.

**Dosierung:**

Die Anwendung erfordert eine individuelle Dosierung durch einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten. Im Rahmen der Selbstmedikation sollte daher nur eine Gabe von 5 Tropfen eingenommen werden. Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten zu wenden.

*Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.*

**Otio -cyl®**

Ho-Len-Complex

Mischung zum Einnehmen

30 ml, 50 ml, 100 ml

Zusammensetzung:

10 g enthalten:

Calcium carbonicum Hahnemanni	Dil.D10	1,4 g
Chininum sulfuricum	Dil.D8	1,4 g
Cocculus	Dil.D4	1,5 g
Conium	Dil.D4	1,5 g
Glonoinum	Dil.D6	1,4 g
Sabadilla	Dil.D4	1,4 g
Tabacum	Dil.D10	1,4 g

enthält 53 Vol.% Alkohol

**Otio -cyl** ist ein registriertes homöopathisches Arzneimittel.

**Anwendungsgebiete:**

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Die Anwendungsgebiete des Arz-

neimittels ergeben sich aus den Arzneimittelbildern der Inhaltsstoffe.

Falls die Beschwerden während der Behandlung anhalten, sollte medizinischer Rat eingeholt werden.

**Hinweis:**

Dieses Präparat war früher in nahezu unveränderter Zusammensetzung unter der Bezeichnung „Ho-Len-Complex Oto-cyl Ohr-Complex“ im Verkehr.

**Dosierung\*:**

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

*\*) Bitte Hinweis zur Dosierung auf Seite 9 beachten!*

*Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.*

## Plexus -cyl<sup>®</sup> L

Ho-Len-Complex Psycho-Complex

Mischung zum Einnehmen

30 ml, 50 ml, 100 ml

Zusammensetzung:

10 g enthalten:

Agaricus	Dil.D6	1,65 g
Chamomilla	Dil.D2	1,75 g
Ignatia	Dil.D4	1,65 g
Lycopodium	Dil.D6	1,65 g
Platinum metallicum	Dil.D10	1,65 g
Stannum metallicum	Dil.D10	1,65 g

enthält 53 Vol.% Alkohol

**Plexus -cyl L** wird bei der Behandlung verschiedener psychischer und psychosomatischer Störungen und Verstimmungszuständen eingesetzt.

### Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab.

Dazu gehören: Besserung des Befindens bei Verstimmungszuständen.

### Hinweis:

Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden.

### Kombinationshinweise:

Nervosität / Unruhezustände: **Dormi -cyl L, Beruhigungs-Komplex L**

### Dosierung\*:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

*\*) Bitte Hinweis zur Dosierung auf Seite 9 beachten!*

---

*Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.*

## Poly -cyl<sup>®</sup> L

Ho-Len-Complex Gelenkschmerz-Complex

Mischung zum Einnehmen

30 ml, 50 ml, 100 ml

Zusammensetzung:

10 g enthalten:

Colchicum	Dil.D4	1,5 g
Dulcamara	Dil.D4	1,5 g
Ferrum phosphoricum	Dil.D8	1,5 g
Guajacum	Dil.D3	1,5 g
Kalium jodatum	Dil.D4	1,0 g
Rhus toxicodendron	Dil.D4	1,5 g
Spiraea ulmaria	∅	1,5 g

enthält 52 Vol.% Alkohol

**Poly -cyl L** wird zur Behandlung verschiedener Krankheitsbilder des rheumatischen Formenkreises eingesetzt.

### Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Besserung des Befindens bei Gelenkschmerzen.

### Hinweis:

Bei akuten Zuständen, die z.B. mit Rötung, Schwellung oder Überwärmung von Gelenken einhergehen, sowie bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden.

### Kombinationshinweise:

Muskel-Gelenk-Erkrankungen, je nach Art:  
**Delto -cyl L, Genu -cyl L oder Wirbel-Kpl. L**  
Schmerzen: **Neuralgie-Komplex L**  
Einreibung bei Muskelschmerzen: **Dolo-cyl Öl, Japanöl, Eucalyptusöl**  
Nächtliche Salbenverbände: **Varicylum aktiv Pflegesalbe**

### Dosierung\*:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

*\*) Bitte Hinweis zur Dosierung auf Seite 9 beachten!*

---

*Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.*

## Pulmo -cyl® L

Ho-Len-Complex Bronchial-Complex

Mischung zum Einnehmen

30 ml, 50 ml, 100 ml

Zusammensetzung:

10 g enthalten:

Bryonia	Dil.D3	1,5 g
Cuprum metallicum	Dil.D8	1,5 g
Drosera	Dil.D2	1,5 g
Kalium jodatum	Dil.D4	1,5 g
Laurocerasus	Dil.D3	1,25 g
Lobelia inflata	Dil.D4	1,25 g
Stannum jodatum	Dil.D8	1,5 g

enthält 45 Vol.% Alkohol

**Pulmo -cyl L** wird bei Erkrankungen und Entzündungen der oberen Luftwege eingesetzt. Es wirkt krampflösend und expektorierend.

### Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Besserung krampfartiger Beschwerden bei Atemwegsinfekten.

### Hinweis:

Bei länger anhaltenden Beschwerden, bei Atemnot, bei Fieber oder bei eitrigem oder blutigem Auswurf sollte ein Arzt aufgesucht werden.

### Kombinationshinweise:

Entzündliche Prozesse, Abwehrsteigerung, Unterstützung bei Erkältungskrankheiten:

**Infekt-Komplex L** oder **Febro -cyl L**

Nebenhöhlenbeschwerden: **Schleimhaut-Komplex L**

Zur Inhalation: **Japanöl** und **Eucalyptus-Öl**

### Dosierung\*:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

\*) Bitte Hinweis zur Dosierung auf Seite 9 beachten!

*Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.*

## Sinus -cyl®

Ho-Len-Complex Herz-Rhythmus-Complex

Mischung zum Einnehmen

30 ml, 50 ml, 100 ml

Zusammensetzung:

10 g enthalten:

Adonis vernalis	Dil.D2	1,50 g
Coffea	Dil.D6	1,75 g
Crataegus	Dil.D2	1,75 g
Kalmia	Dil.D2	1,75 g
Oleander	Dil.D4	1,75 g
Spigelia	Dil.D4	1,50 g

enthält 54 Vol.% Alkohol

**Sinus -cyl** wird zur Behandlung verschiedener, v.a. nervöser Herzbeschwerden und Herzstörungen eingesetzt.

### Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Besserung nervöser Herzbeschwerden.

### Hinweis:

Das Arzneimittel sollte nicht ohne ärztlichen

Rat angewendet werden und ersetzt nicht andere vom Arzt diesbezüglich verordneten Arzneimittel. Bei Schmerzen in der Herzgegend, die in die Arme, den Oberbauch oder in die Halsgegend ausstrahlen können, bei Atemnot oder wenn die Beschwerden mit Angstzuständen, Übelkeit, Erbrechen, Ohnmacht oder Schweißausbrüchen verbunden sind, und sich nicht innerhalb einer halben Stunde bessern, ist notfallmäßig ein Arzt zuzuziehen.

### Kombinationshinweise:

Nervös bedingte Störungen: **Dormi -cyl L**,

**Beruhigungs-Komplex L**

Herzschwäche: **Hewa -cyl L**

### Dosierung\*:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

\*) Bitte Hinweis zur Dosierung auf Seite 9 beachten!

*Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.*

## Tiro -cyl® L

Ho-Len-Complex

Mischung zum Einnehmen

30 ml, 50 ml, 100 ml

Zusammensetzung:

10 g enthalten:

Arsenicum album	Dil. D6	1,50 g
Arsenum iodatum	Dil. D8	1,50 g
Calcium carbonicum Hahn.	Dil. D12	1,50 g
Chininum arsenicosum	Dil. D6	1,50 g
Lachesis	Dil. D12	1,50 g
Lycopus virginicus	Dil. D3	1,25 g
Pulsatilla	Dil. D6	1,25 g

enthält 50,4 Vol.% Alkohol

**Niko -cyl N** ist ein registriertes homöopathisches Arzneimittel.

### Anwendungsgebiete:

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Die Anwendungsgebiete des Arz-

neimittels ergeben sich aus den Arzneimittelbildern der Inhaltsstoffe.

Falls die Beschwerden während der Behandlung anhalten, sollte medizinischer Rat eingeholt werden.

### Hinweis:

Dieses Präparat war früher in nahezu unveränderter Zusammensetzung unter der Bezeichnung „Ho-Len-Complex Thyreo-cyl Schilddrüsens-Complex“ im Verkehr.

### Dosierung\*:

1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

*\*) Bitte Hinweis zur Dosierung auf Seite 9 beachten!*

---

*Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.*

## Ulco -cyl® L

Ho-Len-Complex Magen-Darm-Complex

Mischung zum Einnehmen

30 ml, 50 ml, 100 ml

Zusammensetzung:

10 g enthalten:

Acidum nitricum	Dil. D4	1,5 g
Belladonna	Dil. D4	1,5 g
Carbo animalis	Dil. D8	1,5 g
Hydrastis	Dil. D4	2,0 g
Kreosotum	Dil. D6	1,5 g
Thuja	Dil. D6	2,0 g

enthält 48 Vol.% Alkohol

**Ulco -cyl L** wird zur Behandlung von Entzündungen und Geschwüren der Schleimhäute des Magen-Darm-Traktes eingesetzt.

### Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Unterstützende Behandlung bei Entzündungen des Magen-Darm-Kanals, auch mit Geschwürsbildung.

### Hinweis:

Bei Schwarzfärbung des Stuhls, anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

### Kombinationshinweise:

Nervöse Magenbeschwerden: **Dormi -cyl L, Beruhigungs-Komplex L**  
Schleimhautentzündung im Magen-Darm-Bereich: **Muco -cyl L**  
Verdauungsbeschwerden: **Chole -cyl L oder Leber-Galle-Komplex L, Japanöl**

### Dosierung\*:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

*\*) Bitte Hinweis zur Dosierung auf Seite 9 beachten!*

---

*Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.*

Zusammensetzung:

10 g enthalten:

Aesculus	Dil.D1	2,0 g
Arnica	Dil.D3	1,9 g
Calcium fluoratum	Dil.D9	1,9 g
Hamamelis	Dil.D1	1,9 g
Pulsatilla	Dil.D4	1,0 g
Rutinum sulfuricum	Dil.D1	0,7 g

enthält 59 Vol.% Alkohol

**Varicylum N** ist ein registriertes homöopathisches Arzneimittel.

**Anwendungsgebiete:**

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Die Anwendungsgebiete des Arzneimittels ergeben sich aus den Arzneimittelbildern der Inhaltsstoffe.

Falls die Beschwerden während der Behandlung anhalten, sollte medizinischer Rat eingeholt werden.

**Dosierung\*:**

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

*\*) Bitte Hinweis zur Dosierung auf Seite 9 beachten!*

---

*Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.*

## Adonis-Komplex L

Ho-Fu-Complex

Mischung zum Einnehmen

30 ml, 50 ml, 100 ml

Zusammensetzung:

10 g enthalten:

Adonis vernalis	Dil.D4	2,0 g
Cactus	Dil.D2	2,0 g
Crataegus	Dil.D2	2,0 g
Kalium carbonicum	Dil.D3	1,0 g
Kalmia	Dil.D2	1,0 g
Oleander	Dil.D4	2,0 g

enthält 56 Vol.% Alkohol

**Adonis-Komplex L** wird bei Erkrankungen des Herzens eingesetzt.

### Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab.

Dazu gehören: Beschwerden bei Herzschwäche.

### Hinweis:

Die Anwendung des Arzneimittels bei Herzschwäche sollte nicht ohne ärztlichen Rat erfolgen und ersetzt nicht die Einnahme anderer vom Arzt verordneter Arzneimittel. Bei Schmerzen in der Herzgegend, die in die Arme, den Oberbauch oder in die Halsgegend ausstrahlen können, bei Atemnot oder bei Ansammlung von Wasser in den Beinen ist eine ärztliche Abklärung zwingend erforderlich.

### Kombinationshinweise:

Nervöses Herz: **Sinus -cyl**

Niederer Blutdruck: **Kreislauf-Komplex L**

### Dosierung\*:

1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

*\*) Bitte Hinweis zur Dosierung auf Seite 9 beachten!*

---

*Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.*

## Beruhigungs-Komplex L

Ho-Fu-Complex

Mischung zum Einnehmen

30 ml, 50 ml, 100 ml

Zusammensetzung:

10 g enthalten:

Acidum phosphoricum	Dil.D3	1,5 g
Avena sativa	∅	1,5 g
Gelsemium	Dil. D5	1,5 g
Kalium phosphoricum	Dil.D4	1,5 g
Nux vomica	Dil. D5	1,5 g
Passiflora incarnata	∅	1,5 g
Silicea	Dil. D9	1,0 g

enthält 52,1 Vol.% Alkohol

**Beruhigungs-Komplex L** wird als bei Nervosität, Verstimmungszuständen, Stress, Schlafstörungen etc. eingesetzt.

### Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab.

Dazu gehören: nervöse Störungen mit Erschöpfung.

### Hinweis:

Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

### Kombinationshinweise:

Nervliche Probleme: **Plexus -cyl L**

Nervöses Herz: **Sinus -cyl**

Wechseljahrsbeschwerden: **Meno -cyl L**,

**Wechseljahr-Komplex L**

### Dosierung\*:

1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

*\*) Bitte Hinweis zur Dosierung auf Seite 9 beachten!*

---

*Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.*

## Broncho-Komplex

Ho-Fu-Complex

Mischung zum Einnehmen

30 ml, 50 ml, 100 ml

Zusammensetzung:

10 g enthalten:

Ammi visnaga	Dil.D3	1,0 g
Aralia	Dil.D3	1,0 g
Bryonia	Dil.D3	1,0 g
Drosera	Dil.D3	1,0 g
Grindelia robusta	Dil.D4	1,0 g
Ipecacuanha	Dil.D5	1,0 g
Kalium jodatum	Dil.D3	1,0 g
Laurocerasus	Dil.D3	1,0 g
Lobelia inflata	Dil.D4	1,0 g
Senega	Dil.D3	1,0 g

enthält 58 Vol.% Alkohol

**Broncho-Komplex** wird zur Behandlung von entzündlichen und infektiösen Erkrankungen der Atemwege eingesetzt.

### Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab.

Dazu gehören: Besserung des Befindens bei Atemwegsinfekten.

### Hinweis:

Bei Fieber, Atemnot, blutigem oder eitrigem Auswurf ist ein Arzt aufzusuchen.

### Kombinationshinweise:

Entzündliche Prozesse, Abwehrsteigerung, Unterstützung der Erkältungskrankheiten:

**Infekt-Komplex L** oder **Febro -cyl L**

Nebenhöhlenbeschwerden: **Schleimhaut-Komplex L**

Inhalation: **Japanöl** und/oder **Eucalyptus-Öl**

### Dosierung\*:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

\*) Bitte Hinweis zur Dosierung auf Seite 9 beachten!

---

*Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.*

## Euphrasia-Komplex L

Ho-Fu-Complex

Mischung zum Einnehmen

30 ml, 50 ml, 100 ml

Zusammensetzung:

10 g enthalten:

Apis	Dil.D4	2,0 g
Cyclamen	Dil.D3	1,5 g
Euphrasia	Dil.D1	2,0 g
Gelsemium	Dil.D4	1,5 g
Kalium bichromicum	Dil.D4	1,5 g
Ruta	Dil.D2	1,5 g

enthält 51,1 Vol.% Alkohol

**Euphrasia-Komplex L** ist ein registriertes homöopathisches Arzneimittel.

### Anwendungsgebiete:

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Die Anwendungsgebiete des Arzneimittels ergeben sich aus den Arzneimittelbildern der Inhaltsstoffe.

Falls die Beschwerden während der Behandlung anhalten, sollte medizinischer Rat eingeholt werden.

### Dosierung\*:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

\*) Bitte Hinweis zur Dosierung auf Seite 9 beachten!

---

*Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.*

## Frauen-Komplex L

Ho-Fu-Complex

Mischung zum Einnehmen

30 ml, 50 ml, 100 ml

Zusammensetzung:

10 g enthalten:

Ferrum metallicum	Dil. D8	2,0 g
Hamamelis	Dil. D3	1,0 g
Lachesis	Dil. D10	2,0 g
Pulsatilla	Dil. D4	2,0 g
Sabina	Dil. D10	1,0 g
Viburnum opulus	Dil. D3	2,0 g

enthält 53,6 Vol.% Alkohol

**Frauen-Komplex L** wird bei Erkrankungen der weiblichen Geschlechtsorgane, insbesondere bei Störungen der Menstruation (unregelmäßige, schmerzhafte Blutungen) eingesetzt.

**Anwendungsgebiete:**

Menstruationsstörungen.

**Hinweis:**

Bei Störungen der Regelblutung sollten Sie zunächst einen Arzt aufsuchen, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

**Kombinationshinweise:**

Krampfartige Schmerzen: **Lithias -cyl L**

Kopfschmerzen: **Kopfschmerz-Komplex L**

**Dosierung\*:**

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen.

*\*) Bitte Hinweis zur Dosierung auf Seite 9 beachten!*

---

*Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.*

## Haut-Komplex L

Ho-Fu-Complex

Mischung zum Einnehmen

30 ml, 50 ml, 100 ml

Zusammensetzung:

10 g enthalten:

Arsenicum album	Dil. D9	1,0 g
Graphites	Dil. D9	1,5 g
Hydrocotyle asiatica	Dil. D4	1,5 g
Rhus toxicodendron	Dil. D6	1,5 g
Sepia	Dil. D9	1,5 g
Silicea	Dil. D9	1,5 g
Sulfur	Dil. D7	1,5 g

enthält 50 Vol.% Alkohol

**Haut-Komplex L** wird zur Behandlung von Erkrankungen der Haut eingesetzt.

**Anwendungsgebiete:**

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Unterstützende Behandlung bei entzündlichen, juckenden Hauterkrankungen.

**Hinweis:**

Bei starker Entzündung oder Eiterung der Haut

sowie bei Fieber, das länger als 3 Tage anhält oder über 39°C ansteigt, ist ein Arzt aufzusuchen.

Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

**Kombinationshinweise:**

Unreine Haut, Akne: **Akne -cyl**

Schuppenflechte (Psoriasis): **Schrunden-salbe-Dermi -cyl**

Zur Unterstützung bei Entzündungen: **Febro-cyl L**

**Dosierung\*:**

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

*\*) Bitte Hinweis zur Dosierung auf Seite 9 beachten!*

---

*Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.*

## Hydrocor-Komplex L

Ho-Fu-Complex

Mischung zum Einnehmen

30 ml, 50 ml, 100 ml

Zusammensetzung:

10 g enthalten:

Apocynum	Dil.D4	2,0 g
Cactus	Dil.D2	1,5 g
Convallaria majalis	Dil.D4	1,5 g
Digitalis	Dil.D4	1,5 g
Kalium nitricum	Dil.D4	1,5 g
Scilla	Dil. D4	2,0 g

enthält 58 Vol.% Alkohol

**Hydrocor-Komplex L** wird bei Erkrankungen des Herzens eingesetzt.

### Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Beschwerden bei Herzschwäche.

### Hinweis:

Die Anwendung des Arzneimittels bei Herzschwäche sollte nicht ohne ärztlichen Rat er-

folgen und ersetzt nicht die Einnahme anderer vom Arzt verordneter Arzneimittel.

Bei Schmerzen in der Herzgegend, die in die Arme, den Oberbauch oder in die Halsgegend ausstrahlen können, bei Atemnot oder bei Ansammlung von Wasser in den Beinen ist eine ärztliche Abklärung zwingend erforderlich.

### Kombinationshinweise:

Nervöses Herz: **Sinus -cyl**

Niederer Blutdruck: **Kreislauf-Komplex L**

### Dosierung\*:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

\*) Bitte Hinweis zur Dosierung auf Seite 9 beachten!

*Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.*

## Infekt-Komplex L

Ho-Fu-Complex

Mischung zum Einnehmen

30 ml, 50 ml, 100 ml

Zusammensetzung:

10 g enthalten:

Aconitum	Dil. D4	1,50 g
Apis	Dil. D4	1,50 g
Belladonna	Dil. D4	1,25 g
Echinacea	∅	1,50 g
Gelsemium	Dil. D4	1,50 g
Guajacum	Dil. D4	1,50 g
Kalium jodatum	Dil. D4	1,25 g

enthält 53,4 Vol.% Alkohol

**Infekt-Komplex L** wird zur Behandlung von Infektionserkrankungen eingesetzt. Bei fieberhaften Entzündungen wird die körpereigene Abwehr unterstützt.

### Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Erkältungskrankheiten.

### Hinweis:

Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

### Kombinationshinweise:

Bronchitis: **Pulmo -cyl L, Broncho-Komplex**

Nebenhöhlenbeschwerden: **Schleimhaut-Komplex L**

Zur Inhalation: **Japanöl** und **Eucalyptus-Öl**

### Dosierung\*:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

\*) Bitte Hinweis zur Dosierung auf Seite 9 beachten!

*Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.*

## Kopfschmerz-Komplex L

Ho-Fu-Complex

Mischung zum Einnehmen

30 ml, 50 ml, 100 ml

Zusammensetzung:

10 g enthalten:

Cocculus	Dil.D4	2,0 g
Cyclamen	Dil.D3	2,0 g
Gelsemium	Dil.D4	2,0 g
Sanguinaria	Dil.D7	2,0 g
Spigelia	Dil.D4	2,0 g

enthält 56 Vol.% Alkohol

**Kopfschmerz-Komplex L** wird zur Behandlung von Kopfschmerzen, Migräne und neuralgischen Schmerzen eingesetzt.

### Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Besserung der Beschwerden bei Kopfschmerzen.

### Hinweis:

Bei Erbrechen, Seh- oder Bewusstseinsstörungen, sowie bei allen anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein

Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

### Kombinationshinweise:

Hinterkopfschmerzen (durch Verspannung):

**Delto -cyl L, Wirbel-Komplex L**

Stirnkopfschmerzen (als Folge einer Stirnhöhlenentzündung): **Schleimhaut-Komplex L** oder **Muco -cyl L**

Starke Schmerzen (Migräne, Trigeminus-Neuralgie): **Neuralgie-Komplex L**

Hormonell bedingte Kopfschmerzen bei Frauen: **Femi -cyl L** bzw. **Meno -cyl L** oder **Frauen-Komplex L** bzw. **Wechseljahr-Komplex L**

### Dosierung\*:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

*Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.*

## Kreislauf-Komplex L

Ho-Fu-Complex

Mischung zum Einnehmen

30 ml, 50 ml, 100 ml

Zusammensetzung:

10 g enthalten:

Arnica	Dil.D6	3,0 g
Camphora	Dil.D3	3,0 g
Crataegus	Ø	4,0 g

enthält 51 Vol.% Alkohol

**Kreislauf-Komplex L** wird zur Behandlung von niedrigem Blutdruck und der daraus resultierenden Beschwerden eingesetzt.

### Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Besserung des Befindens bei niedrigem Blutdruck.

### Hinweis:

Bei Kollapszuständen, anhaltender Müdigkeit und Kopfschmerzen ist ein Arzt aufzusuchen.

### Kombinationshinweise:

Kopfschmerzen: **Kopfschmerz-Komplex L**

Nervöses Herz: **Sinus -cyl**

### Dosierung\*:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

*\*) Bitte Hinweis zur Dosierung auf Seite 9 beachten!*

*Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.*

## Leber-Galle-Komplex L

Ho-Fu-Complex

Mischung zum Einnehmen

30 ml, 50 ml, 100 ml

Zusammensetzung:

10 g enthalten:

Berberis	Dil.D2	1,5 g
Bryonia	Dil.D3	0,5 g
Carduus marianus	Dil.D1	1,0 g
Chelidonium	Dil.D4	1,5 g
Cholesterinum	Dil.D4	1,0 g
Colocynthis (HAB 34)	Dil.D4	1,0 g
Leptandra	Dil.D2	1,0 g
Lycopodium	Dil.D6	1,0 g
Quassia	Dil.D4	0,5 g
Taraxacum	Dil.D2	1,0 g

enthält 60 Vol.% Alkohol

**Leber-Galle-Komplex L** ist ein homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen von Leber und Galle.

### Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den

homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Unterstützende Behandlung bei Leber-Gallenblasen-Erkrankungen.

### Hinweis:

Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Oberbauchbeschwerden, sowie bei Gallensteinleiden, bei Verschluss der Gallenwege und bei Gelbsucht sollte ein Arzt aufgesucht werden. Eine Arzneimitteltherapie ersetzt nicht die Vermeidung der die Leber schädigenden Ursachen (z.B. Alkohol).

### Kombinationshinweise:

Krampfstörungen: **Lithias -cyl L**  
Verdauungsbeschwerden: **Japanöl, Ulco -cyl L, Magen-Komplex L**

### Dosierung\*:

1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

\*) Bitte Hinweis zur Dosierung auf Seite 9 beachten!

*Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.*

## Magen-Komplex L

Ho-Fu-Complex

Mischung zum Einnehmen

30 ml, 50 ml, 100 ml

Zusammensetzung:

10 g enthalten:

Acidum nitricum	Dil. D6	1,5 g
Atropa Belladonna	Dil. D4	1,5 g
Carbo animalis	Dil. D9	1,5 g
Magnesium phosphoricum	Dil. D8	2,0 g
Potentilla anserina	Dil. D5	1,5 g
Thuja	Dil. D6	2,0 g

enthält 46,4 Vol.% Alkohol

**Magen-Komplex L** wird zur Behandlung von krampfartigen und entzündlichen Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes eingesetzt.

### Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Unterstützende Behandlung bei Entzündungen des Magen-Darm-Kanals, auch mit krampfartigen Beschwerden.

### Hinweis:

Bei Schwarzfärbung des Stuhls, anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

### Kombinationshinweise:

Nervöse Magenbeschwerden: **Dormi -cyl L, Beruhigungs-Komplex L**  
Schleimhautentzündung im Magen-Darm-Bereich: **Muco -cyl L**  
Verdauungsbeschwerden: **Chole -cyl L, Japanöl**

### Dosierung\*:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen.  
Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

\*) Bitte Hinweis zur Dosierung auf Seite 9 beachten!

*Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.*

## Neuralgie-Komplex L

Ho-Fu-Complex

Mischung zum Einnehmen

30 ml, 50 ml, 100 ml

Zusammensetzung:

10 g enthalten:

Aconitum	Dil.D6	3,5 g
Chamomilla	Dil.D2	3,0 g
Kalmia	Dil.D3	3,5 g

enthält 61 Vol.% Alkohol

**Neuralgie-Komplex L** wird zur Behandlung von Nervenentzündungen und Neuralgien sowie diverser Schmerzzustände eingesetzt.

### Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Besserung von Nervenschmerzen.

### Hinweis:

Bei Bewusstseinsstörungen, Gefühlsstörungen und Lähmungen ist ein Arzt aufzusuchen.

### Kombinationshinweise:

Kopfschmerzen, Migräne, Trigeminus-Neuralgie: **Kopfschmerz-Komplex L**  
Ischias: **Wirbel-Komplex L**  
Muskel-Gelenk-Erkrankungen, je nach Art: **Delto -cyl L, Genu -cyl L, Wirbel-Komplex L**  
Rheumatische Schmerzen: **Poly -cyl L, Rheuma-Komplex L**  
Einreibung bei Muskelschmerzen: **Dolo-cyl Öl, Japanöl, Eucalyptus-Öl**

### Dosierung\*:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen.  
Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

*\*) Bitte Hinweis zur Dosierung auf Seite 9 beachten!*

---

*Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.*

## Prostata-Komplex L

Ho-Fu-Complex

Mischung zum Einnehmen

30 ml, 50 ml, 100 ml

Zusammensetzung:

10 g enthalten:

Chimaphila umbellata	Dil.D2	2,0 g
Ferrum picricum	Dil.D6	2,0 g
Magnesium carbonicum	Dil.D10	2,0 g
Sabal serrulatum	Dil.D1	2,0 g
Staphisagria	Dil.D4	2,0 g

enthält 62 Vol.% Alkohol

**Prostata-Komplex L** wird zur Behandlung von gutartigen Erkrankungen der Prostata sowie der ableitenden Harnwege eingesetzt.

### Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Besserung der Beschwerden beim Wasserlassen bei gutartiger Prostatavergrößerung.

### Hinweis:

Dieses Arzneimittel bessert nur die Beschwerden bei vergrößerter Prostata, ohne die Vergrößerung zu beheben. Suchen Sie daher in regelmäßigen Abständen Ihren Arzt auf. Bei Blut im Urin oder akuter Harnverhaltung sollte unverzüglich ein Arzt aufgesucht werden.

### Kombinationshinweise:

Blasenreizung: **Cysto -cyl L**

### Dosierung\*:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen.  
Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

*\*) Bitte Hinweis zur Dosierung auf Seite 9 beachten!*

---

*Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.*

## Rheuma-Komplex L

Ho-Fu-Complex

Mischung zum Einnehmen

30 ml, 50 ml, 100 ml

Zusammensetzung:

10 g enthalten:

Abrotanum	Dil.D3	1,0 g
Berberis	Dil.D3	1,0 g
Bryonia	Dil.D6	1,0 g
Colchicum	Dil.D5	1,0 g
Guajacum	Dil.D3	1,0 g
Kalium jodatum	Dil.D4	1,0 g
Ledum palustre	Dil.D3	1,5 g
Rhus toxicodendron	Dil.D4	1,0 g
Spiraea ulmaria	Dil.D1	1,5 g

enthält 61 Vol.% Alkohol

**Rheuma-Komplex L** wird zur Behandlung verschiedener Krankheitsbilder des rheumatischen Formenkreises eingesetzt.

### Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Besserung der Beschwerden

bei rheumatischen Gelenkschmerzen.

### Hinweis:

Bei akuten Zuständen, die z.B. mit Rötung, Schwellung oder Überwärmung von Gelenken einhergehen, sowie bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden.

### Kombinationshinweise:

Muskel-Gelenk-Erkrankungen, je nach Art:

**Delto -cyl L, Genu -cyl L, Wirbel-Komplex L**

Schmerzen: **Neuralgie-Komplex L**

Einreibung bei Muskelschmerzen: **Dolo-cyl Öl,**

**Japanöl, Eucalyptus-Öl**

Nächtliche Salbenverbände: **Varicylum aktiv Pflegesalbe**

### Dosierung\*:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

*Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.*

## Schleimhaut-Komplex L

Ho-Fu-Complex

Mischung zum Einnehmen

30 ml, 50 ml, 100 ml

Zusammensetzung:

10 g enthalten:

Allium cepa	Dil.D5	1,25 g
Galphimia glauca	Dil.D4	1,25 g
Kalium bichromicum	Dil.D4	1,25 g
Luffa operculata	Dil.D4	1,25 g
Natrium chloratum	Dil.D6	1,25 g
Pulsatilla	Dil.D6	1,25 g
Sticta	Dil.D2	1,25 g
Thuja	Dil.D8	1,25 g

enthält 50 Vol.% Alkohol

**Schleimhaut-Komplex L** wird zur Behandlung von Entzündungen der Schleimhäute im Kopfbereich eingesetzt, insbesondere wenn diese allergisch bedingt sind.

### Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Allergischer Schnupfen.

### Hinweis:

Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden.

### Kombinationshinweise:

Erkältungskrankheiten: **Infekt-Komplex L**

oder **Febro -cyl L**

Bronchialerkrankungen: **Pulmo -cyl L,**

**Broncho-Komplex**

Inhalation: **Japanöl und Eucalyptus-Öl**

### Dosierung\*:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

*\*) Bitte Hinweis zur Dosierung auf Seite 9 beachten!*

*Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.*

## Venen-Komplex

Ho-Fu-Complex

Mischung zum Einnehmen

30 ml, 50 ml, 100 ml

Zusammensetzung:

10 g enthalten:

Aesculus	Dil.D1	2,0 g
Arnica	Dil.D3	1,9 g
Calcium fluoratum	Dil.D9	1,9 g
Hamamelis	Dil.D1	1,9 g
Pulsatilla	Dil.D4	1,0 g

enthält 58 Vol.% Alkohol

**Venen-Komplex** wird zur Behandlung von venösen Durchblutungsstörungen, Venenerkrankungen und Hämorrhoiden eingesetzt.

### Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Beschwerden bei Krampfaderleiden.

### Hinweis:

Bei plötzlich auftretenden Schmerzen, schnell zunehmender Schwellung oder bläulicher Verfärbung der Beine ist sofortige Rücksprache

mit dem Arzt erforderlich, da diese Merkmale Anzeichen einer Beinvenenthrombose sein können, die rasches Eingreifen erfordert. Weitere vom Arzt verordnete nichtinvasive wie z.B. Wickeln der Beine, Tragen von Stützstrümpfen oder kalte Wassergüsse sollten unbedingt eingehalten werden.

### Kombinationshinweise:

**Venen-Komplex** und **Varicylum aktiv Pflegesalbe** in Kombination bei stumpfen Sport- und Unfallverletzungen (mit oder ohne Hämatom), Venenproblemen, Hämorrhoiden, Stauungen.

### Hinweis:

Bei langen Flügen, Autofahrten hilft **Venen-Komplex** das Anschwellen der Beine zu verhindern

### Dosierung\*:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen. Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

*Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.*

## Wechseljahr-Komplex L

Ho-Fu-Complex

Mischung zum Einnehmen

30 ml, 50 ml, 100 ml

Zusammensetzung:

10 g enthalten:

Cimicifuga	Dil. D3	2,5 g
Sanguinaria	Dil. D7	2,5 g
Sepia	Dil. D8	2,5 g
Valeriana	Dil. D2	2,5 g

enthält 56,5 Vol.% Alkohol

**Wechseljahr-Komplex L** wird zur Behandlung von Wechseljahrbeschwerden eingesetzt.

### Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Wechseljahrsbeschwerden.

### Hinweis:

Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

### Kombinationshinweise:

Nervosität: **Dormi -cyl L, Beruhigungs-Komplex L**

Nervliche Störungen: **Plexus -cyl L**

Nervöse Herzbeschwerden: **Sinus -cyl**

Kopfschmerzen: **Kopfschmerz-Komplex L**

### Dosierung\*:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

*\*) Bitte Hinweis zur Dosierung auf Seite 9 beachten!*

*Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.*

## Wirbel-Komplex L

Ho-Fu-Complex

Mischung zum Einnehmen

30 ml, 50 ml, 100 ml

Zusammensetzung:

10 g enthalten:

Aesculus	Dil.D6	1,75 g
Arnica	Dil.D3	1,5 g
Calcium fluoratum	Dil.D10	1,75 g
Calcium phosphoricum	Dil.D8	1,75 g
Rhus toxicodendron	Dil.D6	1,5 g
Silicea	Dil.D8	1,75 g

enthält 50 Vol.% Alkohol

**Wirbel-Komplex L** wird zur Behandlung von Erkrankungen und Funktionsstörungen im Bereich der Wirbelsäule sowie damit zusammenhängender Beschwerden eingesetzt.

### Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Besserung von Schmerzen bei Hexenschuss (Lumbago).

### Hinweis:

Bei Schmerzen, die in die Beine oder Nierengegend ausstrahlen, bei erschwertem oder schmerzhaftem Wasserlassen oder Auftreten von Taubheitsgefühl sollte ein Arzt aufgesucht werden.

### Kombinationshinweise:

Nervenschmerzen: **Neuralgie-Komplex L**

Rheumatische Erkrankungen: **Poly -cyl,**

**Rheuma-Komplex L**

Schulter-Arm-Beschwerden: **Delto -cyl L**

Kopfschmerzen: **Kopfschmerz-Komplex L**

Einreibung: **Japanöl, Eucalyptus-Öl**

### Dosierung\*:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

\*) Bitte Hinweis zur Dosierung auf Seite 9 beachten!

---

*Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.*

**Zusammensetzung:**

100 g enthalten:

Salicylsäure 2,0 g

**Schrundensalbe-Dermi -cyl** trägt schonend alte, harte Haut ab und ermöglicht dadurch, dass sich die gesunde Haut leichter nachbildet.

**Anwendungsgebiete:**

Abschuppung von Hornzellen, z. B. bei Schuppenflechte (Psoriasis) und stark verhornenden Ekzemformen.

Bei Psoriasis hat sich die Anwendung von **Schrundensalbe-Dermi -cyl** in Kombination mit **Dermi -cyl L Tropfen** und /oder **Haut-Komplex L** ebenfalls bewährt.

**Vorsichtsmaßnahmen:**

Schrundensalbe-Dermi-cyl darf nicht mit Schleimhäuten in Berührung kommen, insbesondere ist ein Kontakt mit den Augen zu vermeiden.

**Dosierung:**

Soweit nicht anders verordnet, Schrundensalbe-Dermi -cyl 1-2 mal täglich dünn auf die betroffenen Hautstellen auftragen. Bei Erwachsenen darf an einem Tag höchstens 2 g Salicylsäure (entsprechend 100 g angewendet werden. Bei Kindern darf eine Tagesdosis von 0,2 g Salicylsäure (entsprechend 10 g nicht überschritten werden. Bei Anwendung der täglich maximal zulässigen Menge von 100 g Schrundensalbe-Dermi-cyl bei Erwachsenen bzw. 10 g Schrundensalbe-Dermi-cyl bei Kindern darf eine Anwendungsdauer von 1 Woche nicht überschritten werden.

---

*Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.*

## Japanöl Öl.Menth.jap S

Ätherisches Öl Einnehmen, Einreiben und  
Inhalieren 20 ml

Zusammensetzung:

10 m Öl enthalten:

Minzöl 10,0 ml

**Japanöl Öl. Ment. jap.** ist ein breit wirksames Naturheilmittel. Der Wirkstoff Minzöl ist ein ätherisches Öl, es wirkt blähungstreibend, schleimlösend und auswurfördernd sowie kühlend.

### Anwendungsgebiete:

Zur **Einnahme** bei Verdauungsbeschwerden, Blähungen;

zur **Inhalation** bei Erkältungskrankheiten der oberen Luftwege wie z.B. Nasen- und Rachenkatarrhe;

zum **Einreiben** bei Muskelschmerzen und Muskelverhärtungen

### Dosierung:

**Innere Anwendung:** Bei Verdauungsbeschwerden oder Blähungen werden 3 mal täglich 1-2 Tropfen in ein Glas lauwarmes Wasser gegeben und langsam, schluckweise getrunken.

**Zur Inhalation:** 3-4 Tropfen in kochend heißes Wasser geben und die aufsteigenden Dämpfe einatmen.

**Äußere Anwendung:** einige Tropfen auf die betroffene Hautpartie auftragen.

**Hinweis:** Nach der äußeren Anwendung bitte die Hände gründlich waschen!  
Augennähe meiden!

*Dieses Öl ist in gleicher Zusammensetzung auch unter der Bezeichnung „Japanisches Minzöl“ (Pharma Liebermann) im Verkehr.*

---

*Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.*

## Eucalyptus-Öl

Ätherisches Öl Einnehmen, Einreiben und  
Inhalieren 20 ml

Zusammensetzung:

10 m Öl enthalten:

Eucalyptusöl 10,0 ml

**Eucalyptus-Öl** ist ein breit wirksames Naturheilmittel, das vorwiegend zur Schleimlösung bei Atemwegserkrankungen und zur Schmerzlinderung bei rheumatischen Beschwerden eingesetzt wird.

### Anwendungsgebiete:

**Innerliche und äußerliche Anwendung** bei: Erkältungskrankheiten der oberen Luftwege

**Äußerliche Anwendung** bei: rheumatischen Beschwerden.

### Dosierung:

#### Innere Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet, werden 3mal täglich 2 bis 4 Tropfen Eucalyptus-Öl auf Zucker oder in einem Glas warmem Wasser eingenommen.

**Zur Inhalation** werden 3 bis 4 Tropfen Eucalyptus-Öl in heißes Wasser gegeben.

**Äußere Anwendung:** Bei äußerlicher Anwendung gegen Erkältungskrankheiten der Luftwege werden einige Tropfen Eucalyptus-Öl auf Brust- und Rückenhaut verrieben.

Bei Anwendung gegen rheumatische Beschwerden werden einige Tropfen auf den betroffenen Hautpartien verrieben.

**Hinweis:** Nach der äußeren Anwendung bitte die Hände gründlich waschen!

---

*Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.*

### Dolo -cyl® Öl

Muskel- und Pflegeöl

Öl zum Einmassieren in die Haut

50ml, 100 ml

Bestandteile:

Arnikaöl, Johanniskrautöl, ätherische Öle aus Eukalyptus, Latschenkiefer, Lavendel, Rosmarin und Wacholder in einer hautpflegenden Ölgrundlage.

Die spezielle Zusammensetzung von **Dolo -cyl Öl** sorgt für angenehme Durchwärmung der Muskulatur bei gleichzeitiger Pflege der Haut.

Dabei fördert die Kombination aus ausgewählten ätherischen Ölen die Anregung der Mikrozirkulation in der Haut und dadurch ihre Durchblutung und Vitalisierung.

Dies macht sich schon bald nach dem Einmassieren durch ein wohltuendes Wärmegefühl ohne Brennen bemerkbar.

Gleichzeitig lockert und entspannt sich bei der Massage die Muskulatur, sie wird belastungsfähiger und weniger anfällig für Probleme durch Überbeanspruchung.

#### Anwendungsmöglichkeiten:

**Vor körperlicher oder sportlicher Belastung** dient Dolo-cyl Öl zur Lockerung und Aufwärmung der Muskulatur. Dadurch kann einem Muskelkater sowie einer Überlastung und frühzeitigen Ermüdung der Muskeln vorgebeugt werden.

**Nach dem Sport oder körperlicher Anstrengung** unterstützt eine Massage mit Dolo-cyl Öl die Regeneration der Muskulatur und die Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit. Schmerzhaftes Folgen körperlicher Belastung können auf diese Weise oft vermieden oder verringert werden.

**Bei widrigen Witterungsbedingungen** (Regen, Nässe, Wind) dient Dolo-cyl Öl aufgrund der wasserabweisenden Beschaffenheit zusätzlich als pflegender Hautschutz.

**Bei Beschwerden infolge einseitiger Belastung** (z.B. bei langem Sitzen, ungünstiger Körperhaltung etc.) entfaltet Dolo-cyl Öl nach dem Einmassieren eine angenehme Durchwärmung und unterstützt die Muskelentspannung.

#### Anwendung:

Da Dolo-cyl Öl sehr ergiebig ist, sollte nur wenig davon auf die Handfläche gegeben und mit sanften Bewegungen gründlich in die Haut einmassiert werden. Dabei ist wichtig, dass man so lange massiert, bis das gesamte Öl in die Haut aufgenommen ist.

Die gute Gleiteigenschaft erleichtert die Massage und unterstützt gleichzeitig deren wohltuende Wirkung.

#### Wichtiger Hinweis:

Die natürlichen Inhaltsstoffe des Öles (v.a. Johanniskrautöl) können die Kleidung färben. Daher sollten Produktreste abgewischt oder aber der behandelte Bereich z.B. mit einem Tuch abgedeckt werden.

Bei Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe (z.B. Arnika) sollte Dolo-cyl Öl nicht verwendet werden.

Das Öl darf nicht in die Augen gelangen.

<b>Dolo -cyl® Balsam</b>	Balsam 80 ml
------------------------------	-----------------

**Bestandteile:**

Inhaltsstoffe aus Arnika, Johanniskrautöl sowie ätherische Öle aus Eukalyptus, Latschenkiefer, Lavendel, Rosmarin und Wacholder in einer hautpflegenden Emulsionsgrundlage.

Die Kombination aus ausgewählten ätherischen Ölen fördert die Anregung der Mikrozirkulation in der Haut und dadurch ihre Durchblutung und Vitalisierung.

Bei **Dolo -cyl Balsam** sind die bewährten pflanzlichen Bestandteil von **Dolo -cyl Öl** in eine schnell einziehende Emulsionsgrundlage eingearbeitet.

Dolo -cyl Balsam lässt sich leicht in die Haut einmassieren ohne einen Fettfilm oder Rückstände zu hinterlassen und bildet somit eine optimale Ergänzung zu Dolo -cyl Öl. Während sich Dolo -cyl Öl zur intensiven Massage eignet, ist Dolo -cyl Balsam ideal zur zeitsparenden Anwendung (z.B. unterwegs, im

Hotel usw.) oder für Personen, die eine rasch einziehende Emulsion dem Massageöl vorziehen.

**Anwendungsmöglichkeiten:**

siehe unter Dolo-cyl Öl.

Der Balsam sollte 1 - 2 mal täglich aufgetragen und sanft einmassiert werden.

Da die Zubereitung sehr rasch einzieht, kann im Vergleich deutlich mehr in die Haut einmassiert werden, als bei Dolo-cyl Öl. Es sollte allerdings darauf geachtet werden, dass keine übermäßigen Mengen aufgetragen werden.

**Wichtiger Hinweis:**

Bei Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe (z.B. Arnika), oder wenn nach dem Auftragen z.B. Juckreiz oder Rötungen auftreten, sollte Dolo-cyl Balsam nicht verwendet werden.

Der Balsam sollte nicht in Augennähe oder auf Schleimhäute aufgebracht werden.

<b>Dermi -cyl® Hautpflegesalbe</b>	Pflegesalbe 100 g
--	----------------------

**Bestandteile:**

Kalkwasser, Dexpanthenol, Salbengrundlage

**Dermi-cyl Hautpflegesalbe** ist eine aus der früheren Dermi-cyl-Allerg Salbe weiterentwickelte, hochwertige Salbenformulierung zur Pflege strapazierter Haut.

Aufgrund ihrer speziellen Zusammensetzung wirkt Dermi-cyl Hautpflegesalbe nach dem Auftragen feuchtigkeitsspendend, reizmildernd und angenehm kühlend. Dadurch werden gereizte und gerötete Bereiche, wie sie z.B. nach einem Sonnenbrand auftreten, beruhigt.

**Dexpanthenol** unterstützt den natürlichen Regenerationsprozess der Haut und erhöht ihr Feuchthaltevermögen und ihre Elastizität.

**Kalkwasser** besitzt reizmildernde und hautschützende Eigenschaften, während die pflegende Kosmetikgrundlage kühlend wirkt und gleichzeitig das Austrocknen der Haut verhindert.

Dermi-cyl Hautpflegesalbe enthält keinerlei Parfüm- und Farbstoffe und ist daher auch speziell für empfindliche Haut geeignet.

Dermi-cyl Hautpflegesalbe eignet sich speziell für **Pflege und Schutz trockener und juckender Haut**. Darüber hinaus hilft sie Reizungen und Rötungen (z.B. nach leichtem Sonnenbrand) zu beruhigen, und unterstützt die natürliche Hautregeneration.

Dermi-cyl Hautpflegesalbe sollte je nach Pflegebedarf ein bis mehrmals täglich auf die strapazierten Bereiche aufgetragen und sanft einmassiert werden.

**Hinweis:**

Bei Überempfindlichkeiten gegen einen der Bestandteile (z.B. gegen Wollwachs) sollte Dermi-cyl Hautpflegesalbe nicht verwendet werden.

**Zusammensetzung:**

Arnikaextrakt, Hamamelisextrakt, Ross-Kastaniensextrakt, Allantoin, Kamillenöl, Salbeiöl, Campher, Thymol in einer hautfreundlichen Salbengrundlage.

**Spezielle Eigenschaften der Inhaltsstoffe:****Arnika:**

- fördert die Hautdurchblutung
- wirkt entzündungs- und schmerzmildernd.

**Hamamelis (Zaubernuss) und Allantoin:**

- wirken entzündungsmildernd
- fördern die Hautregeneration
- unterstützen die Wundheilung

**Roskastanie:**

- verhindert Austritt von Gewebswasser (Ödembildung)
- stabilisiert und kräftigt die Venen
- wirkt entzündungsmildernd

**Ätherische Öle aus Salbei und Kamille****sowie Campher und Thymol:**

- regen die Mikrozirkulation in der Haut an,
- wirken durchblutungsfördernd, entzündungsmildernd und vitalisierend,
- unterstützen die natürlichen Reparaturmechanismen der Haut

Durch ihre besondere Zusammensetzung unterstützt **Varicylum® aktiv Pflegesalbe** die Durchblutung der Haut und der darunter liegenden Bereiche.

Dabei werden Stoffwechselfvorgänge aktiviert und gleichzeitig die körpereigenen Reparaturmechanismen gefördert. Schmerzhaftes Folgen von Gewebeschädigungen (z.B. bei Sportverletzungen) können auf diese Weise gemildert und ihre Regeneration beschleunigt werden.

Daneben unterstützen die bewährten Inhaltsstoffe die Stabilität und Funktion der Venen und tragen zur Entlastung der Beine bei.

Durch ihre hochwertige Salbengrundlage verhindert **Varicylum® aktiv Pflegesalbe** das Austrocknen der Haut und erhöht deren Widerstandsfähigkeit.

Nach dem Auftragen sorgt sie durch ihre kühlende Eigenschaft zudem für wohltuende Entspannung strapazierter Haut.

**Einsatzmöglichkeiten für Varicylum® aktiv Pflegesalbe**

Varicylum® aktiv Pflegesalbe eignet sich hervorragend

- zur **Entlastung geschwollener, müder und schwerer Beine**
- zur begleitenden **Pflege bei venösen Stauungen** wie z.B. leichten Krampfadern
- zur **Vorbeugung von Venenproblemen**, z.B. bei langem Sitzen, auf Reisen etc.

Die Salbe sollte in diesen Fällen von unten nach oben (in Richtung zum Herz) in die Beine einmassiert werden. Dadurch wird nicht nur das Bindegewebe gekräftigt, sondern auch gleichzeitig der natürliche Rückfluss des Venenblutes zum Herzen gefördert und die Venentätigkeit unterstützt.

**Nach dem Sport oder körperlicher Anstrengung** kann das Einmassieren der Pflegesalbe die Durchblutung der Haut sowie der darunter liegenden Bereiche fördern und somit Überlastungsbeschwerden vorbeugen.

**Zur Unterstützung der natürlichen Reparaturvorgänge** bei Sportverletzungen, wie z.B. Blutergüssen, Quetschungen etc., empfiehlt es sich, **Varicylum® aktiv Pflegesalbe** –messerrückendick aufgetragen– in Form eines Salbenumschlages (am besten über Nacht) zu verwenden.

**Wichtige Hinweise:**

Die Salbe sollte möglichst nicht in Augennähe, auf Schleimhäute oder auf verletzte Haut aufgebracht werden. Bei Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe sollte **Varicylum® aktiv Pflegesalbe** nicht verwendet werden. Falls Sie nach dem Auftragen das Gefühl haben, auf das Produkt überempfindlich zu reagieren (z.B. bei Juckreiz oder Rötungen), können Sie die auf der Haut verbliebene Salbe mit warmem Wasser und Seife abwaschen.

<b>OleoTherm</b> Muskelöl	Öl zum Einmassieren in die Haut 50ml, 100 ml
<p>Bestandteile:</p> <p>Inhaltsstoffe aus Arnika, Johanniskrautöl sowie ätherische Öle aus Eukalyptus, Latschenkiefer, Lavendel, Rosmarin und Wacholder in einer hautpflegenden Ölgrundlage.</p> <p>Die Kombination aus ausgewählten ätherischen Ölen fördert die Anregung der Mikrozirkulation in der Haut und dadurch ihre Durchblutung und Vitalisierung.</p> <p>Nach dem Einmassieren werden die ätherischen Öle rasch von der Haut aufgenommen und entfalten schon nach kurzer Zeit ein wohlthuendes Wärmegefühl ohne zu brennen.</p> <p>Die Hautdurchblutung wird gesteigert und als Folge die Widerstandsfähigkeit des Gewebes erhöht sowie entzündliche Prozesse günstig beeinflusst.</p> <p><b>OleoTherm Muskelöl</b> eignet sich besonders zur Lockerung der Muskulatur, um Verspannungen, Verkrampfungen oder Muskelkater vorzubeugen.</p>	<p>Dazu wird es vor dem Sport oder sonstiger körperlicher Betätigung in die beanspruchten Muskelpartien einmassiert.</p> <p>Bei Anwendung nach körperlicher Belastung fördert die Massage mit OleoTherm Muskelöl die Regeneration ermüdeteter und überanstrengter Muskulatur.</p> <p><b>Wichtiger Hinweis:</b></p> <p>Die natürlichen Inhaltsstoffe des Öles (v.a. Johanniskrautöl) können die Kleidung färben. Daher sollten Produktreste abgewischt oder aber der behandelte Bereich z.B. mit einem Tuch abgedeckt werden.</p> <p>Bei Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe (z.B. Arnika) sollte OleoTherm Muskelöl nicht verwendet werden.</p> <p>Das Öl darf nicht in die Augen gelangen.</p>

<b>Sportler-Balsam</b>	Balsam 80 ml
<p>Bestandteile:</p> <p>Arnika, Roßkastanie, Hamamelis, Japanisches Minzöl.</p> <p><b>Sportler-Balsam</b> wurde unter Berücksichtigung unserer langjährigen Erfahrungen im Hochleistungs- und Breitensport speziell für Sportler entwickelt. Er enthält hochwertige pflanzliche Extrakte aus bewährten Heilpflanzen wie Arnika, Roßkastanie, Hamamelis und Japanischer Minze in hautfreundlicher, pflegender Grundlage.</p> <p>Die ausgewählte Kombination der Inhaltsstoffe erhöht die Widerstandsfähigkeit der Haut und beugt Reizungen, Entzündungen sowie Belastungsbeschwerden vor.</p>	<p>Sportler-Balsam eignet sich hervorragend zur Durchblutungsförderung der Haut und Muskulatur vor dem Sport.</p> <p>Aufgrund seines angenehm kühlenden Effektes ist Sportler-Balsam auch sehr gut zur erfrischenden Pflege nach dem Sport geeignet.</p> <p>Bei Radlern, Reitern, Ruderern sowie im Behindertensport (z.B. Rollstuhltennis, -basketball) wird Sportler-Balsam mit gutem Erfolg zur Pflege und zum Schutz der beanspruchten Hautpartien eingesetzt.</p> <p><b>Hinweis:</b></p> <p>Bei Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe (z.B. Arnika) sollte der Balsam nicht verwendet werden, er sollte nicht in Augennähe oder auf Schleimhäute aufgebracht werden.</p>

## Warm-Up-Oil

Öl zum Einmassieren in die Haut  
100 ml

Bestandteile:

Ätherische Öle, Johanniskraut- und Sesamöl.

Dieses hochwertige, rein pflanzliche Sport- und Muskelöl wurde, basierend auf unserer langjährigen Erfahrung im Hochleistungs- und Breitensport vor allem für Sportler konzipiert.

Warm-Up-Oil enthält eine spezielle Kombination ätherischer Öle in einer hautpflegenden Grundlage aus Johanniskraut- und Sesamöl.

Aufgrund seiner hautdurchblutungsfördernden und belebenden Eigenschaft wird Warm-Up-Oil mit sehr gutem Erfolg beim Sport und bei der Massage eingesetzt.

Das Öl unterstützt das Aufwärmen und Lockern der Muskulatur vor Wettkampf, Training, Freizeitsport sowie schwerer körperlicher Arbeit und beugt somit Verkrampfungen, Verhärtungen und Muskelkater vor.

Bei Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe (z.B. Arnika) sollte Warm-Up-Oil nicht verwendet werden.

Das Öl darf nicht in die Augen gelangen.

## Arnika Salbe

Salbe  
50 g

Bestandteile:

Avocadoöl, Jojobaöl, Carotinöl, Ölige und alkoholische Auszüge aus Arnika.

Arnika Salbe enthält die hochwertigen Inhaltsstoffe aus Arnika. Avocadoöl, Jojobaöl und Karottenöl erhöhen die pflegende Wirkung.

Arnika Salbe eignet sich sehr gut zur Pflege beanspruchter, strapazierter, sowie schwach durchbluteter Haut und zur vorbeugenden, wohltuenden Anwendung bei müden und schweren Beinen.

Für jeden Hauttyp geeignet!

Ohne Parfüm und künstliche Farbstoffe.

Bei Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe nicht verwenden!

<b>Beinwell Salbe</b>	Salbe 50 g
-----------------------	---------------

**Bestandteile:**

Avocadoöl, Jojobaöl, Carotinöl, Auszüge aus Beinwell und Ringelblume.

Beinwell Salbe eignet sich hervorragend zur Pflege spröder und angegriffener Haut.

Die wertvollen Inhaltsstoffe aus Beinwell (vor allem das natürlich vorkommende Allantoin) können bei entzündlicher und gereizter Haut lindernd wirken. Hochwertige pflanzliche Öle wie Calendulaöl, Avocadoöl, Jojobaöl sowie Karottenöl erhöhen die reizmildernde sowie hautglättende Wirkung.

Ohne Parfüm und künstliche Farbstoffe.

**Hinweis:**

Salben mit Auszügen aus Beinwell sollten allgemein nicht länger als 4-6 Wochen im Jahr sowie nur auf intakter Haut angewendet werden.

Bei Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe nicht verwenden!

<b>Ringelblumen Salbe</b>	Salbe 50 g
---------------------------	---------------

**Bestandteile:**

Avocadoöl, Jojobaöl, Carotinöl, Ölige und alkoholische Auszüge aus Ringelblume.

Ringelblumen Salbe enthält, neben den wertvollen Inhaltsstoffen der Ringelblume, Avocadoöl, Jojobaöl und Carotinöl in einer hautfreundlichen Grundlage.

Die Salbe eignet sich hervorragend zur Pflege angegriffener, trockener und empfindlicher Haut, sowie zur Säuglings- und Kinderpflege. Die wertvollen Inhaltsstoffe beugen Entzündungen vor und machen die Haut wieder glatt und geschmeidig.

Ohne Parfüm und künstliche Farbstoffe.

Bei Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe nicht verwenden!

## Pharmazentralnummern (PZN)

In der folgenden Tabelle sind die Pharmazentralnummern (=Apothekenbestellnummern) der in diesem Präparateverzeichnis vorgestellten Produkte aufgelistet. Anhand dieser Nummern sind die Produkte in der Apotheke eindeutig auffindbar und können ggf. beim pharmazeutischen Großhandel bestellt werden. Gleichzeitig können Verwechslungen mit Präparaten ähnlicher Bezeichnung vermieden werden. Aus Platzgründen sind bei den Ho-Len-Complexen und Ho-Fu-Complexen nur jeweils die Pharmazentralnummern (PZN) der kleinsten Packungsgröße aufgeführt.

### Ho-Len-Complexe

Akne -cyl	30.0	1742873	Euphrasia-Kpl. L	30.0	4469656
Arte -cyl L	30.0	7185994	Frauen-Komplex L	30.0	1742235
Auro -cyl L	30.0	0563039	Haut-Komplex L	30.0	1742264
Carmi -cyl	30.0	1957912	Hydrocor-Komplex L	30.0	1742318
Chole -cyl L	30.0	3395766	Infekt-Komplex L	30.0	3396151
Conva -cyl	30.0	2371628	Kopfschmerz-Kpl. L	30.0	1742324
Coxa -cyl L	30.0	3394695	Kreislauf-Komplex L	30.0	1742353
Cranio -cyl	30.0	2371404	Leber-Galle- Kpl. L	30.0	1742399
Cysto -cyl L	30.0	3394755	Magen-Komplex L	30.0	1742465
Delto -cyl L	30.0	7186723	Neuralgie- Kpl. L	30.0	1742494
Dermi -cyl L	30.0	3394896	Prostata-Komplex L	30.0	7186893
Disco -cyl	30.0	2371456	Rheuma-Komplex L	30.0	1742761
Dormi -cyl L	30.0	2371634	Schleimhaut- Kpl. L	30.0	1786261
Febro -cyl L	30.0	3394979	Venen-Komplex	30.0	7185793
Femi -cyl L	30.0	3395111	Wechseljahr- Kpl. L	30.0	1742809
Fuco -cyl L	30.0	2371640	Wirbel-Komplex L	30.0	1742838
Genu -cyl L	30.0	3396062			
Gluko -cyl N	30.0	4953760			
Haemo -cyl L	30.0	3395849	<b>Weitere Präparate</b>		
Hewa -cyl L	30.0	3395938	Arnika Salbe	50.0	8790289
Iris -cyl L	30.0	3395358	Beinwell Salbe	50.0	8790332
Lithias -cyl L	30.0	2565870	Dermi -cyl Hautpflege- salbe	100.0	4165092
Meno -cyl L	30.0	3395453	Dolo -cyl Öl	50.0	3322980
Muco -cyl L	30.0	7186835	Dolo -cyl Öl	100.0	3322997
Multi -cyl L	30.0	3395499	Dolo -cyl Balsam	80.0	1742123
Neuri -cyl N	30.0	4917540	Eucalyptusöl	20.0	0748721
Niko -cyl L	10.0	4632599	Japanisches Minzöl	20.0	4593707
Otio -cyl	30.0	7653426	Japanöl Ol.Menth.	20.0	0748709
Plexus -cyl L	30.0	7186864	jap. S		
Poly -cyl L	30.0	7183966	OleoTherm Muskelöl	50.0	0011535
Pulmo -cyl L	30.0	7186077	OleoTherm Muskelöl	100.0	0011541
Sinus -cyl	30.0	2371692	Ringelblumen Salbe	50.0	8790295
Tiro -cyl L	30.0	3395720	Schrundensalbe-Dermi -cyl	50.0	3819640
Ulco -cyl L	30.0	3396004	Sportler-Balsam	80.0	1121094
Varicylum N Tropfen	30.0	4258089	Varicylum aktiv Salbe	100.0	1833506
			Varicylum aktiv Salbe	1000.0	1162495
			Warm-up-oil	100.0	6848599
<b>Ho-Fu-Complexe</b>					
Adonis-Komplex L	30.0	1742146			
Beruhigungs-Kpl. L	30.0	1742175			
Broncho-Komplex	30.0	1742206			

## DOLO-CYL® ÖL

Zur Regeneration übermüdeter und beanspruchter Muskeln  
vorbeugend gegen Muskelschmerzen, Verspannungen,  
Zerrungen, Muskelkater und Überlastungsbeschwerden



Offizieller Lieferant



der Olympiakandidaten  
des Ficht-Clubs  
Tauberbischofsheim e.V.

LONDON 2012



## Varicylum® aktiv

Pflegesalbe

Unterstützt die Stabilität und  
Funktion der Venen  
angenehm und belebend  
aktiviert Stoffwechselforgänge  
entlastet schwere Beine  
fördert körpereigene Reparatur-  
mechanismen



Pharma  
Liebermann

